

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Capinzal
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Capinzal
Pregão Eletrônico - 008/2023

Resultado da Homologação

0001 - CJT REAGENTES PARA ANÁLISE DE DUREZA TOTAL Conjunto de testes químicos colorimétricos para determinar a concentração de dureza total na faixa baixa de 0 a 150 mg por L. Método EDTA, titulação. O conjunto deve acompanhar todos os reagen...(Conforme Edital) - DUREZA TOTAL - Valor Referência: 112,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	DUREZA TOTAL	5 Conjunto	110,00	550,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0002 - CJT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE NITRITO FAIXA ALTA Nitrito Faixa Alta O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previst...(Conforme Edital) - 2107569- BR - Valor Referência: 1.529,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2107569- BR	3 Conjunto	600,00	1.800,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0004 - INDICADORES BIOLÓGICOS Indicador Biológico para Autoclave. Caixa com 10 unidade. Validade mínima de 8 meses. - MAQUIRA - Valor Referência: 195,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAQUIRA	16 Caixa	62,99	1.007,84	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0005 - MEMBRANAS/FILTROS - PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO Papel de Filtro Quantitativo. Faixa Preta. Retenção Nominal: 20 a 25 micras. Diâmetro: 90 mm. Filtração Rápida. Apresentação: embalagem com 100 unidades. - QUIMICA MODERNA - Valor Referência: 71,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	QUIMICA MODERNA	15 Embalagem	44,00	660,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0006 - Jartest para determinação de ensaios de floculação: digital, voltagem 220v. velocidade ajustável de 10 a 300 RPM. 06 provas 2000 ml cada. cubas em acrílico transparente com escala graduada, hastes e pas em inox, iluminação em led, gabi...(Conforme Edital) - FLOCCONTROL IV - Valor Referência: 8.864,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	FLOCCONTROL IV	1 Unidade	4.996,70	4.996,70	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0007 - TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE, temperatura de 10 a 300 graus Celsius. - Termometro para estufa - Valor Referência: 220,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME	Termometro para estufa	1 Unidade	216,80	216,80	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0008 - ÁGUA ULTRA PURA Água ultra pura - Frasco de 01 litro. Água Ultrapura ou Tipo 1 (Água ASTM(American Society for Testing and Materials) Tipo I) IONH20-1000H ASTM D1193-06 (2018) Standard Specification For Reagent Water. Deverá ser apres...(Conforme Edital) - SPECSOL - Valor Referência: 49,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	SPECSOL	7 Frasco	49,00	343,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0009 - AUXILIAR DE PIPETAGEM Auxiliar de pipetagem manual 0,1 a 10 ml. Modelo referência: Pi- Pump. - CRALPLAST - Valor Referência: 32,48



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	CRALPLAST	8 Unidade	24,00	192,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0010 - BARRILETE EM PVC PARA ÁGUA DESTILADA, CAPACIDADE 10 LITROS. - LUCA-200/10 - Valor Referência: 316,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LUCA-200/10	2 Unidade	143,00	286,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0011 - DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA PARA LÍQUIDOS 1,10 A 1,20 G POR ML. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 104,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	2 Unidade	104,14	208,28	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0012 - DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA PARA LÍQUIDOS 1,20 A 1,30 G POR ML - QUALIVIDROS - Valor Referência: 107,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	2 Unidade	107,98	215,96	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0013 - ESCOVA PARA VIDRARIA Escova para lavagem de vidrarias e tubos de ensaio 18x180 mm, com cerdas em crina ou nylon, comprimento total 40cm, e cerdas nas pontas. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 14,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	15 Unidade	9,80	147,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0014 - FITA INDICADORA AUTOCLAVE Fita indicadora de esterilização para autoclave unidade rolo 30 metros x 19 mm. - CIEX - Valor Referência: 9,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	CIEX	19 Rolo	6,61	125,59	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0015 - GARRAFA ÂMBAR 510 ML Garrafas âmbar de 510 mL com rosca compatível para cabeça de leitura de DBO5 marca referência oxiTOP WTW. - GARRAFA AMBAR DBO RESP OXITOP - PF 600 - Valor Referência: 662,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	GARRAFA AMBAR DBO RESP OXITOP - PF 600	4 Unidade	416,17	1.664,68	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0016 - GELO ARTIFICIAL/REICLÁVEL Gelo artificial em gel reutilizável 550 mL. - GELOTECH - Valor Referência: 6,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	GELOTECH	120 Unidade	3,71	445,20	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0017 - JARRA em polipropileno, translúcida, graduada, 2000 ml. - NALGON - Valor Referência: 35,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	NALGON	12 Unidade	25,20	302,40	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0020 - Membrana de Osmose Reversa 1812 Fornecida em embalagem asséptica própria para aplicações farmacêuticas ou laboratórios de análises e controle de qualidade. Vazão Nominal 10 litros por hora. Taxa de Rejeição melhor que 96 por cento. ... (Conforme Edital) - MEMBRANA D/OSMOSE REVERSA - Valor Referência: 862,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	MEMBRANA D/OSMOSE REVERSA	4 Unidade	862,64	3.450,56	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini



0024 - TUBO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO Tubo de ensaio, 16 mm diâmetro x 170 a 180mm de comprimento. para quantificação em NMP por 100 ml análise microbiológica de tubos múltiplos. Características: fabricado: vidro. diâmetro: 16 mm. altura: 170...(Conforme Edital) - QUALIVIDROS - Valor Referência: 3,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	106 Frasco	3,68	390,08	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0025 - ACETATO DE ETILA P.A CAS: 141-78-6 Fórmula: C4HsO2 Aspecto: Líquido, sem coloração. Concentração: MAIOR IGUAL 99,9 por cento. Ponto de ebulição: 77,0 graus Celsius Frasco: Vidro Âmbar Volume mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 149,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	69,90	699,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0026 - ACETONA P.A, ACS CAS: 67-64-1 Fórmula: (CH3)2CO Aspecto: Líquido, límpido. Concentração: 92,00 a 92,50 por cento Ponto de ebulição: 290 graus Celsius Pureza mínima de 99,5 por cento Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 89,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	47,95	479,50	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0027 - ÁCIDO ASCÓRBICO P.A. ACS CAS: 50-81-7 Fórmula Molecular: C6H8O6 Peso Molecular: 176,13 Pureza mínima de 99 por cento Volume Mínimo: 250 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 328,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	34,93	349,30	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0028 - ÁCIDO NÍTRICO 65% P.A PARA ANÁLISE DE TRAÇOS CAS: 7697-37-2 Massa Molecular: 63,01 g por Mol Fórmula: HNO3 Aspecto: Líquido, incolor Ponto de ebulição: 83 graus Celsius Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Traços de fons: Ag menor ou...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 155,41

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	154,00	1.540,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0029 - ÁCIDO SULFÚRICO 0,020 N Acido Sulfurico solução 0,020n (n por 50) 1litro. com certificado e rastreabilidade NIST. Pronta para uso. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. As datas (dia,mês,ano) deverão ser apresentadas...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 162,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	11 Frasco	59,90	658,90	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0030 - ÁCIDO SULFÚRICO 0,050 N Solução de ácido sulfúrico 0,05N. Frasco de 1000 ml. Validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. As datas (dia,mês,ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentado...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 29,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	1 Frasco	23,00	23,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0032 - Álcool Etilíco Absoluto P.A, ACS (95%) Álcool Etilíco 95% PA ACS, frasco de um litro. - EXODO - Valor Referência: 30,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	11 Frasco	29,00	319,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nlivo Dorini

0033 - AZUL DE METILENO P.A CAS: 61-73-4 Fórmula Molecular: C16H18N3SCI.3H2O Peso Molecular: 373,90 Aspecto: P6 Azul pH: 3 a 4 Insolúvel em água: máx. 3% Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 319,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	318,00	3.180,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini
-------------------------------------	-------	-----------	--------	----------	--

0034 - BICARBONATO DE SÓDIO CAS: 144-55-8 Fórmula Molecular: NaHCO3 Aparência: Sólido branco cristalino Massa molar: 84,007 g por mol Volume Mínimo: 1 kg Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produt...(Conforme Edital) - 1005 - Valor Referência: 157,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Prolab Comércio de Produtos P/laboratórios Ltda.	1005	10 Frasco	30,00	300,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0035 - BIFTALATO DE POTÁSSIO Biftalato de potássio, frasco de 250g. Validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. As datas (dia,mês,ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentados também número ...(Conforme Edital) - DINAMICA - Valor Referência: 67,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DINAMICA	1 Frasco	67,00	67,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0036 - BOROHIDRETO DE SÓDIO PA / ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO- CAS: 16940-66-2- FÓRMULA: H4BNA ASPECTO: SÓLIDO, COLORAÇÃO BRANCA. PESO MOLECULAR- APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 G. APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA ...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 199,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	1 Unidade	199,00	199,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0037 - CLORETO DE AMÔNIO CAS 12125-02-9 Volume Mínimo: 100 mL Fórmula: NH4Cl Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado de análise e FISPQ. O rótulo deve permitir a ...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 48,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	48,00	480,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0039 - CLOROFÓRMIO P.A CAS: 67-66-3 Massa Molecular: 119,38 g por Mol Fórmula: CHCl3 Aspecto: Líquido límpido, incolor, odor próprio Concentração: 99,8 por cento Ponto de ebulição: 61,23 graus Celsius Pureza mínima de 99 por cento Frasco: Vid...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 139,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	138,00	1.380,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0040 - DICLOROMETANO P.A CAS: 75-09-2 Fórmula: CH2Cl2 Aspecto: Líquido, sem coloração. Concentração: maior ou igual a 99,9 por cento. Impureza menor ou igual a 0,01 por cento de água. Ponto de ebulição: 39,8 graus Celsius Frasco: Vidro Âmbar...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 99,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	98,00	980,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0041 - FOSFATO DE POTÁSSIO CAS: 7778-53-2 Solução Padrão de Condutividade MR. Volume Mínimo: 250 mL Aspecto: pó branco cristalino Fórmula: K3PO4 Pureza mínima: 98 por cento Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega d...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 355,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	354,00	3.540,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0042 - HEXANO CAS: 110-54-3 Peso Mol: 86,18 g por mol Concentração Min: 95 por cento Fórmula: C6H14 Características: Líquido Incolor, pH: 6,2 Frasco: Vidro Pluma Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data...(Conforme Edital) - DINAMICA - Valor Referência: 112,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DINAMICA	10 Frasco	111,50	1.115,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini



0043 - CAS: 877-24-7 Fórmula Molecular: C8H5KO4 Peso Molecular: 204,22 g por mol Aspecto: Pó branco Volume Mínimo: 250 g Pureza mínima: 99,0 por cento Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto...(Conforme Edital) - DINAMICA - Valor Referência: 482,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DINAMICA	10 Frasco	140,00	1.400,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0044 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO CAS: 1310-58-3. Massa Molecular: 56,11 g por Mol. Fórmula: KOH. Aspecto: Escamas. Ponto de ebulição: 1327 graus Celsius. Estabilidade química: O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão. Frasc...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 130,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	129,00	1.290,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0045 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA (LENTILHAS) CAS: 1310-73-2 Capacidade: frasco com 1 quilo (1.000 gramas ou 1Kg) Reagente PA, Grau reagente, maior ou igual a 97,0 por cento, lentilha CAS: 1310-73-2 ONU: 1823 Classe: 8 Apresentar validade mínima d...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 74,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	73,50	735,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0046 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA (PÉROLAS) CAS: 1310-73-2 Capacidade: frasco com 1 quilo (1.000 gramas ou 1Kg) Reagente PA, Grau reagente, maior ou igual a 97,0 por cento, pérola ONU: 1823 Classe: 8 Apresentar validade mínima de 10 meses, a conta...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 41,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	41,40	414,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0048 - INDICADOR ALARANJADO DE METILA CAS: 547-58-0 Fórmula: C14H14N3NaO3S Peso Molecular: 327,34 Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado de a...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 446,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	55,37	553,70	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0049 - INDICADOR FENOLFTALEÍNA PA ACS CAS: 77-09-8 Fórmula Molecular: C20H14O4 Peso Molecular: 318,31 Volume Mínimo: 500 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado...(Conforme Edital) - synth - Valor Referência: 1.351,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Prolab Comércio de Produtos P/laboratórios Ltda.	synth	10 Frasco	449,00	4.490,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0050 - INDICADOR VERMELHO DE METILA CAS: 493-52-7 Fórmula Molecular: C15H15N3O2 Peso Molecular: 269,29 Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 354,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	140,00	1.400,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0051 - IODETO DE POTÁSSIO Iodeto de potássio P.A frasco com 100 gramas. - EXODO - Valor Referência: 142,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	1 Frasco	142,00	142,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0052 - Iodo metálico granulado P.A. frasco com 100 gramas - DINAMICA - Valor Referência: 184,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DINAMICA	1 Frasco	184,00	184,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini
-------------------------------------	----------	----------	--------	--------	--

0053 - NITRITO DE SÓDIO CAS: 7632-00-0 Fórmula Molecular: NNaO2 Peso Molecular: 69.00 g por mol Aspecto: sólido, Pó cristalino. Cor: branco, amarelo-claro Volume Mínimo: 100 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entreg...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 94,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	32,89	328,90	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0054 - NITRITO DE SÓDIO PA ACS Fórmula: NaNO2 Peso Molecular: 69,00 Ensaio (NaNO3) MIN 97,0 por cento Cálcio (Ca) Max. 0,01 por cento Cloreto (Cl) Max. 0,005 por cento Ferro (Fe) Max. 0,001 por cento Material insolúvel em água, máximo: 0,01 p...(Conforme Edital) - DINAMICA - Valor Referência: 130,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DINAMICA	10 Frasco	130,00	1.300,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0055 - PÓ DPD Indicador DPD em pó utilizado para medir ou Cloro Livre ou Cloro Total com o Analisador CL17, frasco com 24g, suficiente para 450 testes. Referência - Código Hexis: HX0001-05085. - 2297255- BR - Valor Referência: 417,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Cientifica LTDA	2297255- BR	8 Frasco	183,70	1.469,60	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0056 - PRETO DE ERIOCROMO T CAS: 1787-61-7 Fórmula Molecular: C20H12N3NaO7S Peso Molecular: 461,39 Volume Mínimo: 100 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado de...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 1.635,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	82,59	825,90	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0057 - SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M CAS: 7447-40-7 Solução KCL 3M Cloreto de Potássio para armazenamento e conservação de eletrodos de pH. Volume Mínimo: 250 mL Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto....(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 150,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	13 Frasco	14,35	186,55	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0058 - SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 19,2 N Solução de ácido sulfúrico 19,2 N, frasco com 100 ml. Para limpeza equipamento CL 17 Hach. Referência - Código Hexis: HX0001-00323 - AC. SULF 19,2N - Valor Referência: 621,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	AC. SULF 19,2N	1 Frasco	220,00	220,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0059 - SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 0,05 N Solução de hidróxido de sódio 0,05 N. Frasco de 1000 ml. Validade mínima de 12 meses, contados a partir da data de entrega. As datas (dia,mês,ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverá...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 52,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	1 Frasco	52,00	52,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0060 - SOLUÇÃO DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO Solução de preenchimento de eletrodo. Para uso com: Eletrodos seletivos de íons de Orion da Thermo Scientific Caixa com cinco frascos de 60 ml cada. Referência - Orion 900061 (Número do catálogo). - 900061 - Valor Referência: 1.049,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Cientifica LTDA	900061	2 Caixa	867,00	1.734,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0061 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Solução tampão pH 10,01 - Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM



2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto c...(Conforme Edital) - PH 10,01 - Valor Referência: 967,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	PH 10,01	2 Frasco	60,00	120,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0062 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com validade mínima de 12 me...(Conforme Edital) - DIGIMED - Valor Referência: 967,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	DIGIMED	2 Frasco	310,00	620,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0063 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com validade mínima de 12 me...(Conforme Edital) - PH 6,86 - Valor Referência: 2.028,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	PH 6,86	2 Frasco	800,00	1.600,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0064 - SULFATO DE MERCÚRIO II PA CAS: 7783-35-9 Fórmula Molecular: HgSO4 Peso Molecular: 296,65 g por mol Aspecto: Cristalino branco. Volume Mínimo: 100 g Pureza mínima: 99,0 por cento Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 1.661,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	648,00	6.480,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0065 - SULFATO DE PRATA PA CAS: 10294-26-5 Fórmula Molecular: Ag2SO4 Peso Molecular: 311,80 g por mol Aspecto: pó branco. Volume Mínimo: 100 g Pureza mínima: 99,0 por cento Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega...(Conforme Edital) - 458252 - Valor Referência: 5.618,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Obah Produtos e Serviços Para Segurança e Ensino Ltda - Epp	458252	10 Frasco	900,00	9.000,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0066 - SULFATO FERROSO AMONIACAL PA CAS: 7783-85-9 Fórmula Molecular: Fe(NH4)2 (SO4)2.6H2O Peso Molecular: 392,13 g por mol Aspecto: Pó verde e azulado. Volume Mínimo: 100 g Pureza mínima: 99,0 por cento Apresentar validade mínima de 10 mes...(Conforme Edital) - EXODO - Valor Referência: 607,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	EXODO	10 Frasco	600,00	6.000,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0068 - CONJUNTO DE PADRÕES SECUNDÁRIOS DE CLORO Conjunto de padrões secundários de cloro para verificação nas concentrações: 0,00 a 0,20 a 1,5 e 3,5 ppm para equipamento aquacolor cloro. Referência: policontrol. - CONJUNTO COLORCHECK CLORO - Valor Referência: 753,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELLI	CONJUNTO COLORCHECK CLORO	1 Conjunto	563,01	563,01	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0069 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FLÚOR 0,70 MG/L Frasco de 500mL. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo um quarto de seu prazo de validade vencido. As dat...(Conforme Edital) - FLUOR 0,70 - Valor Referência: 150,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	FLUOR 0,70	1 Frasco	66,00	66,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nílvo Dorini

0070 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FLÚOR 1,00 MG por L Frasco de 500mL. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo um quarto de seu prazo de validade vencido. As...(Conforme Edital) - FLUOR 1,00 - Valor Referência: 150,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



FELIPE DANTAS ROMACHELLI	FLUOR 1,00	7 Frasco	80,00	560,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini
--------------------------	------------	----------	-------	--------	---

0071 - SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 10,00 Frasco com 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a MRC do reagente. As datas de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto, o fornece...(Conforme Edital) - PH 10 - Valor Referência: 390,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	PH 10	5 Frasco	300,00	1.500,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0072 - SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 4,00 Frasco com 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a MRC do reagente. As datas de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto, o forneced...(Conforme Edital) - PH 4 - Valor Referência: 394,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	PH 4	5 Frasco	300,00	1.500,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0073 - SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 7,00 Frasco com 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a MRC do reagente. As datas de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto, o forneced...(Conforme Edital) - PH 7 - Valor Referência: 394,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	PH 7	5 Frasco	40,00	200,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0074 - CONE IMHOFF Cone Imhoff em vidro, com capacidade para 1000 mL, graduação em alto relevo. - CONE INHOFF - Valor Referência: 290,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A.C.L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP	CONE INHOFF	20 Unidade	247,22	4.944,40	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0075 - FRASCO ERLLENMEYER Frasco Erlenmeyer em vidro graduado com tampa em rolha, volume 125 mL. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 67,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	10 Unidade	38,00	380,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0076 - PIPETA 1 ML Pipeta graduada em vidro autoclavável com esgotamento total de 1 mL. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 12,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	15 Unidade	8,50	127,50	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0077 - PROVETA 100 ML Proveta graduada base sextavada de vidro e rolha de vidro, graduação em alto relevo. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 113,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	12 Unidade	69,00	828,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0078 - PROVETA 1000 ML Proveta graduada base sextavada de vidro e rolha de vidro, graduação em alto relevo. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 215,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP.	QUALIVIDROS	4 Unidade	215,17	860,68	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

0079 - PROVETA 50 ML Proveta graduada base sextavada de vidro e rolha de vidro, graduação em alto relevo. - QUALIVIDROS - Valor Referência: 104,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



FASTLABOR COMERCIAL EIRELI –
EPP.

QUALIVIDROS

10 Unidade

64,00

640,00

Homologado em
25/08/2023 08:06:15
Por: Nilvo Dorini

**0080 - CUBETA DE VIDRO RETANGULAR 50MM COM TAMPA Código Hexis: HX0001-00754 - 2629250 - Valor Referência:
2.191,15**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Cientifica LTDA	2629250	5 Unidade	2.191,00	10.955,00	Homologado em 25/08/2023 08:06:15 Por: Nilvo Dorini

Nilvo Dorini
Autoridade Competente

