



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso à Cidade Alta, 3815, São Cristovão - Capinzal/SC CEP: 89665-000  
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br  
CNPJ: 08.484.353/0001-16

Capinzal/SC, 17 de janeiro de 2024

**ERRATA DE EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2023 – CISAM-MO**

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-MO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** a publicação do dia 29/12/2023, referente ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 006/2023 – que tem como objeto “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos e conexões por parte dos consorciados do CISAM MO, com entrega na sede dos respectivos prestadores”, **COMUNICA** aos interessados, **a retificação do referido certame** da seguinte forma:

**RETIFICAÇÃO 1) Alteração do Descritivo dos ITENS 198 a 202 – ANEXO I.**

**Onde lê-se:**

198	Anel de Borracha JTI DN 80mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN100. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	17	R\$ 379,65	R\$ 6.454,05
199	Anel de Borracha JTI DN 80mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN150. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	17	R\$ 379,65	R\$ 6.454,05
200	Anel de Borracha JTI DN 80mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso à Cidade Alta, 3815, São Cristovão - Capinzal/SC CEP: 89665-000  
 Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br  
 CNPJ: 08.484.353/0001-16

	9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN200. Norma de referência ISO 10804					
201	Anel de Borracha JTI DN 80mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2MPa. DN250. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30
202	Anel de Borracha JTI DN 80mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2MPa. DN300. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30

**Leia -se:**

198	Anel de Borracha JTI DN 100mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN100. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	17	R\$ 379,65	R\$ 6.454,05
199	Anel de Borracha JTI DN 150mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN150. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	17	R\$ 379,65	R\$ 6.454,05



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso à Cidade Alta, 3815, São Cristovão - Capinzal/SC CEP: 89665-000  
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br  
CNPJ: 08.484.353/0001-16

200	Anel de Borracha JTI DN 200mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insetos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN200. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30
201	Anel de Borracha JTI DN 250mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insetos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2MPa. DN250. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30
202	Anel de Borracha JTI DN 300mm (Junta Travada Interna) Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insetos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2MPa. DN300. Norma de referência ISO 10804	Outros	Peça	2	R\$ 379,65	R\$ 759,30

As demais disposições permanecem inalteradas.

Nilvo Dorini  
Presidente CISAM Meio Oeste