



CISAM MEIO OESTE – SC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br
CNPJ: 08.484.353/0001-16

RESOLUÇÃO Nº 014/2017

“Reajusta os preços públicos dos serviços de análises laboratoriais de água e efluentes e estabelece outras providências”.

O Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM-Meio Oeste, no uso de suas atribuições legais, em observância ao que dispõe o Parágrafo Único do Art. 1º da Resolução nº 018/2016 de 06 de setembro de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam reajustados em 1,7316 % os preços dos serviços de análises laboratoriais, realizadas pelo consórcio, em amostras de água provenientes de entes consorciados – Anexo I e Tabela de Preços dos Serviços de Análises Laboratoriais – Para não Consorciados, Anexo II.

Art. 2º. As demais disposições da Resolução nº 018/2016, permanecem inalteradas.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Capinzal/SC, 20 de setembro de 2017.

SIDNEI PENZO

Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM-Meio Oeste



CISAM MEIO OESTE – SC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000

Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

RESOLUÇÃO N. 014/2017

Anexo I

Tabela de Preços dos serviços de análises Laboratoriais – Para Consorciados

Análises laboratoriais	Valor por análise (R\$)
Coliformes Totais/Fecais E/coli Qualitativa	31,54
Coliformes Totais/Fecais E/coli Quantitativa	46,85
Bactéria Heterotrófica	45,22
Cloro Residual Livre	10,02
Fluoreto	11,45
Turbidez	7,53
pH	8,70
Cor Aparente	8,09
Ferro	16,58
Manganês	25,74
Dureza	21,47
Sólidos totais Dissolvidos	18,41
Condutividade	18,41

Capinzal SC, 20 de Setembro de 2017

SIDNEI PENZO

Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM-Meio Oeste



CISAM MEIO OESTE – SC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140. Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br
CNPJ: 08.484.353/0001-16

RESOLUÇÃO N.014/2017

Anexo II

Tabela de Preços dos serviços de análises Laboratoriais

Para não Consorciados

Análises laboratoriais	Valor por análise (R\$)
Coliformes Totais/Fecais E/Coli Qualitativa	39,42
Coliformes Totais/Fecais E/Coli Quantitativa	58,55
Bactéria Heterotrófica	56,51
Cloro Residual Livre	12,51
Fluoreto	14,29
Turbidez	9,41
pH	10,89
Cor Aparente	10,12
Ferro	20,75
Manganês	32,15
Dureza	26,86
Sólidos totais Dissolvidos	23,04
Condutividade	23,04

Capinzal SC, 20 de Setembro de 2017

SIDNEI PENZO

Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM-Meio Oeste