

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
ACESSO CIDADE ALTA  
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

Processo Administrativo: 8/2020  
Processo de Licitação: 7/2020  
Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 1/7

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do presente Edital e seus Anexos

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 7 de Outubro de 2020, às 14:23 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Resolução nº 24/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 7/2020, Licitação nº 7/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.


Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** QUANTO AS PROPOSTAS : ATENDEU AO PREVISTO NO EDITAL, E O PREÇO ESTÁ DE ACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO. OS PARTICIPANTES PRESENTES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO QUANTO AO CERTAME.

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Benzeno; - Cloreto de Vinila; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - 1,2-Dicloroetano (cis + trans); - Diclorometano; - Estireno; - Tetracloroeto de Carbono; - Tetracloroetano; - Triclorobenzenos; - Tricloroetano; - Mancozebe; - 1,2-Diclorobenzeno; - 1,4-Diclorobenzeno; - Etilbenzeno; - Monoclorobenzeno; - Tolueno; - Xilenos.	SER	117,00	LABB	0,0000	119,9337	14.032,24



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
 ACESSO CIDADE ALTA  
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2020  
 Processo de Licitação: 7/2020  
 Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 2/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Benzo[a]pireno; - Di(2-etilhexil)ftalato; - Pentaclorofenol; - Alacloro; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Clordano; - Clorpirifós + Clorpirifós-oxon; - DDT + DDD + DDE; - Diuron; - Endossulfan (? , ? e sais); - Endrin; - Lindano (gama HCH); - Metamidofós; - Metolacloro; - Molinato; - Parationa Metilica; - Pendimentalina; - Permetrina; - Profenofós; - Simazina; - Tebuconazol; - Terbufós; - Trifuralina.	SER	117,00	LABB	0,0000	145,1709	16.985,00
3	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Acrilamida; - 2,4-D + 2,4,5-T; - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido; - Carbendazim + Benomil; - Carbofurano; - Glifosato + AMPA.	SER	117,00	LABB	0,0000	151,7204	17.751,29
4	Análises de Metais em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Antimônio; - Arsênio; - Bário; - Cádmio; - Chumbo; - Cobre; - Cromo; - Mercúrio; - Níquel; - Selênio; - Urânio - Alumínio; - Ferro; - Manganês; - Sódio - Zinco.	SER	117,00	LABB	0,0000	100,9962	11.816,56
5	Análises de Ânions em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Cineto.	SER	117,00	LABB	0,0000	18,0656	2.113,68
6	Análises de Radioatividade em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Atividade alfa total; - Atividade beta total.	SER	20,00	LABB	0,0000	377,5445	7.550,89
7	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Trihalometanos total.	SER	108,00	LABB	0,0000	47,5746	5.138,06

*Handwritten signatures and initials:*  
 FB  
 Bruno  
 @  
 A

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
 ACESSO CIDADE ALTA  
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2020  
 Processo de Licitação: 7/2020  
 Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 3/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - 2,4,6-Triclorofenol.	SER	108,00	LABB	0,0000	30,147	3.255,88
9	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Ácidos haloacéticos total.	SER	108,00	LABB	0,0000	120,7577	13.041,83
10	Análises de Ânions em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Bromato; - Clorito.	SER	108,00	LABB	0,0000	60,286	6.510,89
11	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Benzeno; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - Diclorometano; - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Tetracloroetano; - Tolueno; - Tributilestano; - Triclorobenzeno (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB) - Tricloroetano; - Xileno.	SER	68,00	LABB	0,0000	70,8007	4.814,45
12	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Alacloro; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Benzo(a)antraceno; - Benzo(a)pireno; - Benzo(b)fluoranteno; - Benzo(k)fluoranteno; - Clordano (cis + trans); - 2-Clorofenol; - Criseno; - Demeton (Demeton-O + Demeton-S); - Dibenzo(a,h)antraceno; - 2,4-Diclorofenol; - DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD); - Dodecacloro pentaciclodecano; - Endossulfan (? + ? + sulfato); - Endrin; - Gution; - Heptacloro epóxido + Heptacloro; - Hexaclorobenzeno; - Indeno(1,2,3-cd)pireno; - Lindano (g-HCH) - Malation; - Metolacloro; - Metoxicloro; - Paration; - PCBs - Bifenilas policloradas; - Pentaclorofenol; - Simazina; - Toxafeno; - 2,4,6-Triclorofenol; - Trifuralina.	SER	68,00	LABB	0,0000	174,26	11.849,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
 ACESSO CIDADE ALTA  
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC


Processo Administrativo: 8/2020  
 Processo de Licitação: 7/2020  
 Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 4/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Acrilamida; - Benzidina; - Carbaril; - 2,4-D; - Glifosato; - 2,4,5-T; - 2,4,5-TP.	SER	68,00	LABB	0,0000	152,7056	10.383,98
14	Análises de Metais em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Alumínio dissolvido; - Antimônio; - Arsênio total; - Bário total; - Berílio total; - Boro total; - Cádmio total; - Chumbo total; - Cobalto total; - Cobre dissolvido; - Cromo total; - Ferro dissolvido; - Lítio total; - Manganês total; - Mercúrio total; - Níquel total; - Prata total; - Selênio total; - Urânio total; - Vanádio total; - Zinco total.	SER	68,00	LABB	0,0000	119,8048	8.146,73
15	Análises de Ânions em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Cianeto livre.	SER	68,00	LABB	0,0000	18,0656	1.228,46
16	Análises de Clorofila a em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005.	SER	68,00	LABB	0,0000	18,0656	1.228,46
17	Análises de Toxicidade crônica em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005.	SER	68,00	LABB	0,0000	90,6107	6.161,53
18	Análise qualitativa e quantitativa de Fictoplancton, incluindo Cianobactérias e demais algas, em amostras de água bruta superficial, apresentando o resultado qualitativo e quantitativo de cada organismo encontrado na amostra; para atendimento ao Art. 40 §1º e ao Anexo 11 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.	SER	74,00	LABB	0,0000	57,1768	4.231,08
19	Contagem de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em amostra de água bruta superficial; para atendimento ao Art. 31 §1º do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.	SER	62,00	LABB	0,0000	209,2606	12.974,16
20	Análises em amostras de esgoto bruto e tratado. Parâmetros: - Toxicidade aguda para Daphnia magna; - Toxicidade aguda para Vibrio fisheri.	SER	38,00	LABB	0,0000	90,6107	3.443,21
21	Análises em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado. Parâmetros: - Toxicidade aguda para Daphnia magna; - Toxicidade aguda para Vibrio fisheri.	SER	72,00	LABB	0,0000	90,6107	6.523,97
22	Análises de Clorofila a em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado.	SER	40,00	LABB	0,0000	18,0656	722,62

FB  


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
 ACESSO CIDADE ALTA  
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2020  
 Processo de Licitação: 7/2020  
 Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 5/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Benzeno; - Cloreto de vinila; - Clorofórmio; - 1,2-Diclorobenzeno; - 1,4-Diclorobenzeno; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - 1,2-Dicloroetano (cis + trans); - Diclorometano; - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB); - Tetracloroetano; - 1,1,2-Tricloroetano; - Tolueno; - Xileno total (o + m + p).	SER	21,00	LABB	0,0000	102,2802	2.147,88
24	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Alaclor; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Bentazona; - Benzo antraceno; - Benzo fluoranteno; - Benzo(k)fluoranteno; - Clordano (cis + trans); - Clorotalonil; - Clorpirifós; - Criseno; - Dibenzo antraceno; - DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD); - Endossulfan (? + ? + sulfato); - Endrin; - Heptacloro epóxido + Heptacloro; - Hexaclorobenzeno; - Indeno(1,2,3-cd)pireno; - Lindano (gama-BHC); - Malation; - Metolacloro; - Metoxicloro; - Molinato; - PCBs - Bifenilas policloradas; - Pendimentalina; - Pentaclorofenol; - Permetrina; - Propanil; - Simazina; - Trifuralina.	SER	21,00	LABB	0,0000	182,3681	3.829,73
25	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Acrilamida; - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido; - Carbofuran; - 2,4-D; - Glifosato + Ampa.	SER	21,00	LABB	0,0000	117,8343	2.474,52

*BB*  
*Bruno*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
 ACESSO CIDADE ALTA  
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2020  
 Processo de Licitação: 7/2020  
 Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 6/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	Análises de Metais em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Alumínio; - Antimônio; - Arsênio; - Bário; - Berílio; - Boro; - Cádmio; - Chumbo; - Cobalto; - Cobre; - Crômio (Cr III + Cr IV); - Ferro; - Lítio; - Manganês; - Mercúrio; - Molibdênio; - Níquel; - Prata; - Selênio; - Sódio; - Urânio; - Vanádio; - Zinco.	SER	21,00	LABB	0,0000	135,3022	2.841,35
27	Análises de Ânions em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Cianeto livre.	SER	21,00	LABB	0,0000	18,0656	379,38
28	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Benzeno; - Clorofórmio; - Dicloroeteno (1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans); - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Tricloroeteno; - Tolueno; - Xileno.	SER	132,00	LABB	0,0000	45,4184	5.995,23
29	Análises de Metais em amostras de efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Arsênio total; - Bário total; - Boro total; - Cádmio total; - Chumbo total; - Cobre dissolvido; - Cromo hexavalente; - Cromo trivalente; - Estanho total; - Ferro dissolvido; - Manganês dissolvido; - Mercúrio total; - Níquel total; - Prata total; - Selênio total; - Zinco total.	SER	132,00	LABB	0,0000	80,7501	10.659,01

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 FB  
 Bruno

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 7/2020 - PR**

CNPJ: 08.484.353/0001-16  
ACESSO CIDADE ALTA  
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 8/2020  
Processo de Licitação: 7/2020  
Data do Processo: 10/09/2020

Folha: 7/7

**LOTE: 1**

**Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
30	Análises de Ânions em amostras de efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Cianeto total; - Cianeto livre (destilável por ácidos fracos).	SER	132,00	LABB	0,0000	36,1231	4.768,25

**Total do Participante ----->** 203.000,00

**Total Geral ----->** 203.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 7 de Outubro de 2020

**COMISSÃO:**

LEOMAR EGGERS

- ..... - Pregoeiro(a)

MATHEUS PINHEIRO MASSAUT

- ..... - Membro

NASSER IBRAHIM

- ..... - Membro

BRUNA CALEGARI

- ..... - Membro

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

FERNANDA BECKHAUSER BARROS

- *Fernanda Barros* ..... - Representante

LUIZ ANTONIO PAHL NETO

- *Luiz Antonio Pahl Neto* ..... - Representante