

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2021 - PR

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 1/11

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 13 de Julho de 2021, às 08:54 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Resolução nº 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 9/2021, Licitação nº 9/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ATENDEU AO PREVISTO NO EDITAL, E O PREÇO ESTÁ DE ACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO. OS PARTICIPANTES PRESENTES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO QUANTO AO CERTAME.

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Benzeno; - Cloreto de Vinila; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - 1,2-Dicloroetano (cis + trans); - Diclorometano; - Estireno; - Tetracloreto de Carbono; - Tetracloroetano; - Triclorobenzenos; - Tricloroetano; - Mancozebe; - 1,2-Diclorobenzeno; - 1,4-Diclorobenzeno; - Etilbenzeno; - Monoclorobenzeno; - Tolueno; - Xilenos.	SER	300,00	LABB	0,0000	68,31	20.493,00
2	Análise dos COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Benzeno Cloreto de Vinila 1,2 Dicloroetano Diclorometano Dioxano Epicloridrina Etilbenzeno Tetracloreto de Carbono Tetracloroetano Tolueno Tricloroetano Xilenos 1,2 diclorobenzeno 1,4 diclorobenzeno Monoclorobenzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	68,31	20.493,00

M

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 2/11

LOTE: 1

Participante: **99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Benzo[a]pireno; - Di(2-etilhexil)ftalato; - Pentaclorofenol; - Alacloro; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Clordano; - Clorpirifós + Clorpirifós-oxon; - DDT + DDD + DDE; - Diuron; - Endossulfan (? , ? e sais); - Endrin; - Lindano (gama HCH); - Metamidofós; - Metolacloro; - Molinato; - Parationa Metilica; - Pendimentalina; - Permetrina; - Profenofós; - Simazina; - Tebuconazol; - Terbufós; - Trifluralina.	SER	300,00	LABB	0,0000	82,82	24.846,00
4	Análise dos COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Benzo[a]pireno Di(2-etilhexil) ftalato Pentaclorofenol Alacloro Aldrin + Dieldrin Clordano Clorotalonil Clorpirifós + clorpirifós-oxon DDT+DDD+DDE Diuron Lindano (gama HCH) Metolacloro Molinato Profenofós Simazina Tebuconazol Terbufós Trifluralina	SER	300,00	LABB	0,0000	82,82	24.846,00
5	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Acrilamida; - 2,4-D + 2,4,5-T; - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido; - Carbendazim + Benomil; - Carbofurano; - Glifosato + AMPA.	SER	300,00	LABB	0,0000	86,54	25.962,00

M

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 3/11

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	Análise dos COMPOSTOS ORGÂNICOS NÃO-VOLÁTEIS abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Acrilamida 2,4-D Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido Ametrina Atrazina + S-Clorotriazinas Carbedazim Carbofurano Ciproconazol Difenconazol Dimetoato + Ometoato Epoxiconazol Fipronil Flutriafol Glifosato + AMPA Hidroxi-Atrazina Malationa Mancozebe + ETU Metamidofós + Acefato Metribuzim Paraquate Picloram Propargito Protiocozazol + ProticonazolDestio Tiametoxam Tiodicarbe Tiram	SER	300,00	LABB	0,0000	86,54	25.962,00
7	Análises de Metais em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Antimônio; - Arsênio; - Bário; - Cádmio; - Chumbo; - Cobre; - Cromo; - Mercúrio; - Níquel; - Selênio; - Urânio - Alumínio; - Ferro; - Manganês; - Sódio - Zinco.	SER	300,00	LABB	0,0000	57,61	17.283,00
8	Análise de METAIS abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Antimônio Arsênio Bário Cádmio Chumbo Cobre Cromo Mercúrio Níquel Selênio Urânio Alumínio Ferro Manganês Sódio Zinco	SER	300,00	LABB	0,0000	57,61	17.283,00
9	Análises de Ânions em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Cineto.	SER	300,00	LABB	0,0000	10,30	3.090,00

M

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 4/11

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Análises de Radioatividade em amostras de água tratada, para atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Atividade alfa total; - Atividade beta total.	SER	300,00	LABB	0,0000	215,40	64.620,00
11	Análise dos parâmetros de RADIOATIVIDADE abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Rádio-226 Rádio-228	SER	300,00	LABB	0,0000	215,40	64.620,00
12	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Trihalometanos total.	SER	300,00	LABB	0,0000	27,13	8.139,00
13	Análise do COMPOSTO ORGÂNICO VOLÁTIL abaixo, constante na lista dos DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Trihalometanos Total	SER	300,00	LABB	0,0000	27,13	8.139,00
14	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - 2,4,6-Triclorofenol.	SER	300,00	LABB	0,0000	17,20	5.160,00
15	Análise do COMPOSTO ORGÂNICO SEMI-VOLÁTIL abaixo, constante na lista dos DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: 2,4-diclorofenol 2,4,6 Triclorofenol	SER	300,00	LABB	0,0000	17,20	5.160,00
16	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Ácidos haloacéticos total.	SER	300,00	LABB	0,0000	68,89	20.667,00
17	Análise do COMPOSTO ORGÂNICO NÃO-VOLÁTIL abaixo, constante na lista dos DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Ácidos haloacéticos total N-nitrosodimetilamina	SER	300,00	LABB	0,0000	68,89	20.667,00
18	Análises de Ânions em amostras de água tratada, dentre os Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção, do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017. Parâmetros: - Bromato; - Clorito.	SER	300,00	LABB	0,0000	34,39	10.317,00
19	Análise de ÂNIONS abaixo, constante na lista dos DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Bromato Clorato Clorito	SER	300,00	LABB	0,0000	34,39	10.317,00
20	Análise de ÂNIONS abaixo, constante na lista dos DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS nº 888/2021: Clorato	SER	300,00	LABB	0,0000	34,39	10.317,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 5/11

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Benzeno; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - Diclorometano; - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Tetracloroetano; - Tolueno; - Tributilestanho; - Triclorobenzeno (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB) - Tricloroetano; - Xileno.	SER	150,00	LABB	0,0000	51,37	7.705,50
22	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Alacloro; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Benzo(a)antraceno; - Benzo(a)pireno; - Benzo(b)fluoranteno; - Benzo(k)fluoranteno; - Clordano (cis + trans); - 2-Clorofenol; - Criseno; - Demeton (Demeton-O + Demeton-S); - Dibenzo(a,h)antraceno; - 2,4-Diclorofenol; - DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD); - Dodecacloro pentaciclodecano; - Endossulfan (? + ? + sulfato); - Endrin; - Gution; - Heptacloro epóxido + Heptacloro; - Hexaclorobenzeno; - Indeno(1,2,3-cd)pireno; - Lindano (g-HCH) - Malation; - Metolacloro; - Metoxicloro; - Paration; - PCBs - Bifenilas policloradas; - Pentaclorofenol; - Simazina; - Toxafeno; - 2,4,6-Triclorofenol; - Trifuralina.	SER	150,00	LABB	0,0000	126,44	18.966,00
23	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Acrilamida; - Benzidina; - Carbaril; - 2,4-D; - Glifosato; - 2,4,5-T; - 2,4,5-TP.	SER	150,00	LABB	0,0000	87,13	13.069,50

M

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 6/11

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
24	Análises de Metais em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Alumínio dissolvido; - Antimônio; - Arsênio total; - Bário total; - Berílio total; - Boro total; - Cádmio total; - Chumbo total; - Cobalto total; - Cobre dissolvido; - Cromo total; - Ferro dissolvido; - Lítio total; - Manganês total; - Mercúrio total; - Níquel total; - Prata total; - Selênio total; - Urânio total; - Vanádio total; - Zinco total.	SER	150,00	LABB	0,0000	82,98	12.447,00
25	Análises de Ânions em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005. Parâmetros: - Cianeto livre.	SER	150,00	LABB	0,0000	10,30	1.545,00
26	Análises de Clorofila a em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005.	SER	150,00	LABB	0,0000	13,78	2.067,00
27	Análises de Toxicidade crônica em amostras de água bruta superficial, para atendimento à Resolução CONAMA 357/2005.	SER	150,00	LABB	0,0000	69,17	10.375,50
28	Análise qualitativa e quantitativa de Fictoplancton, incluindo Cianobactérias e demais algas, em amostras de água bruta superficial, apresentando o resultado qualitativo e quantitativo de cada organismo encontrado na amostra; para atendimento ao Art. 40 §1º e ao Anexo 11 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.	SER	300,00	LABB	0,0000	43,65	13.095,00
29	Análise quantitativa de CIANOBACTÉRIAS, em amostras de água bruta superficial em atendimento ao Anexo 12 da Portaria GM/MS nº 888/2021.	SER	300,00	LABB	0,0000	43,65	13.095,00
30	Contagem de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em amostra de água bruta superficial; para atendimento ao Art. 31 §1º do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017.	SER	300,00	LABB	0,0000	159,75	47.925,00
31	Contagem de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em amostra de água bruta superficial, para atendimento da Portaria GM/MS nº 888/2021.	SER	300,00	LABB	0,0000	159,75	47.925,00
32	Análises em amostras de esgoto bruto e tratado. Parâmetros: - Toxicidade aguda para Daphnia magna; - Toxicidade aguda para Vibrio fisheri.	SER	300,00	LABB	0,0000	69,17	20.751,00
33	Análises em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado. Parâmetros: - Toxicidade aguda para Daphnia magna; - Toxicidade aguda para Vibrio fisheri.	SER	300,00	LABB	0,0000	69,17	20.751,00
34	Análises de Clorofila a em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado.	SER	150,00	LABB	0,0000	13,78	2.067,00

M

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2021 - PR

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 7/11

LOTE: 1

Participante: **99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
35	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Benzeno; - Cloreto de vinila; - Clorofórmio; - 1,2-Diclorobenzeno; - 1,4-Diclorobenzeno; - 1,2-Dicloroetano; - 1,1-Dicloroetano; - 1,2-Dicloroetano (cis + trans); - Diclorometano; - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB); - Tetracloroetano; - 1,1,2-Tricloroetano; - Tolueno; - Xileno total (o + m + p).	SER	150,00	LABB	0,0000	64,22	9.633,00
36	Análises de Compostos Orgânicos Semi-voláteis (semi VOC) em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Alaclor; - Aldrin + Dieldrin; - Atrazina; - Bentazona; - Benzo antraceno; - Benzo fluoranteno; - Benzo(k)fluoranteno; - Clordano (cis + trans); - Clorotalonil; - Clorpirifós; - Criseno; - Dibenzo antraceno; - DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD); - Endossulfan (? + ? + sulfato); - Endrin; - Heptacloro epóxido + Heptacloro; - Hexaclorobenzeno; - Indeno(1,2,3-cd)pireno; - Lindano (gama-BHC); - Malation; - Metolacloro; - Metoxicloro; - Molinato; - PCBs - Bifenilas policloradas; - Pendimentalina; - Pentaclorofenol; - Permetrina; - Propanil; - Simazina; - Trifuralina.	SER	150,00	LABB	0,0000	113,33	16.999,50
37	Análises de Compostos Orgânicos Não Voláteis em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Acrilamida; - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido; - Carbofuran; - 2,4-D; - Glifosato + Ampa.	SER	150,00	LABB	0,0000	67,21	10.081,50

M

@ *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Signature]*

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 8/11

LOTE: 1

Participante: **99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
38	Análises de Metais em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Alumínio; - Antimônio; - Arsênio; - Bário; - Berílio; - Boro; - Cádmio; - Chumbo; - Cobalto; - Cobre; - Crômio (Cr III + Cr IV); - Ferro; - Lítio; - Manganês; - Mercúrio; - Molibdênio; - Níquel; - Prata; - Selênio; - Sódio; - Urânio; - Vanádio; - Zinco.	SER	150,00	LABB	0,0000	86,79	13.018,50
39	Análises de Ânions em amostras de água bruta subterrânea, para atendimento à Resolução CONAMA 396/2008. Parâmetros: - Cianeto livre.	SER	150,00	LABB	0,0000	10,30	1.545,00
40	Análises de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) em amostras de água efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Benzeno; - Clorofórmio; - Dicloroetano (1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans); - Estireno; - Etilbenzeno; - Tetracloroeto de Carbono; - Tricloroetano; - Tolueno; - Xileno.	SER	100,00	LABB	0,0000	26,67	2.667,00
41	Análises de COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS em amostras de água efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: Fenóis	SER	100,00	LABB	0,0000	26,67	2.667,00
42	Análises de Metais em amostras de efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Arsênio total; - Bário total; - Boro total; - Cádmio total; - Chumbo total; - Cobre dissolvido; - Cromo hexavalente; - Cromo trivalente; - Estanho total; - Ferro dissolvido; - Manganês dissolvido; - Mercúrio total; - Níquel total; - Prata total; - Selênio total; - Zinco total.	SER	100,00	LABB	0,0000	46,07	4.607,00

M

@ *M* *S* *L*

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2021 - PR

Processo Administrativo: 9/2021
Processo de Licitação: 9/2021
Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 9/11

LOTE: 1

Participante: **99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	Análises de Ânions em amostras de efluente tratado, para atendimento à Resolução CONAMA 430/2011. Parâmetros: - Cianeto total; - Cianeto livre (destilável por ácidos fracos).	SER	100,00	LABB	0,0000	20,60	2.060,00
44	Análise quantitativa MICROBIOLÓGICA abaixo, em amostras de água tratada para atendimento ao Anexo 8 da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°05/2017. Microcistinas Saxitoxinas	SER	300,00	LABB	0,0000	186,35	55.905,00
45	Análise quantitativa MICROBIOLÓGICA abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS n° 888/2021: Cilindrospermopsinas Microcistinas Saxitoxinas	SER	300,00	LABB	0,0000	186,35	55.905,00
46	Análise de GOSTO E ODOR em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N°05/2017.	SER	300,00	LABB	0,0000	8,68	2.604,00
47	Análise de GOSTO E ODOR em amostras de água tratada para atendimento à PORTARIA GM/MS n° 888/2021 (ANEXO 11).	SER	300,00	LABB	0,0000	8,68	2.604,00
48	Análise quantitativa MICROBIOLÓGICA abaixo, em amostras de água tratada para atendimento à CONAMA 396/2008. Enterococos	SER	150,00	LABB	0,0000	41,74	6.261,00
49	Análise de amostra de água bruta em atendimento à Portaria GM/MS n° 888/2021, art. 42, parágrafo 1º. Parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total e dos parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos, exigidos no Anexo 9 da referida Portaria.	SER	50,00	LABB	0,0000	160,72	8.036,00
50	Análise de amostra de água bruta em atendimento à Portaria GM/MS n° 888/2021, art. 42, parágrafo 2º. Parâmetros: Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, condutividade elétrica e dos parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos, exigidos no Anexo 9 da referida Portaria.	SER	50,00	LABB	0,0000	160,72	8.036,00
51	Composto Orgânico Volátil - 1,1,2-Tricloroetano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
52	Composto Orgânico Volátil - 1,1-Dicloroetano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
53	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Dicloroetano (cis + trans)	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
54	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Diclorobenzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
55	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Dicloroetano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
56	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Dicloroetano (cis + trans)	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
57	Composto Orgânico Volátil - 1,4-Diclorobenzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
58	Composto Orgânico Volátil - Benzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
59	Composto Orgânico Volátil - Cloreto de Vinila	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
60	Composto Orgânico Volátil - Clorofórmio	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
61	Composto Orgânico Volátil - Dicloroetano (1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans)	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
62	Composto Orgânico Volátil - Diclorometano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
63	Composto Orgânico Volátil - Dioxano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
64	Composto Orgânico Volátil - Epicloridrina	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
65	Composto Orgânico Volátil - Estireno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
66	Composto Orgânico Volátil - Etilbenzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
67	Composto Orgânico Volátil - Monoclorobenzeno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
68	Composto Orgânico Volátil - Tetracloro de Carbono	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
69	Composto Orgânico Volátil - Tetracloroetano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
70	Composto Orgânico Volátil - Tolueno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
71	Composto Orgânico Volátil - Tributilestano	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
72	Composto Orgânico Volátil - Triclorobenzeno (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB)	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
73	Composto Orgânico Volátil - Triclorobenzenos	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2021 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 9/2021
 Processo de Licitação: 9/2021
 Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 10/11

LOTE: 1

Participante: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
74	Composto Orgânico Volátil - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB)	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
75	Composto Orgânico Volátil - Tricloroeteno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
76	Composto Orgânico Volátil - Trihalometanos Total	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
77	Composto Orgânico Volátil - Xileno	SER	300,00	LABB	0,0000	18,97	5.691,00
78	Cloraminas Total	SER	240,00	LABB	0,0000	18,97	4.552,80
79	Cloreto	SER	432,00	LABB	0,0000	18,97	8.195,04
80	Cloro residual livre	SER	240,00	LABB	0,0000	8,65	2.076,00
81	Cloro residual total (combinado + livre)	SER	40,00	LABB	0,0000	8,65	346,00
82	Coliformes Totais	SER	2.160,00	LABB	0,0000	27,26	58.881,60
83	Coliformes Termotolerantes - Escherichia Coli (Qualitativo)	SER	2.160,00	LABB	0,0000	27,26	58.881,60
84	Coliformes Termotolerantes - Escherichia Coli (Quantitativo)	SER	2.160,00	LABB	0,0000	39,75	85.860,00
85	Condutividade	SER	838,00	LABB	0,0000	15,91	13.332,58
86	Cor Aparente	SER	308,00	LABB	0,0000	6,99	2.152,92
87	Cor Verdadeira	SER	552,00	LABB	0,0000	9,59	5.293,68
88	DBO	SER	1.124,00	LABB	0,0000	18,97	21.322,28
89	DQO	SER	984,00	LABB	0,0000	31,65	31.143,60
90	Dureza total	SER	308,00	LABB	0,0000	18,57	5.719,56
91	Fluoreto	SER	432,00	LABB	0,0000	9,88	4.268,16
92	Fósforo Total	SER	1.098,00	LABB	0,0000	31,65	34.751,70
93	Nitrato	SER	472,00	LABB	0,0000	18,97	8.953,84
94	Nitrito	SER	456,00	LABB	0,0000	18,97	8.650,32
95	Nitrogênio Amoniacal	SER	510,00	LABB	0,0000	18,97	9.674,70
96	Nitrogênio Total	SER	1.036,00	LABB	0,0000	18,97	19.652,92
97	Nível de Água - Conforme Art. 13 Resolução CONAMA 396/2008	SER	16,00	LABB	0,0000	23,79	380,64
98	OD - Óxigênio Dissolvido	SER	1.024,00	LABB	0,0000	18,97	19.425,28
99	Óleos e Graxas	SER	940,00	LABB	0,0000	18,97	17.831,80
100	pH	SER	1.656,00	LABB	0,0000	7,53	12.469,68
101	Sólidos Dissolvidos Totais	SER	544,00	LABB	0,0000	15,91	8.655,04
102	Sólidos Sedimentáveis	SER	524,00	LABB	0,0000	15,91	8.336,84
103	Sólidos Suspensos Totais	SER	412,00	LABB	0,0000	15,91	6.554,92
104	Sólidos Totais	SER	12,00	LABB	0,0000	15,91	190,92
105	Sulfato	SER	432,00	LABB	0,0000	18,97	8.195,04
106	Sulfeto de hidrogênio	SER	348,00	LABB	0,0000	18,97	6.601,56
107	Surfactantes	SER	372,00	LABB	0,0000	18,97	7.056,84
108	Temperatura	SER	922,00	LABB	0,0000	7,39	6.813,58
109	Turbidez	SER	936,00	LABB	0,0000	6,50	6.084,00

Total do Participante -----> 1.488.757,44

Total Geral -----> 1.488.757,44

M


**ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE**

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 9/2021 - PR**

Processo Administrativo: 9/2021
Processo de Licitação: 9/2021
Data do Processo: 08/07/2021

Folha: 11/11

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 13 de Julho de 2021

COMISSÃO:

LEOMAR EGGERS

MATHEUS PINHEIRO MASSAUT

NASSER IBRAHIM

BRUNA CALEGARI

 - Pregoeiro(a)

 - Membro

 - Membro

..... - Membro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUIZ ANTONIO PAHL NETO

 - Representante

LUIZ ADEMIR THIBES DE BARROS

 - Representante

