

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 6/2022
 Processo de Licitação: 6/2022
 Data do Processo: 04/05/2022

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de reagentes, por parte dos consorciados do CISAM MO, com entrega na sede dos respecti-vos prestadores dos entes consorciados

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 19 de Maio de 2022, às 08:38 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Resolução nº 23/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 6/2022, Licitação nº 5/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: QUANTO AS PROPOSTAS: A PROPOSTA REFERENTE AOS ITENS: . 10 - 11 - 12 - 13 -14 -21 - 23 ATENDEU AO PREVISTO NO EDITAL, E O PREÇO ESTÁ DE ACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO. OS DEMAIS ITENS NÃO TIVERAM PROPOSTAS DE PREÇOS. OS PARTICIPANTES PRESENTES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO QUANTO AO CERTAME.

Participante: 124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	PADRÃO DE 1 MG/L FLÚOR. PARA VERIFICAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR 3900. FRASCO DE 500ML. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RASTREABILIDADE AO NIST . O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO COM NO MÁXIMO 1/4 DE SEU PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. AS DATAS (DIA/MÊS/ANO) DEVERÃO SER APRESENTADAS NO RÓTULO ORIGINAL. DEVERÃO SER APRESENTADAS TAMBÉM NUMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE.	FR	3,00	HACH	0,0000	475,00	1.425,00
12	PÓ DPD PARA SOLUÇÃO INDICADORA CLORO LIVRE 24G. Compatível com o modelo CL17 da marca HACH.	FR	12,00	HACH	0,0000	410,00	4.920,00
13	REAGENTE DPD. PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE, FAIXA DE DETECÇÃO 0,02 A 2,00 MG/L. CLORO LIVRE - REAGENTE EM PÓ PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD, PRONTO PARA O USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10 ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSAS MARCAS SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESSÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHES DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL LACRADO QUE PERMITEM A ABERTURA TOTAL COM AS MÃOS PARA COMPLETA DISPENSAÇÃO DO REAGENTE, COM PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM PACOTE LACRADO COM 100 UNIDADES. DEVE SER INFORMADO NO SACHE DE FORMA IMPRESSA, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A VALIDADE DO REAGENTE. EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITOS OS PRODUTOS EM QUE AS DATAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE ESTEJAM INFORMADAS EM FORMA DE ADESIVOS COLADOS NO SACHE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E RASTREABILIDADE DO REAGENTE. O FORNECEDOR DEVERÁ ENTREGAR O PRODUTO COM NO MÁXIMO 1/4 DE SEU PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. OBS: PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.	PCT	90,00	HACH	0,0000	226,00	20.340,00
14	REAGENTE SPADNS. Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Frasco de 500 ml. Flúor (livre de arsênio) - Reagente líquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca HACH sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão estar impressos no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.	FR	61,00	HACH	0,0000	345,00	21.045,00
21	SOLUÇÃO INDICADORA CLORO LIVRE 473 ml, compatível com medidor de cloro: modelo CL17 da marca HACH	UN	12,00	HACH	0,0000	425,00	5.100,00

(Handwritten signatures and initials)

ESTADO DE SANTA CATARINA
 CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 5/2022 - PR

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

Processo Administrativo: 6/2022
 Processo de Licitação: 6/2022
 Data do Processo: 04/05/2022

Folha: 2/2

Participante: 124 - HEXIS CIENTIFICA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	SOLUÇÃO TAMPÃO CLORO LIVRE 473 ml, compatível com medidor de cloro: modelo CL17 da marca HACH.	UN	12,00	HACH	0,0000	500,00	6.000,00

Total do Participante -----> 58.830,00

Participante: 150 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Meio de cultura p/coliformes totais e termotolerantes, presença e ausência. Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termo tolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração específica e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. O método analítico indicado pelo fabricante deverá ser um método aprovado pela US EPA (United States Environmental Protection Agency) ou um método presente no Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do comprador, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o comprador. OBS: Deverão ser entregues dois Frascos comparadores de presença e ausência para cada comprador em cada entrega.	CX	25,00	IDEXX	0,0000	1.970,00	49.250,00

Total do Participante -----> 49.250,00

Total Geral -----> 108.080,00


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 19 de Maio de 2022

COMISSÃO:

LEOMAR EGGERS - - Pregoeiro(a)
 MATHEUS PINHEIRO MASSAUT -  - Membro
 JOSÉ ALBERTO LUCAS DE MELLO - - Membro
 THAIS TIEMI NAKAHARA -  - Membro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CHRISTIAN KURT BORN -  - Representante
 MARIO NOGUEIRA NETO -  - Representante