



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede administrativa do CISAM MEIO OESTE, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 008/2022, na ata de julgamento de preços, homologada em 24/06/2022, RESOLVE registrar os preços das empresas vencedoras nas quantidades estimadas, de acordo com os itens/lotos licitados, atendendo às condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

#### DETENTORAS

Razão social: QUIMIGOL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Endereço: Rua Dom José Alarcão, nº55, Conj. 26, Ipiranga – São Paulo/SP CEP 04.208-040

CNPJ: 28.545.344/0001-03

Telefone: (11) 2478-8418

E-mail: vendas@quimigol.com.br ; vitor@quimigol.com.br

Representante Legal: Regina Célia Gamboa

CPF: 319.628.XXX-93

RG: 43.785.XXX-8


#### 1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Reagentes, e produtos químicos para o Laboratório do CISAM Meio Oeste, conforme descrição no Anexo I.**

1.2 Os produtos, preços e fornecedores registrados são os seguintes:

M

Thair



**CISAM MEIO OESTE**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000  
 (49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br  
 CNPJ: 08.484.353/0001-16

| Item | Especificação                                  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca              | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------|
| 49   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,1-DICLOROETENO - MRC       | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 50   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,2,3-TRICLORO BENZENO - MRC | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 51   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,2,4-TRICLORO BENZENO - MRC | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 52   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,2-DICLORO BENZENO - MRC    | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 817,72         | 2.453,16    |
| 53   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,2-DICLORO ETANO - MRC      | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 54   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,3,5-TRICLORO BENZENO - MRC | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 56   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 1,4-DIOXANO - MRC            | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 57   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 2,4,5-T - MRC                | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 58   | SOLUÇÃO PADRÃO DA 2,4,5-TP - MRC               | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 59   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 2,4,6-TRICLORO FENOL - MRC   | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 60   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 2,4-D - MRC                  | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 61   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 2,4-DICLORO FENOL - MRC      | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 62   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 2-CLORO FENOL - MRC          | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 63   | SOLUÇÃO PADRÃO DE 3,3-DICLORO BENZIDINA - MRC  | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 66   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO DIBROMOACÉTICO - MRC   | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 67   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO DICLOROACÉTICO - MRC   | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 68   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO MONOBROMOACÉTICO - MRC | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 69   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO - MRC | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 70   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO - MRC  | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 73   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ALA CLORO - MRC              | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 74   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ALCALINIDADE - MR.           | FR      | 3,00        | SPECSOL            | 0,0000   | 143,96         | 431,88      |
| 75   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ALDRIN - MRC                 | AMP     | 3,00        | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000   | 584,09         | 1.752,27    |
| 77   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ALUMÍNIO - MRC               | FR      | 3,00        | INORGANIC VENTURES | 0,0000   | 581,15         | 1.743,45    |
| 78   | SOLUÇÃO PADRÃO DE AMÔNIA COMO NH3 - MR.        | FR      | 3,00        | SPECSOL            | 0,0000   | 104,89         | 314,67      |
| 79   | SOLUÇÃO PADRÃO DE AMÔNIA COMO NH3 - MRC        | FR      | 3,00        | INORGANIC VENTURES | 0,0000   | 630,60         | 1.891,80    |
| 80   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ANTIMÔNIO - MR               | FR      | 3,00        | SPECSOL            | 0,0000   | 266,56         | 799,74      |
| 81   | SOLUÇÃO PADRÃO DE ANTIMÔNIO - MRC.             | FR      | 3,00        | INORGANIC VENTURES | 0,0000   | 581,15         | 1.743,45    |

M





CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000


(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

|     |   |     |      |                                       |        |        |          |
|-----|---|-----|------|---------------------------------------|--------|--------|----------|
| 82  | SOLUÇÃO PADRÃO DE ARSÊNIO - MR.             | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 83  | SOLUÇÃO PADRÃO DE ARSÊNIO - MRC.            | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 84  | SOLUÇÃO PADRÃO DE ATRAZINA - MRC            | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 85  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BÁRIO - MR.               | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 86  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BÁRIO - MRC.              | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 87  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENTAZONA - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 700,91 | 2.102,73 |
| 88  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZENO - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 89  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZIDINA - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 90  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZO(A)ANTRACENO - MRC   | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 91  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZO(A)PIRENO - MRC      | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 92  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZO(B)FLUORANTENO - MRC | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 93  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BENZO(K)FLUORANTENO - MRC | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 94  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BERÍLIO - MR.             | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 95  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BERÍLIO - MRC.            | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 98  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BORO - MRC.               | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 99  | SOLUÇÃO PADRÃO DE BROMATO - MR.             | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 143,96 | 431,88   |
| 100 | SOLUÇÃO PADRÃO DE BROMETO - MR.             | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 143,96 | 431,88   |
| 104 | SOLUÇÃO PADRÃO DE BROMODICLOROMETANO - MRC  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 105 | SOLUÇÃO PADRÃO DE BROMOFORMIO - MRC         | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 106 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CÁDMIO - MR.              | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 107 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CÁDMIO - MRC.             | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 109 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CÁLCIO - MRC              | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 110 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CARBARIL - MRC            | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 111 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CARBOFURAN - MRC          | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS                    | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 112 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CHUMBO - MR.              | FR  | 3,00 | SPECSOL                               | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 113 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CHUMBO - MRC.             | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES                    | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |

Thau

M



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br


CNPJ: 08.484.353/0001-16

|     |   |     |      |                    |        |        |          |
|-----|---|-----|------|--------------------|--------|--------|----------|
| 114 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CIANETO - MR.                       | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 142,46 | 427,38   |
| 116 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CIS-1,2-DICLOROETENO - MRC          | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 117 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CIS-CLORDANO - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 118 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORATO - MR.                       | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 143,96 | 431,88   |
| 121 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORITO - MR.                       | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 143,96 | 431,88   |
| 122 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO - MR.                         | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 104,00 | 312,00   |
| 123 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE E TOTAL - MRC  | FR  | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 125 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO BENZENO - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 126 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO FÓRMIO - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 127 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLOROTOLONIL - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 128 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORPIRIFOS - MRC                   | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 129 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORPIRIFOS-OXON - MRC              | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 130 | SOLUÇÃO PADRÃO DE COBALTO - MR.                       | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 256,58 | 769,74   |
| 131 | SOLUÇÃO PADRÃO DE COBALTO - MRC.                      | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 133 | SOLUÇÃO PADRÃO DE COBRE - MRC.                        | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 139 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CRISENO - MRC                       | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 141 | SOLUÇÃO PADRÃO DE CROMO - MRC.                        | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 142 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DALAPON DE METILA - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 143 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DBO - MR.                           | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 164,26 | 492,78   |
| 147 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DEMETON-S - MRC                     | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 148 | SOLUÇÃO PADRÃO DE D(2-ETILHEXIL)FTALATO - MRC         | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 149 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DIBENZO(A,H)ANTRACENO - MRC         | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 150 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DIBROMOCLOROMETANO - MRC            | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 151 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DICLOROMETANO - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 152 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DIELDRIN - MRC                      | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 153 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DIURON - MRC                        | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 154 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DODECACILORO PENTACICLODECANO - MRC | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 155 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DOO - MR.                           | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 106,76 | 320,28   |
| 156 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DUREZA CÁLCICA - MRC.               | FR  | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 157 | SOLUÇÃO PADRÃO DE DUREZA TOTAL - MR.                  | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 106,76 | 320,28   |
| 158 | SOLUÇÃO PADRÃO DE ENDOSSULFAN SULFATO - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |

Thais

M





CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

|     |   |     |      |                    |        |        |          |
|-----|---|-----|------|--------------------|--------|--------|----------|
| 159 | SOLUÇÃO PADRÃO DE ENDRIN - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 160 | SOLUÇÃO PADRÃO DE EPICLORIDRINA - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 161 | SOLUÇÃO PADRÃO DE ETILBENZENO - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 164 | SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO - MR.                   | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 166 | SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO - MR.                | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 112,00 | 336,00   |
| 167 | SOLUÇÃO PADRÃO DE FOSFATO - MR.                 | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 104,50 | 313,50   |
| 170 | SOLUÇÃO PADRÃO DE GUTION - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 171 | SOLUÇÃO PADRÃO DE HEPTACLORO - MRC              | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 172 | SOLUÇÃO PADRÃO DE HEPTACLORO EPÓXIDO - MRC      | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 173 | SOLUÇÃO PADRÃO DE HEXACLORO BENZENO - MRC       | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 174 | SOLUÇÃO PADRÃO DE IINDENO(1,2,3-CD)PIRENO - MRC | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 175 | SOLUÇÃO PADRÃO DE LINDANO (GAMA HCH) - MRC      | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 176 | SOLUÇÃO PADRÃO DE LÍCIO - MR.                   | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 177 | SOLUÇÃO PADRÃO DE LÍCIO - MRC.                  | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 178 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MAGNÉSIO - MR.                | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 179 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MAGNÉSIO - MRC.               | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 180 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MALATIONA - MRC               | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 181 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MANCOZEBE - MRC               | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 182 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANÉS - MR                 | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 183 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANÉS - MRC                | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 184 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MERCÚRIO - MR.                | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 185 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MERCÚRIO - MRC.               | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 186 | SOLUÇÃO PADRÃO DE METAMIDOFÓS - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 187 | SOLUÇÃO PADRÃO DE METOLACLORO - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 188 | SOLUÇÃO PADRÃO DE METOXICLORO - MRC             | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 189 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MOLIBDÊNIO - MR.              | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 256,48 | 769,44   |
| 190 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MOLIBDÊNIO - MRC              | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 191 | SOLUÇÃO PADRÃO DE MOLINATO - MRC                | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 192 | SOLUÇÃO PADRÃO DE M-XILENO - MRC                | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 193 | SOLUÇÃO PADRÃO DE NÍQUEL - MR.                  | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 194 | SOLUÇÃO PADRÃO DE NÍQUEL - MRC.                 | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 195 | SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO - MR.                 | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 104,00 | 312,00   |
| 196 | SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRITO - MR.                 | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 109,00 | 327,00   |
| 197 | SOLUÇÃO PADRÃO DE NITROGÊNIO TOTAL - MR         | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 103,00 | 309,00   |
| 198 | SOLUÇÃO PADRÃO DE N-NITROSODIMETILAMINA - MRC   | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |

Thau

M



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

|     |  |     |      |                    |        |        |          |
|-----|--|-----|------|--------------------|--------|--------|----------|
| 199 | SOLUÇÃO PADRÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO - MR.      | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 111,00 | 333,00   |
| 200 | SOLUÇÃO PADRÃO DE O-XILENO - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 201 | SOLUÇÃO PADRÃO DE P,P'-DDD - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 202 | SOLUÇÃO PADRÃO DE P,P'-DDE - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 203 | SOLUÇÃO PADRÃO DE P,P'-DDT - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 204 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PARATION - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 205 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PARATIONA METILICA - MRC       | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 206 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PENDIMENTALINA - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 207 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PENTACLOROFENOL - MRC          | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 208 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PERMETRINA - MRC               | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 213 | SOLUÇÃO PADRÃO DE POTÁSSIO - MRC.                | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 214 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PRATA - MR.                    | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 215 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PRATA - MRC.                   | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 216 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PROFENOFÓS - MRC               | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 217 | SOLUÇÃO PADRÃO DE PROPANIL - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 218 | SOLUÇÃO PADRÃO DE P-XILENO - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 219 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SELÊNIO - MR                   | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 220 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SELÊNIO - MRC.                 | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 221 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SIMAZINA - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 222 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SÓDIO - MR.                    | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 266,58 | 769,74   |
| 223 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SÓDIO - MRC                    | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15 | 1.743,45 |
| 224 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SULFATO - MR.                  | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 104,00 | 312,00   |
| 225 | SOLUÇÃO PADRÃO DE SURFACTANTES - MR.             | FR  | 3,00 | SPECSOL            | 0,0000 | 104,00 | 312,00   |
| 226 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TEBUCONAZOL - MRC              | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 227 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TETRACLOROETO DE CARBONO - MRC | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 228 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TETRACLOROETOENO - MRC         | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 229 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TOLUENO - MRC                  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 230 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TOXAFENO - MRC                 | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 231 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TRANS-1,2-DICLOROETOENO - MRC  | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |
| 232 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TRANS-CLORDANO - MRC           | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09 | 1.752,27 |

Thair

2





CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

|     |  |     |      |                    |        |          |          |
|-----|--|-----|------|--------------------|--------|----------|----------|
| 233 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TRICLOROETENO - MRC                        | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |
| 234 | SOLUÇÃO PADRÃO DE TRIFLURALINA - MRC                         | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |
| 241 | SOLUÇÃO PADRÃO DE URÂNIO- MR.                                | FR  | 3,00 | SPECSOL VENTURES   | 0,0000 | 299,75   | 899,25   |
| 242 | SOLUÇÃO PADRÃO DE URÂNIO- MRC.                               | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 976,82   | 2.930,48 |
| 243 | SOLUÇÃO PADRÃO DE VANÁDIO - MR.                              | FR  | 3,00 | SPECSOL VENTURES   | 0,0000 | 256,58   | 769,74   |
| 244 | SOLUÇÃO PADRÃO DE VANÁDIO - MRC.                             | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15   | 1.743,45 |
| 245 | SOLUÇÃO PADRÃO DE ZINCO - MR.                                | FR  | 3,00 | SPECSOL VENTURES   | 0,0000 | 256,58   | 769,74   |
| 246 | SOLUÇÃO PADRÃO DE ZINCO - MRC.                               | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 581,15   | 1.743,45 |
| 247 | SOLUÇÃO PADRÃO DEMETONO - MRC                                | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |
| 248 | SOLUÇÃO PADRÃO INTERNO 1,2,3-TRICLOROPROPANO - PARA ÁCIDOS H | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |
| 249 | SOLUÇÃO PADRÃO MIX PARA ICP - MR                             | FR  | 3,00 | SPECSOL VENTURES   | 0,0000 | 1.169,14 | 3.507,42 |
| 250 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - BROMATO - MRC.   | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 630,60   | 1.891,80 |
| 251 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - BROMETO - MRC.   | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 630,60   | 1.891,80 |
| 252 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - CLORATO - MRC.   | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 630,60   | 1.891,80 |
| 253 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - CLORITO - MRC.   | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 630,60   | 1.891,80 |
| 255 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - FOSFATO - MRC    | FR  | 3,00 | INORGANIC VENTURES | 0,0000 | 630,60   | 1.891,80 |
| 259 | SOLUÇÃO PADRÃO PARA CROMATOGRAFIA DE IONS - SULFETO - MRC    | FR  | 3,00 | SUFELCO            | 0,0000 | 897,08   | 2.691,24 |
| 260 | SOLUÇÃO PADRÃO SURROGATE METILADO PARA ÁCIDOS HALOACÉTICOS - | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |
| 261 | SOLUÇÃO PADRÃO SURROGATE PARA ÁCIDOS HALOACÉTICOS - MRC      | AMP | 3,00 | ABSOLUTE STANDARDS | 0,0000 | 584,09   | 1.752,27 |

VALOR TOTAL R\$ 254.017,29 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DEZESSETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

OBS: A descrição completa dos itens desta ata encontra-se no Edital Pregão Presencial CISAM Meio Oeste N° 008/2022.

Trax

M



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**1.3** Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**1.3.1** Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**1.3.2** O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

**1.4** Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o CISAM solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.3.1.

## **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES**

**2.1** Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial nº 008/2022 e seus anexos;
- b) Proposta da(s) Licitante(s);
- c) Planilha de lances do Pregão.

## **3. VIGÊNCIA**

**3.1** A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do Art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

## **4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** O sistema de registro de preços do CISAM MO tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas de modo que os municípios consorciados possam, segundo sua conveniência, promover as contratações dos licitantes vencedores do Pregão.

**4.2** A existência de preços registrados não obriga a Administração dos municípios consorciados a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à beneficiária do registro a preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

**4.3** O CISAM MO monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da

M

través





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.

**4.3.1** O Contratante poderá convocar a Contratada para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

**4.3.2** No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a Contratada poderá ser liberada do compromisso assumido.

**4.3.3** Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo fornecedor (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

**4.3.4** As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no Art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados).

## **5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**5.1** A entrega dos produtos solicitados, de acordo com as requisições, será no próprio Consórcio CISAM MO.

**5.2** O prazo de entrega deverá ser de no máximo 90 (noventa) dias após o recebimento da ordem de fornecimento.

## **6. PAGAMENTO**

**6.1** O pagamento pelo fornecimento do produto será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de conferência dos produtos e liberação da nota fiscal pelo setor competente, demonstrando a quantidade total de material fornecido até aquela data, com os respectivos preços unitário e total.

## **7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**7.1** A entrega dos produtos só estará caracterizada se acompanhada da ordem de fornecimento.

**7.2** O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura correspondente.

## **8. PENALIDADES**

M

Thaw





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**8.1** Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a empresa signatária responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CISAM, ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivos ou omissivos da empresa signatária ou de seus prepostos.

**8.2** Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no parágrafo anterior, o CISAM ao seu alvedrio, o declarará e fixará o seu valor, podendo abatê-lo dos vencimentos mensais devidos à empresa signatária, ou, se inviável a compensação, prover a execução judicial, independentemente da participação da empresa signatária na apuração do prejuízo, através da expedição de letra de câmbio de valor equivalente ao dano, com força de título executivo extrajudicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

**8.3** Fica facultado ao CISAM, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contrato. A multa poderá ser aplicada a cada novo período de 05 (cinco) dias de atraso.

## **9. REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

**9.1** Os preços ofertados serão fixos e irremovíveis.

**9.2** O CISAM, em comum acordo com a empresa signatária, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, poderá autorizar alterações contratuais para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em caso de força maior.

## **10. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**10.1** A Ata de Registro de preços poderá ser cancelada, de pleno direito, pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g) a comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

**10.2** Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

M

Trair





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000  
(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br  
CNPJ: 08.484.353/0001-16

a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Contrato, caso não aceite as razões do pedido.

## 11. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO

11.1 Para as aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços, o Consórcio CISAM MO comunicará por escrito à empresa fornecedora, o nome e a identidade dos seus servidores credenciados a assinar requisições, e será responsável por todo e qualquer fornecimento pelos mesmos solicitado.

## 12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias próprias de cada município consorciado participante deste certame, bem como dotação do Consórcio CISAM MO.

## 13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Capinzal/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Capinzal (SC), 24 de junho de 2022.

LEOMAR  
EGGERS:03245  
236964

Assinado de forma  
digital por LEOMAR  
EGGERS:03245236964  
Dados: 2022.06.27  
10:48:53 -03'00'

Pregoeiro/Presidente CPL

*Thay Tiemi Nakahara*  
Membro da CPL

*Roberto P. Moreira*  
Membro da CPL

REGINA CELIA  
GAMBOA:3196  
2851893

Assinado de forma digital  
por REGINA CELIA  
GAMBOA:31962851893  
Dados: 2022.06.27  
11:03:30 -03'00'

QUIMIGOL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA  
EMPRESA REGISTRADA