



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000  
(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br  
CNPJ: 08.484.353/0001-16

### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2022**

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sede administrativa do CISAM MEIO OESTE, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 009/2022, na ata de julgamento de preços, homologada em 03/08/2022, RESOLVE registrar os preços das empresas vencedoras nas quantidades estimadas, de acordo com os itens/lotos licitados, atendendo às condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

#### DETENTORAS

##### DETENTORA

Razão social: LABB LABORATORIAIS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA  
Endereço: Rua Pará, 50 – Bairro Itoupava Seca – Blumenau/SC  
CNPJ: 81.322.141/0001-22  
Telefone: (47) 3339-7682/32342850  
E-mail: financeiro@labb.com.br  
Representante Legal: Almiria da Rosa Beckhauser de Barros  
CPF: 342.228.XXX-06  
RG: 25/XXX.739

#### 1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa especializada para **prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais, conforme descrição no Anexo I.**

1.2 Os produtos, preços e fornecedores registrados são os seguintes:

M Tracy



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000


(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**Fornecedor: 99 - LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA**

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Orgânicas (completo): 1,2 Dicloroetano Acrilamida Benzeno Benzo[a]pireno Cloro de Vinila Di(2-ethylxil) ftalato Diclorometano Dioxano Epicloridina Etilbenzeno Pentaclorofenol Tetracloreto de Carbono Tetracloroetano Tolueno Tricloroetano Xilenos	SER	LABB	300,000	97,5801	29.274,02
2	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Orgânicas (completo): 1,2 Dicloroetano Acrilamida Benzeno Benzo[a]pireno Cloro de Vinila Di(2-ethylxil) ftalato Diclorometano Dioxano Epicloridina Etilbenzeno Pentaclorofenol Tetracloreto de Carbono Tetracloroetano Tolueno Tricloroetano Xilenos	SER	LABB	300,000	15,7231	4.716,93

Thay  
M



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000


(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**CISAM**  
Meio Oeste

3	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Orgânicas (não-voláteis): Acrilamida	SER	LABB	300.000	21.6039	6.481,17
4	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Orgânicas (voláteis): Benzeno Cloroeto de Vinila 1,2 Dicloroetano Diclorometano Dioxano Epicloridrina Etilbenzeno Tetracloroeto de Carbono Tetracloroetano Tolueno Tricloroetano Xilenos	SER	LABB	300.000	78.0576	23.417,28

Thau  
M



**CISAM**  
Meio Oeste

**CISAM MEIO OESTE**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

300.000 173.3417 52.002,51

LABB SER

5 Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017

(Atualizada pela Portaria 888/2021) - Agrotóxicos (completo):

2,4-D

Alacloro  
Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido

Aldrin + Dieldrin

Ametrina

Atrazina + S-Clorotriazinas

Carbedazim

Carbofurano

Ciproconazol

Clordano

Clorotalonil

Clorpirifós + clorpirifós-oxon

DDT+DDD+DDE

Difenoconazol

Dimetoato + Ometoato

Diuron

Epoxiconazol

Fipronil

Flutriafol

Glifosato + AMPA

Hidroxi-Atrazina

Lindano (gama HCH)

Malationa

Mancozabe + ETU

Metamidofós + Acetato

Metolaclooro

Metribuzim

Molinato

Paraquate

Picloram

Profenofós

Propargilo

Protioconazol + ProtioconazolDestio

Simazina

Tebuconazol

Terbufós

Tiametoxam


Triodicarbe

Tiram

Trifluralina

M Traux





**CISAM**  
Meio Oeste

**CISAM MEIO OESTE**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

78,6344 300,000 23.590,32


LABB SER

6 Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Agrotóxicos (semi-voláteis):

- Alacolor
- Aldrin + Dieldrin
- Clordano
- Clorotalonil
- Clorpirifós + clorpirifós-oxon
- DDT+DDD+DDE
- Diuron
- Lindano (gama HCH)
- Metolacolor
- Molinato
- Profenofós
- Simazina
- Tebuconazol
- Terbufós
- Trifluralina

Thair

M



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL


Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

		SER	LABB	300,000	94,6884	28.406,52
7	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Agrotóxicos (não-voláteis): Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido Ametrina Atrazina + S-Clorotriazinas Carbedazim Carbofurano Ciproconazol Difenoconazol Dimetoato + Ometoato Epoxiconazol Fipronil Flutriafol Glifosato + AMPA Hidroxi-Atrazina Malationa Mancozebe + ETU Metamidfós + Acefato Metribuzim Paraquale Pictoram Propargilo Proticonazol + ProticonazolDesifio Tiametoxam Tiodicarbe Tiram	SER	LABB	300,000	94,6884	28.406,52
8	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Subprodutos da Desinfecção (semi-voláteis): 2,4-diclorofenol 2,4,6 Triclorofenol	SER	LABB	300,000	19,8548	5.956,44
9	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Subprodutos da Desinfecção (não voláteis): Ácidos haloacéticos total N-nitrosodimetilamina	SER	LABB	300,000	78,4358	23.530,74
10	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão Organoléptico (voláteis): 1,2 diclorobenzeno 1,4 diclorobenzeno Monoclorobenzeno	SER	LABB	300,000	64,8022	19.440,66

M Thaw



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000


(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

11	Análise Resolução CONAMA 357/2005 - - Análises de Compostos Orgânicos Voláteis:	SER	LABB	300.000	58.4960	17.548,80
	Benzeno					
	1,2-Dicloroetano					
	1,1-Dicloroetano					
	Diclorometano					
	Estireno					
	Etilbenzeno					
	Tetracloroeto de Carbono					
	Tetracloroetano					
	Tolueno					
	Tributilstianho					
	Triclorobenzeno (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB)					
	Tricloroetano					
	Xileno					

M

Thaw



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

SER LABB 300,000 143,9660 43.189,80

12 Análise Resolução CONAMA 357/2005 - Análises de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis:

- Alacloro
- Aldrin + Dieldrin
- Atrazina
- Benzo(a)antraceno
- Benzo(a)pireno
- Benzo(b)fluoranteno
- Benzo(k)fluoranteno
- Clordano (cis + trans)
- 2-Clorofenol
- Criseno
- Demeton (Demeton-O + Demeton-S)
- Dibenzo(a,h)antraceno
- 2,4-Diclorofenol
- DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD)
- Dodecaciore pentaciododecano
- Endossulfan (? + ? + sulfato)
- Endrin
- Fenóis
- Gulion
- Heptacloro epóxido + Heptacloro
- Hexaclorobenzeno
- Indeno(1,2,3-cd)pireno
- Lindano (g-HCH)
- Malation
- Metolaclo
- Metoxicloro
- Paration
- PCBs - Bifenilas policloradas
- Pentaclorofenol
- Simazina
- Toxafeno
- 2,4,6-Triclorofenol
- Trifuralina

SER LABB 300,000 99,1982 29.759,46

13 Análise Resolução CONAMA 357/2005 Análises de Compostos Orgânicos Não-Voláteis:

- Acritamita
- Benzidina
- Carbaril
- 2,4-D
- Glifosato
- 2,4,5-T
- 2,4,5-TP

M

Travi





CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br


cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

	SER	LABB	300.000	73.1223	21.936,69
14	Análise Resolução CONAMA 396/2008 - Análise de Compostos Orgânicos Voláteis:				
	Benzeno				
	Cloreto de vinila				
	Clorofórmio				
	1,2-Diclorobenzeno				
	1,4-Diclorobenzeno				
	1,2-Dicloroetano				
	1,1-Dicloroetano				
	1,2-Dicloroetano (cis + trans)				
	Diclorometano				
	Estireno				
	Etilbenzeno				
	Tetracloro de Carbono				
	Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB)				
	Tetracloroetano				
	1,1,2-Tricloroetano				
	Tolueno				
	Xileno total (o + m + p)				

M

Thaw



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000  
(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

**CISAM**  
Meio Oeste

CNPJ: 08.484.353/0001-16

SER LABB 300,000 129,0466 38.713,98

15 Análise Resolução CONAMA 396/2008 - Análise de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis:


Alaclor  
Aldrin + Dieldrin  
Atrazina  
Bentazona  
Benzo antraceno  
Benzo fluoranteno  
Benzo pireno  
Benzo(k)fluoranteno  
Clordano (cis + trans)  
Clortalonil  
Clorpirifós  
Criseno  
Dibenzo antraceno  
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD)  
Endossulfan (? + ? + sulfato)  
Endrin  
Fenóis  
Heptacloro epóxido + Heptacloro  
Hexaclorobenzeno  
Indeno(1,2,3-cd)pireno  
Lindano (gama-BHC)  
Malation  
Metolaclo  
Metolaclo  
Metoxicloro  
Molinato  
PCBs - Bifenilas policloradas  
Pendimentalina  
Pentaclorofenol  
Permetrina  
Propanil  
Simazina  
Trifuralina

SER LABB 300,000 76,5260 22.957,80

16 Análise Resolução CONAMA 396/2008 - Análise de Compostos Orgânicos Não-Voláteis:

Acrilamida  
Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido  
Carbofuran  
2,4-D  
Glifosato + Ampa

M  
Thay



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br


CNPJ: 08.484.353/0001-16

	SER	LABB	300,000	30,3684	9.110,52
17	Análise Resolução CONAMA 430/2011 - Análise de Compostos Orgânicos Voláteis:				
	Benzeno				
	Clorofórmio				
	Dicloroeteno (1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans)				
	Estireno				
	Etilbenzeno				
	Tetracloreto de Carbono				
	Tricloroeleno				
	Tolueno				
	Xileno				
18	Composto Orgânico Volátil - 1,1,2-Tricloroeteno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
19	Composto Orgânico Volátil - 1,1-Dicloroeteno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
20	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Diclorobenzeno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
21	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Dicloroetano	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
22	Composto Orgânico Volátil - 1,2-Dicloroeteno (cis + trans)	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
23	Composto Orgânico Volátil - 1,4-Diclorobenzeno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
24	Análise 2,4,5-T	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
25	Análise 2,4,5-TP	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
26	Análise 2,4,6 Triclorofenol	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
27	Análise 2,4-D	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
28	Análise 2,4-Diclorofenol	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
29	Análise 2,Clorofenol	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
30	Análise Ácidos haloacéticos total	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
31	Análise Acrilamida	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
32	Análise Alacloro	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
33	Análise Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
34	Análise Aldrin + Dieldrin	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
35	Análise Ametrina	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
36	Análise Atrazina	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
37	Análise Atrazina + S-Clorotriazinas	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
38	Análise Bentazona	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
39	Composto Orgânico Volátil - Benzeno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
40	Análise Benzeno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
41	Análise Benzo(a)antraceno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
42	Análise Benzo(a)pireno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
43	Análise Benzo(b)fluoranteno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
44	Análise Benzo(k)fluoranteno	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
45	Análise Carbaril	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
46	Análise Carbedazim	LABB	300,000	21,6039	6.481,17

M

Thau





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br


CNPJ: 08.484.353/0001-16

47	Análise Carbofurano	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
48	Análise Ciproconazol	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
49	Análise Clordano	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
50	Análise Clordano (Cis + trans)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
51	Análise Clordano (Cis)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
52	Análise Clordano (trans)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
53	Composio Orgânico Volátil - Cloreto de Vinila	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
54	Composio Orgânico Volátil - Cloroformio	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
55	Análise de Clorotalonil	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
56	Análise Clorpirifós	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
57	Análise Clorpirifós + clorpirifós-oxon	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
58	Análise Criseno	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
59	Análise DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
60	Análise Demeton (Demeton-O + Demeton-S)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
61	Análise Di(2-ethylhexil) ftalato	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
62	Análise Dibenzo(a,h)antraceno	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
63	Composio Orgânico Volátil - Dicloroeteno (1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
64	Composio Orgânico Volátil - Diclorometano	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
65	Análise Difenoconazol	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
66	Análise Dimetoato + Ometoato	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
67	Composio Orgânico Volátil - Dioxano	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
68	Análise Diuron	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
69	Análise Dodecacoloro pentaciclodecano	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
70	Análise Endosulfan ( I + II + sulfato)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
71	Análise Endrin	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
72	Composio Orgânico Volátil - Epicloridrina	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
73	Análise Epoxiconazol	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
74	Composio Orgânico Volátil - Estireno	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
75	Composio Orgânico Volátil - Etilbenzeno	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
76	Análise Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoato)	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
77	Análise Fipronil	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
78	Análise Flutriafol	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
79	Análise Glifosato	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
80	Análise Glifosato + AMPA	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
81	Análise Gution	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
82	Análise Heptacoloro + heptacoloro epóxido	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17
83	Análise Hexacolorbenzeno	SER	LABB	300,000	21,6039	6,481,17

M

Thouin





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

84	Análise Hidroxi-Atrazina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
85	Análise Indeno(1,2,3)pireno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
86	Análise Lindano (gama HCH)	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
87	Análise Lindano (gama-BHC)	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
88	Análise Malationa	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
89	Análise Mancozebe + ETU	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
90	Análise Metamidofós + Acefato	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
91	Análise Metolaclo	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
92	Análise Metoxicloro	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
93	Análise Metribuzim	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
94	Análise Molinato	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
95	Composio Orgânico Volátil - Monoclorobenzeno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
96	Análise N-nitrosodimetilamina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
97	Análise Paraquate	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
98	Análise Paration	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
99	Análise PCBs - Bifenilas policloradas	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
100	Análise Pendimetalina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
101	Análise Pentaclorofenol	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
102	Análise Permetrina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
103	Análise Picloram	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
104	Análise Profenofós	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
105	Análise Propanil	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
106	Análise Propargito	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
107	Análise Protioconazol + ProticonazolDestio	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
108	Análise Simazina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
109	Análise Tebuconazol	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
110	Análise Terbufós	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
111	Composio Orgânico Volátil - Tetracloro de Carbono	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
112	Composio Orgânico Volátil - Tetracloroeteno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
113	Análise Triametoxam	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
114	Análise Tiodicarbe	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
115	Análise Tiram	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
116	Composio Orgânico Volátil - Tolueno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
117	Análise Toxafeno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
118	Composio Orgânico Volátil - Tributilestano	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
119	Composio Orgânico Volátil - Triclorobenzeno (1,2,3 TCB + 1,2,4 TCB)	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
120	Composio Orgânico Volátil - Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB)	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
121	Composio Orgânico Volátil - Tricloroeteno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17

M

Thay



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br


cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

122	Análise Trifluralina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
123	Análise Trifluralina	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
124	Composto Orgânico Volátil - Trihalometanos Total	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
125	Composto Orgânico Volátil - Xileno	SER	LABB	300,000	21,6039	6.481,17
126	Análise Art. 37 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021): Atividade Alfa Total Atividade Beta Total	SER	LABB	300,000 242,5476		72.764,27
127	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Inorgânicas (completo): Antimônio Arsênio Bário Cádmio Chumbo Cobre Cromo Fluoreto Mercúrio Total Níquel Nitrito (como N) Nitrito (como N) Selênio Urânio	SER	LABB	300,000 102,6263		30.787,89
128	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Inorgânicas (metais): Antimônio Arsênio Bário Cádmio Chumbo Cobre Cromo Mercúrio Total Níquel Selênio Urânio	SER	LABB	300,000 46,6732		14.001,96
129	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Substâncias Inorgânicas (ions): Fluoreto Nitrito (como N) Nitrito (como N)	SER	LABB	300,000 56,1384		16.841,52
130	Análise Art. 37 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021): Atividade Alfa Total Atividade Beta Total	SER	LABB	300,000 40,3760		12.112,80

M

Thayn



**CISAM**  
Meio Oeste

**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

SER 300,000 21,1335 6.340,05

131 Análise Anexo 11 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão

Organoléptico (metais):

Alumínio

Ferro

Manganês

Sódio

Zinco

LABB

21,1335

300,000

6.340,05

SER

29.223,36

300,000

97,4112

LABB

SER

132 Análise Resolução CONAMA 357/2005 - Análises de Metais:

Alumínio dissolvido

Antimônio

Arsênio total

Bário total

Berílio total

Boro total

Cádmio total

Chumbo total

Cobalto total

Cobre dissolvido

Cromo total

Ferro dissolvido

Lítio total

Manganês total

Mercurio total

Níquel total

Prata total


Selênio total

Urânio total

Vanádio total

Zinco total





CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16


CISAM  
Meio Oeste

133	Análise Resolução CONAMA 396/2008 - Análise de Metais:	SER	LABB	300,000	101,9927	30.597,81
	Alumínio					
	Antimônio					
	Arsênio					
	Bário					
	Berílio					
	Boro					
	Cádmio					
	Chumbo					
	Cobalto					
	Cobre					
	Crômio (Cr III + Cr IV)					
	Ferro					
	Lítio					
	Manganês					
	Mercurio					
	Molibdênio					
	Níquel					
	Prata					
	Selênio					
	Sódio					
	Urânio					
	Vanádio					
	Zinco					
134	Análise Resolução CONAMA 430/2011 - Análise de Metais:	SER	LABB	300,000	24,1846	7.255,38
	Arsênio total					
	Bário total					
	Boro total					
	Cádmio total					
	Chumbo total					
	Cobre dissolvido					
	Cromo hexavalente					
	Cromo trivalente					
	Estanho total					
	Ferro dissolvido					
	Manganês dissolvido					
	Mercurio total					
	Níquel total					
	Prata total					
	Selênio total					
	Zinco total					
135	Análise Resolução CONAMA 430/2011 - Análise de Ânions:	SER	LABB	300,000	24,1846	7.255,38
	Cianeto total					
	Cianeto livre (destilável por ácidos fracos)					

K

Thaw





CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

CISAM  
Meio Oeste

	SER	LABB	300,000	102,6263	30.787,89
136	Análise Resolução CERH 03/2014 - Análise dos parâmetros:				
	Alcalinidade total				
	Bicarbonatos				
	Cálcio				
	Carbonatos				
	Dióxido de Carbono livre				
	Hidroóxidos				
	Odor				
	Potássio				
	Silica dissolvida				
	Sódio				
	Balanço iônico				
	Balanço				
	137 Análise Alcalinidade total	LABB	300,000	16,9419	5.082,57
	138 Análise Alumínio	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
	139 Análise Alumínio Dissolvido	LABB	300,000	41,5847	12.475,41
	140 Análise Antimônio	LABB	300,000	45,1915	13.557,45
	141 Análise Arsênio	LABB	300,000	58,7509	17.625,27
	142 Análise Atividade Alfa Total	LABB	300,000	121,2742	36.382,26
	143 Análise Atividade Beta Total	LABB	300,000	102,6263	30.787,89
	144 Análise Balanço iônico	LABB	300,000	97,5282	29.258,46
	145 Análise Bário	LABB	300,000	40,3370	12.101,10
	146 Análise Berílio	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
	147 Análise Bicarbonatos	LABB	300,000	16,9419	5.082,57
	148 Análise Boro	LABB	300,000	37,6271	11.288,13
	149 Análise Bromato	LABB	300,000	20,1880	6.056,40
	150 Análise Cádmio	LABB	300,000	37,6271	11.288,13
	151 Análise Cálcio	LABB	300,000	40,2200	12.066,00
	152 Análise Carbonatos	LABB	300,000	51,1767	15.353,01
	153 Análise Carbono Orgânico Total	LABB	300,000	94,9840	28.495,20
	154 Análise Chumbo	LABB	300,000	37,6271	11.288,13
	155 Análise Cianeto Livre	LABB	300,000	45,1915	13.557,45
	156 Análise Cianeto Total	LABB	300,000	48,5740	14.572,20
	157 Cloraminas Total	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
	158 Análise Clorato	LABB	300,000	40,3760	12.112,80
	159 Cloreto	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
	160 Análise Clorito	LABB	300,000	20,1880	6.056,40
	161 Cloro residual livre	LABB	300,000	10,1574	3.047,22
	162 Cloro residual total (combinado + livre)	LABB	300,000	10,1574	3.047,22
	163 Análise Cobalto	LABB	300,000	37,6271	11.288,13
	164 Análise Cobre Total	LABB	300,000	35,1998	10.559,94

M

Thayn



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br


CNPJ: 08.484.353/0001-16

165	Análise Cobre Dissolvido	SER	LABB	300,000	31,1642	9.349,26
166	Condutividade	SER	LABB	300,000	16,9419	5.082,57
167	Cor Aparente	SER	LABB	300,000	8,2078	2.462,34
168	Cor Verdadeira	SER	LABB	300,000	11,2491	3.374,73
169	Análise Crômio (Cr III + Cr VI)	SER	LABB	300,000	39,7619	11.928,57
170	Análise Cromo hexavalente	SER	LABB	300,000	39,7034	11.911,02
171	Análise Cromo Total	SER	LABB	300,000	39,7034	11.911,02
172	Análise Cromo trivalente	SER	LABB	300,000	79,4262	23.827,86
173	DBO	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
174	Análise DBO dissolvida	SER	LABB	300,000	25,6078	7.682,34
175	Análise Dióxido de Carbono	SER	LABB	300,000	28,2495	8.474,85
176	DQO	SER	LABB	300,000	26,2902	7.887,06
177	Análise DQO dissolvida	SER	LABB	300,000	42,7350	12.820,50
178	Dureza total	SER	LABB	300,000	17,0589	5.117,67
179	Análise Dureza de Cálcio	SER	LABB	300,000	21,8061	6.541,83
180	Análise Dureza de Magnésio	SER	LABB	300,000	21,8061	6.541,83
181	Análise Estanho total	SER	LABB	300,000	40,3370	12.101,10
182	Análise Ferro Total	SER	LABB	300,000	40,2200	12.066,00
183	Análise Ferro Dissolvido	SER	LABB	300,000	40,5768	12.173,04
184	Fluoreto	SER	LABB	300,000	11,5903	3.477,09
185	Análise Fosfatos	SER	LABB	300,000	34,8586	10.457,58
186	Análise Fósforo	SER	LABB	300,000	26,2902	7.887,06
187	Análise Gosto e Odor	SER	LABB	300,000	10,1866	3.055,98
188	Análise Hidróxidos	SER	LABB	300,000	16,9419	5.082,57
189	Análise Lítio	SER	LABB	300,000	31,1642	9.349,26
190	Análise Magnésio	SER	LABB	300,000	35,1998	10.559,94
191	Análise Manganês Dissolvido	SER	LABB	300,000	45,6204	13.686,12
192	Análise Manganês total	SER	LABB	300,000	40,3370	12.101,10
193	Análise Mercúrio	SER	LABB	300,000	50,8453	15.253,59
194	Análise Molibdênio	SER	LABB	300,000	39,7034	11.911,02
195	Análise Níquel	SER	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
196	Nitrato	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
197	Análise Nitrato (como N)	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
198	Nitrito	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
199	Análise Nitrito (como N)	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
201	Nitrogênio Amoniacal	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
202	Análise Nitrogênio Kjeldahl	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23

M

Thay





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**


Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**CISAM**  
MEIO OESTE

203	Análise Nitrogênio Orgânico	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
204	Nitrogênio Total	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
205	Óleos e Graxas	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
206	Análise Óleos minerais	SER	LABB	300,000	47,5017	14.250,51
207	Análise Óleos vegetais e gorduras animais	SER	LABB	300,000	47,5017	14.250,51
208	OD - Oxigênio Dissolvido	SER	LABB	300,000	12,7211	3.816,33
209	pH	SER	LABB	300,000	8,8414	2.652,42
210	Análise Potássio	SER	LABB	300,000	37,6758	11.302,74
211	Análise Prata	SER	LABB	300,000	40,3370	12.101,10
212	Análise Selênio	SER	LABB	300,000	50,8453	15.253,59
213	Análise Silica Dissolvida	SER	LABB	300,000	37,6271	11.288,13
214	Análise Silica Total	SER	LABB	300,000	33,1040	9.931,20
215	Análise Sódio	SER	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
216	Sólidos Dissolvidos Totais	SER	LABB	300,000	16,9419	5.082,57
217	Análise Sólidos Dissolvidos Fixos	SER	LABB	300,000	38,4069	11.522,07
218	Análise Sólidos Dissolvidos Voláteis	SER	LABB	300,000	57,6201	17.286,03
219	Sólidos Sedimentáveis	SER	LABB	300,000	9,3288	2.798,64
220	Sólidos Suspensos Totais	SER	LABB	300,000	18,6771	5.603,13
221	Análise Sólidos Suspensos Fixos	SER	LABB	300,000	40,6782	12.203,46
222	Análise Sólidos Suspensos Voláteis	SER	LABB	300,000	61,0124	18.303,72
223	Sólidos Totais	SER	LABB	300,000	18,6771	5.603,13
224	Análise Sólidos Totais Fixos	SER	LABB	300,000	40,6782	12.203,46
225	Análise Sólidos Totais Voláteis	SER	LABB	300,000	16,2206	4.866,18
226	Sulfato	SER	LABB	300,000	19,5056	5.851,68
227	Análise Sulfeto	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
228	Sulfeto de hidrogênio	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
229	Análise Sulfito	SER	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
230	Surfactantes	SER	LABB	300,000	22,2741	6.682,23
231	Turbidez	SER	LABB	300,000	7,6326	2.289,78
232	Análise Urânio	SER	LABB	300,000	46,3222	13.896,66
233	Análise Vanádio	SER	LABB	300,000	39,7034	11.911,02
234	Análise Zinco	SER	LABB	300,000	33,9033	10.170,99
235	Análise Resolução CONAMA 396/2008 e CONAMA 357/2005- Análise de Ânions: Cianeto livre	SER	LABB	300,000	21,7165	6.514,94
236	Análise Art. 29 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021): Esporos de Bactérias Aeróbias	SER	LABB	2.500,000	27,9563	69.890,75



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL


Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3.555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

237	Análise Art. 29 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021): cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp.	SER	LABB	300,000	168,3858	50.515,74
238	Análise Art. 43 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021): Cianobactérias e Densidade de Fitoplâncton	SER	LABB	300,000	46,0133	13.803,99
239	Análise Art. 43 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) e Resolução CONAMA 357/2005: Clorofila-a	SER	LABB	300,000	14,5383	4.361,49
240	Análise Anexo 1 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão bacteriológico da água para consumo humano: Escherichia coli (Qualitativa)	SER	LABB	300,000	28,7353	8.620,59
241	Análise Anexo 1 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão bacteriológico da água para consumo humano: Coliformes Totais (Qualitativa)	SER	LABB	300,000	28,7353	8.620,59
242	Análise Anexo 10 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Cianotoxinas: Cilindrospermopsinas Microcisininas Saxitoxinas	SER	LABB	300,000	196,4121	58.923,63
243	Análise Resolução CONAMA 357/2005 - Análise de Toxicidade Crônica	SER	LABB	300,000	72,9106	21.873,18
244	Análise Resolução CONAMA 396/2008 - Análise Microbiológica: Enterococos	SER	LABB	300,000	43,9914	13.197,42
245	Análise de Toxicidade Aguda para Daphnia magna e Toxicidade aguda para Vibrio fischeri, em amostras de esgoto bruto e tratado, bem como em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado.	SER	LABB	300,000	72,9106	21.873,18
246	Análise de Toxicidade Aguda para Daphnia magna em amostras de esgoto bruto e tratado, bem como em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado.	SER	LABB	300,000	72,9106	21.873,18
247	Análise de Toxicidade aguda para Vibrio fischeri em amostras de esgoto bruto e tratado, bem como em amostras de água bruta superficial a montante e a jusante do ponto de lançamento do esgoto tratado.	SER	LABB	300,000	72,9106	21.873,18
248	Análise Coliformes Fecais - Escherichia coli Quantitativa	SER	LABB	300,000	31,2211	9.366,33
249	Análise Coliformes Termotolerantes Qualitativa	SER	LABB	300,000	28,7353	8.620,59
250	Análise Coliformes totais Quantitativa	SER	LABB	300,000	41,9083	12.572,49
251	Análise Densidade de Cianobactérias	SER	LABB	300,000	46,0133	13.803,99
252	Análise Densidade de Fitoplâncton	SER	LABB	300,000	46,0133	13.803,99
253	Análise Enterococos	SER	LABB	2.500,000	27,9563	69.890,75





CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br


CNPJ: 08.484.353/0001-16

CISAM  
Meio Oeste

254	Análise Anexo 9 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Subprodutos da Desinfecção (ânions, voláteis, semi-voláteis e não-voláteis): 2,4-diclorofenol Ácidos haloacéticos total Bromato Clorato Clorito Cloramiras Total 2,4,6 Triclorofenol N-nitrosodimetilamina Trihalometanos Total	SER	LABB	300,000	198,6100	59.583,00
255	Análise Anexo 11 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão Organoléptico (completo): Alumínio Amônia (como NH3) Cloro Cor Aparente 1,2 diclorobenzeno 1,4 diclorobenzeno Dureza total Ferro Gosto e Odor Mangânes Monoclorobenzeno Sódio Sólidos dissolvidos totais Sulfato Sulfeto de hidrogênio Turbidez Zinco	SER	LABB	300,000	249,8300	74.949,00
256	Análise Anexo 11 da Portaria de Consolidação nº 05/2017 (Atualizada pela Portaria 888/2021) - Padrão Organoléptico (metais e voláteis): Alumínio 1,2 diclorobenzeno 1,4 diclorobenzeno Ferro Mangânes Monoclorobenzeno Sódio Zinco	SER	LABB	300,000	90,2200	27.066,00
257	Análise Resolução CONAMA 430/2011 - Análise de Compostos Orgânicos Semi-Voláteis/Físico-Químico: Fenóis	SER	LABB	300,000	112,4000	33.720,00

→

Thayn



CISAM MEIO OESTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

	SER	LABB	300,000	249,8300	74.949,00
258	Análise Resolução CERH 03/2014 - Análise dos parâmetros (completo):				
Alcalinidade total					
Bicarbonatos					
Cálcio					
Carbonatos					
Cloretos					
Condutividade					
Cor Aparente					
Dióxido de Carbono livre					
Dureza total					
Ferro total					
Fluoretos					
Fosfatos					
Hidróxidos					
Magnésio					
Manganês					
Nitrato					
Nitrito					
Odor					
pH					
Potássio					
Silica dissolvida					
Sódio					
Sólidos dissolvidos totais					
Sólidos totais					
Sulfato					
Turbidez					
Balanço iônico					
DBO					
DQO					
Escherichia coli quantitativa					
Coliformes totais quantitativa					

VALOR TOTAL R\$ 3.070.267,00 (TRÊS MILHÕES SETENTA MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS)

3

Thay



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972

www.cisam.sc.gov.br

cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**1.3** Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

**1.3.1** Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**1.3.2** O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

**1.4** Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o CISAM solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.3.1.

## **2. DOCUMENTOS INTEGRANTES**

**2.1** Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial nº 09/2022 e seus anexos;
- b) Proposta da(s) Licitante(s);
- c) Planilha de lances do Pregão.

## **3. VIGÊNCIA**

**3.1** A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do Art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

## **4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** O sistema de registro de preços do CISAM tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas de modo que os municípios consorciados possam, segundo sua conveniência, promover as contratações dos licitantes vencedores do Pregão.

**4.2** A existência de preços registrados não obriga a Administração dos municípios consorciados a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à beneficiária do registro a preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

**4.3** O CISAM monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da

M  
Travix





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.

**4.3.1** O Contratante poderá convocar a Contratada para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

**4.3.2** No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a Contratada poderá ser liberada do compromisso assumido.

**4.3.3** Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo fornecedor (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

**4.3.4** As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no Art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços registrados).

## **5 ENDEREÇO E PROCESSO PARA ENTREGA RETIRADA DAS AMOSTRAS:**

**5.1** - As amostras a serem analisadas deverão ser retiradas na sede do CISAM MEIO OESTE, localizada à Rua Acesso Cidade Alta, nº 3815, bairro São Cristóvão, Capinzal, SC, em horário de expediente, a saber, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

**5.2** - Com antecedência mínima de 21 dias corridos em relação à data programada para retirada das amostras, será enviada por e-mail à contratada a Autorização de Fornecimento (AF) indicando as análises a serem executadas, bem como as respectivas quantidades. Tomando por base as informações contidas na AF, a contratada deverá entregar na sede do CISAM MEIO OESTE (conforme local e horários indicados no item 19.1), dentro do prazo máximo de 7 (sete) dias corridos a contar da data do envio da AF, todos os materiais de coleta, a saber: frascos, preservantes, cápsulas de gel de resfriamento (gelos) e caixas térmicas necessários para a realização das coletas. Posteriormente, a contratada deverá retirar as amostras na sede do CISAM MEIO OESTE na data programada.

**5.3** - Os custos de deslocamento e/ou frete relacionados à entrega dos materiais de coleta e à retirada das amostras serão arcados exclusivamente pela contratada, devendo estar inclusos nos preços das análises.

## **6. PAGAMENTO**

**6.1** O pagamento será realizado pelo CISAM no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de execução dos serviços e emissão dos Relatórios de Ensaios (laudos), mediante a apresentação da competente nota fiscal.

M  
THOU





**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

## **7. PENALIDADES**

**7.1** Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no art. 393 do Código Civil, a empresa signatária responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CISAM, ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivos ou omissivos da empresa signatária ou de seus prepostos.

**7.2** Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no parágrafo anterior, o CISAM ao seu alvedrio, o declarará e fixará o seu valor, podendo abatê-lo dos vencimentos mensais devidos à empresa signatária, ou, se inviável a compensação, prover a execução judicial, independentemente da participação da empresa signatária na apuração do prejuízo, através da expedição de letra de câmbio de valor equivalente ao dano, com força de título executivo extrajudicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis.

**7.3** Fica facultado ao CISAM, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contrato. A multa poderá ser aplicada a cada novo período de 05 (cinco) dias de atraso.

## **8. REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

**8.1** Os preços ofertados serão fixos e irremovíveis.

**8.2** O CISAM, em comum acordo com a empresa signatária, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, poderá autorizar alterações contratuais para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em caso de força maior.

## **9. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**9.1** O CISAM poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

- a) quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
- b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Ata de Registro de Preços decorrente de registro de preços;
- c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
- f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

**9.2** Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

## **10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

M Thaw



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

**10.1** A despesa resultante desta Licitação ocorrerá à conta de dotações orçamentárias do respectivo exercício financeiro.

## **11. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**11.1** Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Capinzal/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**11.2** E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Capinzal (SC), 03 de agosto de 2022.

LEOMAR

EGGERS:03245236

964

Pregoeiro/Presidente CPL

Assinado de forma digital por  
LEOMAR EGGERS:03245236964  
Dados: 2022.08.03 14:03:59  
-03'00'

*Thaís Tiemi Nakahara*

Membro da CPL

*Roberto P. Moncaet*

Membro da CPL

LABB LABORATORIOS  
DE ANALISES  
AMBIENTAIS  
LTDA:81322141000122

Assinado de forma digital por LABB  
LABORATORIOS DE ANALISES  
AMBIENTAIS LTDA:81322141000122  
Dados: 2022.08.03 13:50:57 -03'00'

LABB LABORATORIAIS DE ANALISES  
AMBIENTAIS LTDA