

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
Processo de Licitação: 6/2021
Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 1/12

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e ferramentas aos entes consorciados do CISAM Meio Oeste, com entrega nas respectivas sedes, conforme descrição no Anexo I.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 12 de Maio de 2021, às 09:14 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Resolução nº 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 6/2021, Licitação nº 6/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: QUANTO AS PROPOSTAS: OS ITENS 3,18,19,38,48,51,60,65,66,84,91,93,107,109,110,111,112,113,120,123, 131,132,134,139,145,151,152,154,155,156,158,160,165,168,171,172, 173,176,178,223,226,228,230,233,234,235,236,240,242,243,248 NAO TIVERAM PROPOSTA E NAO FORAM REGISTRADOS PREÇOS PARA OS MESMOS. OS DEMAIS INTENS ATENDERAM AO PREVISTO NO EDITAL, E O PREÇO ESTÁ DE ACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO. OS PARTICIPANTES PRESENTES NÃO DEMONSTRARAM INTERESSE EM ENTRAR COM RECURSO QUANTO AO CERTAME.

Participante: 310 - BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ADESIVO INSTANTÂNEO: SECAGEM ULTRARAPIDO, EMBALAGEM DE 20G	UN	40,00	VONDER 1662020000	0,0000	9,90	396,00
7	ALICATE BOMBA D'ÁGUA: COMPRIMENTO DE 240 MM (10"), COM REGULAGEM POR RANHURAS, SISTEMA DE TRAVA ABSOLUTAMENTE SEGURO FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO COM EMPUNHADURA CONFORTÁVEL E SEGURO, MACIAS OFERECENDO MENOS DESGASTE AO USUÁRIO.	UN	40,00	BELZER 219039B	0,0000	175,00	7.000,00
8	ALICATE DE BICO MEIA CANA: COMPRIMENTO 6,5" (165MM) EM AÇO ESPECIAL, ACABAMENTO POLIDO COM CABO ERGONÔMICO E ARTICULAÇÃO SUAVE, COM ISOLAMENTO 1000V.	UN	15,00	BELZER 219041B	0,0000	56,00	840,00
10	ALICATE DE CORTE DIAGONAL: DE 6,5 POL. PROFISSIONAL ALICATE DE CORTE DIAGONAL. CABO EM BI MATERIAL ERGONÔMICO, ISOLADO E ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS UTILIZADO PARA CORTE DE FIOS E CABOS NA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA, INFORMÁTICA, PREDIAL E AUTOMOTIVA COM ISOLAMENTO 1000V COMPRIMENTO: 6,5" (160 MM)	UN	22,00	FORTG PRO FG8000	0,0000	53,00	1.166,00
11	ALICATE DE PRESSÃO: FERRAMENTA COM FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, COM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA. MEDIDA TOTAL: 224MM (10") COM ABERTURA MÁXIMA DA BOCA DE 28MM (1.1/8") FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO E ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO.	UN	43,00	GEDORE 137/10	0,0000	47,00	2.021,00
13	ALICATE PARA DECAPAR CABOS: 0.5MM² À 6MM².	UN	4,00	HIKARI HK-310	0,0000	45,00	180,00
16	APONTADOR BISELADOR: PARA CHANFRAR MANGUEIRA DE PEAD Ø 20 E 32MM DUPLO CÔNICO COM LAMINA PARA CORTE EM AÇO TEMPERADO E POLIDO, ÂNGULO DE CORTE DE 15° PARA ACABAMENTO COM DUAS ABAS LATERAIS PARA EVITAR DESLIZAMENTO DAS MÃOS, FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO.	UN	124,00	MECALTEC 5250	0,0000	120,00	14.880,00
23	CADEADO: TAMANHO: 40MM - E 40, CORPO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: PADO.	UN	25,00	PADO 51001163	0,0000	30,00	750,00
24	CAIXA DE FERRAMENTAS: TIPO SANFONADA COM 5 GAVETAS, CAPACIDADE PARA 25KG. ALÇAS NA PARTE SUPERIOR E POSSIBILIDADE DE USO DE CADEADO.	UN	15,00	MARCON 550	0,0000	173,00	2.595,00
25	CALIBRE DE FOLGA: COM 20 LÂMINAS DE AÇO INOX DE 0,05MM À 1,00MM	UN	7,00	ZAAS 113,0002	0,0000	98,60	690,20
31	CHAVE AJUSTÁVEL/INGLESA: 10POL., FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO COM ACABAMENTO OXIDADO, COMPRIMENTO 250MM.	UN	32,00	NOLL 379,0003	0,0000	79,90	2.556,80
33	CHAVE COMBINADA: COM CATRACA SPEEDY COM 12 PEÇAS DE 8 A 19MM.	UN	7,00	BELZER 85597BJ	0,0000	380,00	2.660,00
39	CHAVE IMPACTO PNEUMÁTICA 1/2": COM ENCAIXE QUADRADO 1/2", RPM 7000, CONSUMO DE AR 4 PÉS/MIN, PRESSÃO DO AR 6 BAR, ENTRADA DO AR 1/4", CACHIMBOS 9, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30MM, MARTELO TIPO (EMBREGEM), TORQUE MÁXIMO 58 KGF/M (576 N/M).	UN	3,00	BREMEM 3316	0,0000	739,00	2.217,00
41	CHAVE TESTE DIGITAL: ESCALAS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO ALTERNADA DO MULTITESTE CA E CC 12V, 36V, 55V, 110V E 220V.	UN	13,00	VONDER 3880006000	0,0000	50,00	650,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL
 Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 2/12

Participante: 310 - BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
44	CONJUNTO SERRAS COPO: FABRICADO EM AÇO, COM 11 PEÇAS, SENDO: 1 CHAVE HEXAGONAL DE 2,5 MM E 2 SUPORTES PARA AS SERRAS, UMA COM BROCA PILOTO E 8 SERRAS COPO: 3/4", 1-1/8", 1-1/2", 7/8", 1-1/4", 1-1/3", 2" E 2-1/2".	UN	14,00	STROM	0,0000	400,00	5.600,00
47	DISCO DIAMANTADO: PARA ASFALTO E CONCRETO, DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO DO DISCO 350MM, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO 25,4MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 2,2 MM, ESPESSURA DA CAMADA DE DIAMANTE: 3,0 MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE: 6,0 MM, TIPO DE CORTE REFRIGERADO COM 21 SEGMENTOS E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 4400 RPM	UN	62,00	VONDER 1268350050	0,0000	327,00	20.274,00
53	ESMERILHADEIRA ANGULAR: 230MM (9 POL.) COM DUPLA ISOLAÇÃO. LIMITADOR DE TORQUE, CHAVE DE PINO E PUNHO, POTÊNCIA MÍNIMA 2.400W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, DIÂMETRO DO DISCO: 230MM, EIXO: M14, ROTAÇÕES POR MINUTO APROXIMADAMENTE 6.600 COM PESO MÁXIMO 6.3KG E EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 6.5 M/S ² . MARCAS DE REFERENCIA: BOSCH, MAKITA.	UN	8,00	BOSCH GWS 25-230	0,0000	1.370,00	10.960,00
54	ESMERILHADEIRA ANGULAR: 4-1/2 POL., POTENCIA MÍNIMA: 850W, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, ROTAÇÕES POR MINUTO APROXIMADAMENTE 11000/MIM COM DIÂMETRO DO DISCO DE 115MM (4-1/2"), PESO: 2 KG COM PUNHO LATERAL, PROTETOR E CHAVE DE PÍNO. MARCAS DE REFERENCIA: BOSCH, MAKITA.	UN	6,00	BOSCH GWS 850	0,0000	545,00	3.270,00
55	ESPÁTULA: TIPO ESPINA COM EXTREMIDADES FORJADAS E ACABAMENTO NIQUELADO. MEDIDA 18", COMPRIMENTO 46CM.	UN	31,00	GEDORE 38-18	0,0000	175,00	5.425,00
56	ESQUADRO METÁLICO PROFISSIONAL: 40CM, CABO METALICO.	UN	31,00	SPARTA 3234655	0,0000	30,00	930,00
57	ESQUADRO: COMPRIMENTO: 12" (305MM), COM CABO EM METAL.	UN	12,00	SPARTA 3234455	0,0000	22,90	274,80
58	ESTRANGULADOR DE MANGUEIRA: TIPO "CAPA BODE", FABRICADO EM AÇO, COM TRÊS ESTÁGIOS DE APERTO E ABERTURA DE 3 MM PARA ESMAGAR A MANGUEIRA SEM DANIFICAR.	UN	75,00	MECALTEC 0798	0,0000	120,00	9.000,00
61	FERRO DE SOLDA ESTANHADOR: TIPO PISTOLA COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, EQUIPADA COM INTERRUPTOR COM VOLTA AUTOMÁTICA, PERMITINDO QUE O APARELHO NÃO FIQUE LIGADO CONSTANTEMENTE, POTÊNCIA 750 A 1000W, TENSÃO 220V.	UN	7,00	JOSOLDAS	0,0000	220,00	1.540,00
64	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA: COM 02 BATERIAS 18V (1,5HA LI), 1 CARREGADOR BIVOLT, CAPACIDADE DE MANDRIL DE 1/2", DIAMETRO MÁXIMO DOS PARAFUSOS: 10MM E MALETA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE. MARCAS DE REFERENCIA: BOSCH, MAKITA.	UN	10,00	BOSCH GSB 180-LI	0,0000	1.650,00	16.500,00
69	JOGO DE CALIBRADORES DE FOLGA: CAPACIDADE: 0.05 A 1MM COM 20 OU 32 LÂMINAS, COMPRIMENTO DAS LÂMINAS: 100MM.	JG	4,00	ZAAS 113,0002	0,0000	130,00	520,00
76	JOGO DE CHAVES COMBINADAS: FORJADAS, COMPOSTO POR 16 PEÇAS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4".	UN	9,00	TRAMONTINA PRO	0,0000	490,00	4.410,00
79	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS: CONTENDO 4 CHAVES DE FENDA: 2,5 X 75MM - 4 X 100MM - 5,5 X 125MM - 6,5 X 150MM E 3 CHAVES PHILLIPS: 0 X 75MM - 1 X 80MM - 2 X 100MM, ISOLADAS, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO COM PONTAS MAGNETIZADAS, CABOS INJETADOS COM ISOLAÇÃO DE 1000V.	JG	27,00	SATA ST09301SJ	0,0000	107,00	2.889,00
82	JOGO DE SACA-GAXETA: TAMANHO: 190MM, FLEXÍVEL INTERCAMBIÁVEL >5/16" >7,9 E 280MM E FLEXÍVEL INTERCAMBIÁVEL >7/16" >11,1.	JG	7,00	TEADIT SEAL LONG	0,0000	717,00	5.019,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 3/12

Participante: 310 - BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
92	MANÔMETRO DIGITAL: GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 (TOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA POEIRA E JATOS DE ÁGUA), MARCAÇÃO: EX IA IIC T6 GA (INSTALAÇÃO: ZONAS 0 - 1 - 2), ACABAMENTO INVÓLUCRO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 100MM, FAIXA DE ATUAÇÃO, DESDE VÁCUO ATÉ 1600 BAR, DISPLAY LCD 5 DÍGITOS, SENSOR PIEZORESISTIVO, VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, LUZ PARA ILUMINAÇÃO DO DISPLAY CONFIGURÁVEL, REGISTRO DE PICO MÁXIMO E MÍNIMO, CONEXÃO ROSCADA NPT E BSP, 9 UNIDADES DE ENGENHARIA SELECIONÁVEIS (MBAR, BAR, KPA, KGF/CM², PSI, MMHG, INHG, MMH²O, MH²O), TECLA LIGA/DESLIGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONFIGURÁVEL. PRECISÃO ± 0,05% F.E. / ± 0,10% F.E. / ± 0,25% F.E. / ± 0,5% F.E. (REPETIBILIDADE, HISTERESE, LINEARIDADE E TEMPERATURA ATÉ 70°C), TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DO INVÓLUCRO 60°C, TEMPERATURA MÁXIMA APROXIMADA DO SENSOR 100°C, ALIMENTAÇÃO DE 4 PILHAS AA. LIGAÇÃO VERTICAL (RETA). - CLASSE DE EXATIDÃO: A2 (0,50%F.E) - TIPO DE LIGAÇÃO: VERTICAL/RETA - TIPO E DIÂMETRO DA ROSCA DE CONEXÃO AO PROCESSO: 1/4"BSP - FAIXA DE MEDIÇÃO DE -1 A 30 BAR;	UN	11,00	SALVI/SALCAE	0,0000	1.118,65	12.305,15
98	MARTELO BOLA 1000G: PRODUZIDO EM AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA.	UN	4,00	SPARTA 1020555	0,0000	47,90	191,60
104	MARTELO PENA 500GR: COM CABO DE MADEIRA.	UN	20,00	NOVE54 3588500200	0,0000	57,00	1.140,00
105	MARTELO POLIURETANO 700G: ANTIRETOCESSO COM CABEÇA E CORPO COBERTOS POR POLIURETANO, CÂMARA COM ESFERAS NO INTERIOR DA CABEÇA E CABO REFORÇADO COM ALMA DE AÇO.	UN	7,00	MTX 1098555	0,0000	150,00	1.050,00
106	MICRO ÓLEO SPRAY: DESINGRIPANTE, ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE. EMBALAGEM: 300ML/200G.	UN	190,00	MUNDIAL PRIME	0,0000	8,40	1.596,00
108	MOTOBOMBA: MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, MONOCILÍNDRICO, CILINDRADA 160 A 200CC, ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO 15W-40, POTÊNCIA MÁXIMA: 5 A 5,5HP, ROTAÇÃO NOMINAL 3600RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 3,6L, CAPACIDADE DE ÓLEO 0,6L, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, BOMBA TIPO AUTO ESCORVANTE, DIÂMETRO DE SUÇÃO 2" (50MM), DIÂMETRO DE RECALQUE 2" (50MM), ALTURA MÁXIMA 23 A 25M, SUÇÃO MÁXIMA 7 METROS, VAZÃO MÁXIMA APROXIMADA 35M³/H, TEMPO DE ESCORVA 120S.	UN	3,00	TOYAMA TWP50SH-GII	0,0000	1.499,00	4.497,00
122	PINO BATOQUE: COMPOSTO POR HASTE EM AÇO, COM ROSCA CÔNICA P/ ABSTRUIR FUIOS DE 5,0 A 15,0 MM DE Ø E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120MM, COM HASTE ARTICULADA P/ FACILITAR O ROSQUEAMENTO.	UN	10,00	THR	0,0000	120,00	1.200,00
125	REBITADOR MANUAL: REBITADOR TIPO ALAVANCA COM CORPO PRODUZIDO COM LIGA DE ALUMÍNIO, ALAVANCAS EM AÇO E CASTANHAS INTERNAS EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO, TAMANHO DE 12" A 14", CABEÇA REGULÁVEL PARA O AJUSTE DE ALTURA PARA APLICAÇÃO DE REBITES MAIS LONGOS COM 5 BICOS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE REBITES E CHAVE PARA TROCA 2,4MM - 3/32, 3,2 MM - 1/8", 4,0 MM - 5/32", 4,8 MM - 3/16", 6,4MM - 1/4".	UN	12,00	IRWIN 1887143	0,0000	165,00	1.980,00
128	SACA POLIAS HIDRÁULICO: FABRICADO EM AÇO CARBONO COM MANDÍBULAS FORJADAS COM ACABAMENTO GALVANIZADO, ALTURA TOTAL ENTRE 525 E 540MM, CURSO TOTAL APROXIMADO 62MM, COMPRIMENTO DA GARRA ENTRE 308 E 312MM E DIÂMETRO DAS GARRAS ABERTAS 500MM, DIÂMETRO DAS GARRAS FECHADAS 0MM, COMPRIMENTO DA ALAVANCA 405MM E PESO APROXIMADO 10,5KG	UN	2,00	NAGANO 102045089	0,0000	1.176,00	2.352,00
133	SERROTE: TAMANHO: 20", LÂMINA EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA, 7 DENTES POR POLEGADA COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES.	UN	11,00	TRAMONTINA 43240/020	0,0000	47,00	517,00
135	SOQUETE ESTRIADO: DE 60MM COM ENCAIXE DE 3/4 POLEGADAS, FORJADO EM CROMO VANÁDIO TEMPERADO, ENCAIXE: 3/4" MEDIDA DO ESTRIADO: 60MM, UTILIZADO PARA AFROUXAR E APERTAR PARAFUSOS E PORCAS EM CONJUNTO COM ACESSÓRIOS MANUAIS.	UN	2,00	NOLL 405,0063	0,0000	140,00	280,00
136	TESOURA PARA CORTE DE TUBO DE PVC: PARA CORTE DE ATÉ 42MM, CORPO E CABO METÁLICO COM LÂMINA DE AÇO.	UN	62,00	VONDER 3559042000	0,0000	55,00	3.410,00
141	TRENA DE BOLSO: COMPRIMENTO: 3MTS, FITA FABRICADA EM AÇO, GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM BOTÃO DE TRAVAMENTO DA FITA.	UN	45,00	SPARTA 3131155	0,0000	11,10	499,50
142	TRENA DE BOLSO: COMPRIMENTO: 5MTS, FITA FABRICADA EM AÇO, GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM BOTÃO DE TRAVAMENTO DA FITA.	UN	55,00	SPARTA 3131255	0,0000	15,00	825,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
Processo de Licitação: 6/2021
Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 4/12

Participante: 310 - BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTD

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
143	TRENA DE BOLSO: COMPRIMENTO: 8MTS, FITA FABRICADA EM AÇO, GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM BOTÃO DE TRAVAMENTO DA FITA.	UN	141,00	ZAAS 86,0007	0,0000	45,00	6.345,00
153	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA PASSAR FIOS EM TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR PONTA METÁLICA ARREDONDADA PARA NÃO ENROSCAR NO CONDUÍTE; (PONTA COM MOLA); MATERIAL DO CORPO DO PASSADOR EM PVC E ALMA DE AÇO; COMPRIMENTO 20,0M. DIÂMETRO 3,60 MM	UN	4,00	VONDER 786103020	0,0000	21,90	87,60
157	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS 20", COM FECHADURAS EM METAL REFORÇADO, 02 FECHADURAS	UN	5,00	TRAMONTINA 43803/013	0,0000	150,00	750,00
162	CHAVE DE FENDA 3 X 75MM	UN	2,00	NOLL 398,0004	0,0000	25,50	51,00
164	DESFORCIMETRO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA: CARCAÇA FABRICADA EM AÇO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO EXTERNO DE ALTA TEMPERATURA REDUÇÃO PROPORCIONADA DE FORÇA MÍNIMA DE 1:78 TORQUE MÁXIMO DE SAÍDA:795KGF (5800N.N) EXTENSÃO MÍNIMA: 330 MM DEVERÁ VIR JUNTO COM O DESFORCIMETRO: 01 BARRA DE EXTENSÃO 01 MANIVELA 02 SOQUETES:32 E 33 MM EM AÇO CROMO VANÁDIO DEVERÁ VIR COM UMA MALETA DE ACONDICIONAMENTO DOS ITENS ACIMA.	UN	1,00	FORTG FG8420	0,0000	580,00	580,00
174	GERADOR DE ENERGIA À DIESEL: COM POTÊNCIA MÍNIMA 11KW/13,75KVA, TENSÃO DE SAÍDA MONOFÁSICA 115/230V - TRIFÁSICA 380V, CONTROLE DE TENSÃO AVR/ESCOVA E CORRENTE 28.9A / 16.7A. FREQUÊNCIA 60HZ, ROTAÇÃO 3600 RPM E CAPACIDADE TANQUE 25L. POTENCIA MOTOR (CV/RPM): 22.0CV/3.600 RPM COM PARTIDA ELÉTRICA, FATOR DE POTÊNCIA 0.8 COM PESO MÁXIMO APROXIMADO DE (KG): 225, DIMENSÕES APROXIMADA 1020X600X745 E COM ENTRADA ATS.	UN	2,00	BUFFALO BFDE 15 KW S	0,0000	23.300,00	46.600,00
175	ADESIVO P/ JUNTA DE MOTORES DIESEL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 70G	UN	30,00	AEROFLEX	0,0000	9,90	297,00
177	ADESIVO VEDADOR DE CALHAS (VEDA CALHA) 280G	UN	3,00	VONDER 1647300270	0,0000	14,90	44,70
209	CHANFRADOR DE ALUMÍNIO PARA TUBOS PEAD 20 A 32MM	UN	10,00	MECALTEC 5250	0,0000	120,00	1.200,00
211	CHAVE COMBINADA 11 MM	UN	6,00	STEELS 1460655	0,0000	14,00	84,00
214	CHAVE COMBINADA 14 MM	UN	6,00	STEELS 1460955	0,0000	20,30	121,80
231	DISCO DIAMANTADO: PARA ASFALTO E CONCRETO, DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO DO DISCO 110MM, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO 20MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 2,2 MM, ESPESSURA DA CAMADA DE DIAMANTE: 3,0 MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE: 6,0 MM, TIPO DE CORTE REFRIGERADO COM 21 SEGMENTOS E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 14000 RPM	UN	6,00	VONDER 1268300000	0,0000	29,50	177,00
237	JOGO DE SOQUETE PARA CATRACA DE 1/2", Nº 10 A 32, 18 PEÇAS	UN	1,00	VONDER 3029010032	0,0000	350,00	350,00
238	LAMINA SERRA SABRE 12" 14/18DPP	UN	60,00	DEWALT DWA41812	0,0000	36,00	2.160,00
239	LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM	UN	200,00	ROCAST 101,0002	0,0000	2,56	512,00
244	PINCEL PARA PINTURA 1" (25.4MM)	UN	25,00	NOVE54	0,0000	7,50	187,50
252	VASSOURA DE NYLON TIPO GARI 50CM COM CABO DE FERRO DE 1,20M	UN	5,00	VONDER 6355000200	0,0000	49,90	249,50

Total do Participante -----> 216.854,15

Participante: 311 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI. EMBALAGEM: 20G.	UN	30,00	ORBI	0,0000	17,80	534,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 5/12

Participante: 311 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	ALICATE AMPERÍMENTO: DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 5/6, 6000 DÍGITOS. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DISPLAY E GARRA, CORRENTE DC: 200U/60/600/1000A, CORRENTE AC: 60/600/1000A, TENSÃO DC: 6/60/600/1000V, TENSÃO AC: 6/60/600/1000V, RESISTÊNCIA: 6K/60K/600K/6M/60MO, TEMPERATURA: -20~1000°C, CAPACITÂNCIA: 60N ~ 60MF, FREQUÊNCIA: 10 ~ 10KHZ (GARRA), FREQUÊNCIA DE REDE, DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV), DUTY CYCLE: 1% ~99,9%, TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO, DATA HOLD, RELATIVO, AUTODESLIGAMENTO COM MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, ABERTURA DE GARRA DE 42MM, DIÂMETRO DO CONDUTOR: 30MM, PRECISÃO BÁSICA 0,5%, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHA AAA COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	10,00	MINIPA	0,0000	452,00	4.520,00
9	ALICATE DE CORTE DIAGONAL: COMPRIMENTO DE 160 MM (6"), ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, CABO ANTI-DESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA COM ISOLAMENTO DE ATÉ 1000V	UN	37,00	TRAMONTINA	0,0000	35,00	1.295,00
14	ALICATE UNIVERSAL: COMPRIMENTO DE 200 MM (8"), RESISTENTE À CORTE DE ARAMES DE AÇO, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ANTI-DESLIZANTE COM ISOLAMENTO DE ATÉ 1000V.	UN	45,00	TRAMONTINA	0,0000	40,90	1.840,50
21	CABO PARA PICARETA: TAMANHO: 0,95MTS EM MADEIRA DE LEI.	UN	60,00	MADEIRA NORTE	0,0000	29,00	1.740,00
22	CADEADO: TAMANHO: 35MM - E 35. CORPO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	25,00	PADO	0,0000	27,00	675,00
26	CALIBRE/PENTE DE ROSCA: COMPOSTO POR 52 LÂMINAS, SENDO: 24 LÂMINAS ROSCA MÉTRICA 60° COM PASSO DE 0,25 MM ATÉ 6,0 MM E 28 LÂMINAS ROSCA POLEGADA 55° DE 62 ATÉ 4 FIOS POR POLEGADA	UN	4,00	VONDER	0,0000	100,00	400,00
27	CARRINHO DE MÃO: CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9MM (CHAPA 20), COM CAPACIDADE PARA 65 LITROS, BORDA REFORÇADA E BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM, PNEU COM CÂMARA E EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UN	17,00	TRAMONTINA	0,0000	349,00	5.933,00
28	CATRAÇA PARA SOQUETE: TAMANHO: 1/2" 10" TIPO REVERSÍVEL COM PINO. CORPO EM AÇO CROMO VANÁDIO COM CABO REVESTIDO.	UN	4,00	VONDER	0,0000	98,00	392,00
30	CAVADEIRA GOIVA: TAMANHO 9, OLHO DE 35 MM DE DIÂMETRO, FABRICADA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA DE 1,20MTS	UN	17,00	PANDOLFO	0,0000	38,90	661,30
34	CHAVE DE FENDA: MEDIDA: 1/4" X 6" (6 X 150 MM), ISOLADA, HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLTS, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	UN	50,00	VONDER	0,0000	14,60	730,00
35	CHAVE DE GRIFO: 14 POL. COM CABO MONOBLOCK COM SEÇÃO EM DUPLO T FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO ULTRA LEVE, MORDENTES SUPERIORES E INFERIORES COM DUPLO TRATAMENTO.	UN	21,00	VONDER	0,0000	170,00	3.570,00
37	CHAVE DE GRIFO: 24 POL. COM CABO MONOBLOCK COM SEÇÃO EM DUPLO T FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO ULTRA LEVE, MORDENTES SUPERIORES E INFERIORES COM DUPLO TRATAMENTO.	UN	22,00	VONDER	0,0000	445,00	9.790,00
40	CHAVE PHILLIPS: LARGURA DA PONTA: 3/16" (4,7MM), ISOLADA, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, COMPRIMENTO DA HASTE: 4" (100MM), COMPRIMENTO TOTAL: 195MM.	UN	43,00	VONDER	0,0000	14,90	640,70
42	COLHER DE PEDREIRO: TAMANHO: 7" COM CABO DE MADEIRA.	UN	22,00	VILA	0,0000	12,80	281,60
43	COMPRESSOR DE AR: TIPO INDUSTRIAL, VAZÃO 20PCM, 5HP 220V (380V), MOTOR 5HP, POTÊNCIA 3750W, COM 2 ESTÁGIOS, TIPO DO PISTÃO 2P, PRESSÃO DE AR EM BAR MÁXIMA 12BAR, PRESSÃO DE AR EM PSI MÁXIMA 175PSI, PRESSÃO DE AR EM PSI MÍNIMA 135 PSI, NÍVEL DE RUÍDO MAXIMO 76DB, CAPACIDADE DO TANQUE ÓLEO 0,9L, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 200L, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO.	UN	2,00	CHIAPERINI	0,0000	6.170,00	12.340,00
45	DETECTOR DE TENSÃO: TENSÃO DE DETECÇÃO: 90 A 1000VCA, FREQUÊNCIA DE DETECÇÃO: 48-62HZ, INDICADOR DE TENSÃO: LED E BUZINA, INDICADOR DE PRESENÇA DE FASE, LOCALIZADOR / RASTREADOR DE CABOS, DETECTOR DE SEQUÊNCIA DE FASES (TRIFÁSICO), ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS 1,5V AAA, CATEGORIA DE SEGURANÇA: IEC/EN61010 CAT IV 1000V.	UN	9,00	MINIPA	0,0000	70,00	630,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 6/12

Participante: 311 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
49	ENGRAXADEIRA MANUAL: BALDE DE 4KG, COM COMPACTADOR, MANGOTE COM PRESSÃO DE TRABALHO 3.000 LB/POL ² E 1,3 METROS.	UN	6,00	FORTG	0,0000	248,00	1.488,00
70	JOGO DE CHAVE ALLEN: TIPO LONGA, DA 2MM A 14MM COM ACABAMENTO OXIDADO, FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CONTENDO MARCAÇÃO PERMANENTE COM MEDIDA GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO CORPO DE CADA CHAVE PARA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO.	JG	9,00	THOMPSON	0,0000	55,00	495,00
71	JOGO DE CHAVE BIELA: COM 12 PEÇAS, DA 8 À 19MM COM BOCA SEXTAVADA, CHAVES NO FORMATO DE "L", FABRICADA EM AÇO.	JG	7,00	GEDORE	0,0000	230,00	1.610,00
73	JOGO DE CHAVES ALLEN: COMPOSTO POR 15 PEÇAS, MEDIDAS: 1,27 À 10MM MODELO LONGO, FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO.	JG	7,00	GEDORE	0,0000	124,90	874,30
83	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO: DE 8 A 32MM DE 1/2 POLEGADA, ENCAIXE: 1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. COM 1 CHAVE CATRACA REVERSÍVEL 1/2", 1 BARRA EXTENSORA DE 10", 1 BARRA EXTENSORA DE 5", 1 CHAVE DE VELA (SOQUETE SEXTAVADO LONGO) DE 21MM, 1 CHAVE DE VELA (SOQUETE SEXTAVADO LONGO) DE 16MM, 1 CABO T AJUSTÁVEL 1/2" E 18 SOQUETES ESTRIADOS COM ENCAIXE DE 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32MM COM MALETA PARA TRANSPORTE.	JG	6,00	VONDER	0,0000	390,00	2.340,00
87	LIMA GROSA: TIPO MEIA CANA, COMPRIMENTO: 250 MM COM CABO EM MADEIRA OU PLÁSTICO, FABRICADA EM AÇO.	UN	65,00	TRAMONTINA	0,0000	35,20	2.288,00
88	LIXADEIRA ANGULAR PNEUMÁTICA 4": VELOCIDADE LIVRE (ROTAÇÃO) 10000RPM, CONSUMO MÉDIO DE AR 6CFM, RODA (PÁ) 4" COM SISTEMA DE EXAUSTÃO FRONTAL, PRESSÃO DE TRABALHO: 90PSI (6.3KG/CM).	UN	3,00	MAQ. RIBEIRO	0,0000	575,00	1.725,00
97	MARTELETE/FURADEIRA DE IMPACTO SDS: BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA 800 A 900W, TORQUE 2,5 A 3,0J, VELOCIDADE VARIÁVEL 0 A 900 RPM, IMPACTOS 0 A 4.400IPM, PESO 2,5 A 3KG, AVANÇO DE PERFURAÇÃO SUPERIOR NA CLASSE DE MARTELOS DE 2KG, FUNÇÃO MARTELETE, ENCAIXE PARA O ACESSÓRIO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, ESFERA DE ARTICULAÇÃO PARA EVITAR RUPTURAS DO CABO, EMBREAGEM DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA, PORTA-ESCOVAS ROTATIVO PARA A MESMA FORÇA NA ROTAÇÃO À DIREITA E À ESQUERDA, COM MALETA E EMPUNHADEIRA AUXILIAR E KIT DE BROCAS PONTEIRAS E TALHADERAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: CONCRETO 4 A 26MM / METAL: 13MM / MADEIRA: 30MM.	UN	8,00	MAKITA	0,0000	1.150,00	9.200,00
101	MARTELO DE BORRACHA: DIÂMETRO DA CABEÇA: 40MM E COMPRIMENTO TOTAL: 270MM COM CABO DE MADEIRA.	UN	45,00	MONFORT	0,0000	18,50	832,50
102	MARTELO DE UNHA: DIÂMETRO DO BATENTE 29MM, MAGNÉTICO COM CABEÇA FORJADA EM AÇO E CABO FABRICADO EM FIBRA.	UN	22,00	COLLINS	0,0000	75,00	1.650,00
114	PÁ DE BICO: FABRICADA EM AÇO COM CABO CURVO DE MADEIRA 1,20MTS	UN	170,00	PANDOLFO	0,0000	42,00	7.140,00
124	PRUMO DE PAREDE: PESO: 400 G. CORPO EM METAL E BASE DE APOIO EM MADEIRA.	UN	9,00	VILA	0,0000	33,00	297,00
126	RÉGUA DE ALUMÍNIO: COMPRIMENTO 2000 MM, LARGURA 70 MM E ESPESSURA 35 MM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE INMETRO.	UN	4,00	ALUMAV	0,0000	289,00	1.156,00
127	RETIFICA RETA PNEUMÁTICA LONGA 1/4": PINÇA 1/4", ENTRADA DE AR 1/4", POTÊNCIA 0,3HP, VELOCIDADE 25.000RPM, CONSUMO DE AR INST. 0,30PCS OU 7,5L/SEG, PRESSÃO DE TRABALHO 90PSI.	UN	3,00	VONDER	0,0000	520,00	1.560,00
140	TRENA ANALÓGICA 1.000 MTS COM RODAS: MEDIDOR E TOTALIZADOR DE DISTÂNCIA COM RODA, CONTADOR ANALÓGICO DE 4 DÍGITOS, BOTÃO PARA ZERAR O CONTADOR E CABO TELESCÓPICO.	UN	7,00	VONDER	0,0000	202,00	1.414,00
147	JOGO DE ALICATES PARA ANEL ELÁSTICO COM 4 PEÇAS, COMPOSTO POR: -ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO RETO 1.8 X 180 MM (7") - ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO RETO 1.8 X 180 MM (7") - ALICATE PARA ANÉIS INTERNO COM BICO CURVO 1.8 X 170 MM (6-3/4") - ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO 1.8 X 170 MM (6-3/4")	UN	6,00	GEDORE	0,0000	180,00	1.080,00
148	JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA, COMPOSTO POR 17 PEÇAS, DE 8MM ATÉ 24MM	UN	5,00	TRAMONTINA	0,0000	329,00	1.645,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
Processo de Licitação: 6/2021
Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 7/12

Participante: 311 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
149	JOGO DE EXTRATOR DE PARAFUSOS DESENVOLVIDO PARA RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS EM MÁQUINAS. o DEVE CONTER COM 5 PEÇAS; o MEDIDAS DE : 3.3 - 5.3 - 6.4 - 8.8 - 11.2MM; o REMOVE PARAFUSOS: M3 - M6 - M8 - M10 - M14 - M18; o ESTOJO PLÁSTICO.	UN	1,00	VONDER	0,0000	90,00	90,00
167	PÁ, TIPO CORTADEIRA COM PONTA, FABRICADA EM AÇO CARBONO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 205 MM DE LARGURA E 270 MM DE COMPRIMENTO, OLHAL DE NO MÍNIMO 38 MM, CABO EM MADEIRA COM NO MÍNIMO 1,20 METRO DE COMPRIMENTO.	UN	104,00	PANDOLFO	0,0000	34,88	3.627,52
170	TALHA MANUAL 1T COM CORRENTE 5,0 MTS: BITOLA 6MM COM ESPESSURA DO GANCHO INFERIOR 15,5MM, MEDIDA DA ABERTURA DO GANCHO SUPERIOR 24,0MM, LARGURA APROXIMADA DO CORPO 140,0MM, PROFUNDIDADE 300,0MM, ESFORÇO DE ACIONAMENTO 300N. TIPO DA CORRENTE: ELOS.	UN	5,00	VONDER	0,0000	785,00	3.925,00
202	BUCHA PARA CONCRETO 6MM	UN	100,00	VILA	0,0000	0,47	47,00
204	CABO DE MADEIRA CURVO PARA PÁ 1,20M	UN	30,00	MAD. NORTE	0,0000	12,00	360,00
205	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,20M	UN	5,00	MAD. NORTE	0,0000	14,90	74,50
207	CAPACETE COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR PARA TRABALHAR COM ROÇADEIRA DE 7". CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA (REGULÁVEL) E JUGULAR; PROTETOR FACIAL EM TELA DE NYLON (NÃO ABAFA E NEM EMBAÇA); COM ABAFADOR DE RUIDOS DE 14DB. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	UN	2,00	MARACCINI	0,0000	83,00	166,00
210	CHAVE COMBINADA 10 MM	UN	6,00	VONDER	0,0000	9,80	58,80
213	CHAVE COMBINADA 13 MM	UN	6,00	VONDER	0,0000	15,00	90,00
215	CHAVE COMBINADA 15 MM	UN	6,00	VONDER	0,0000	19,00	114,00
218	CHAVE COMBINADA 30 MM	UN	6,00	VONDER	0,0000	40,00	240,00
219	CHAVE DE FENDA ISOLADA - 1000V (1/8 X 4), HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLT'S, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	UN	3,00	VONDER	0,0000	26,50	79,50
245	PINCEL PARA PINTURA 2" (50.8MM)	UN	25,00	ROMA	0,0000	5,50	137,50
246	PINCEL PARA PINTURA 3" (76.2MM)	UN	25,00	ROMA	0,0000	12,00	300,00
250	TORQUES CARPINTEIRO 8" (203 MM) TIPO ARMADOR, CORPO FORJADO EM AÇO, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS.	UN	5,00	SÃO ROMÃO	0,0000	29,00	145,00
251	TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G	UN	40,00	UNIPEGA	0,0000	13,90	556,00
253	PISTOLA PARA PINTURA A AR, RECIPIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML, MATERIAL DO BICO/GATILHO EM ALUMÍNIO, AGULHA EM COBRE.	UN	1,00	ARPREX	0,0000	119,60	119,60
254	MISTURADOR/BATEDOR DE TINTA PARA GALÃO DE 18 LITROS, HASTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 500 MM E DIÂMETRO DO MEXEDOR (PÁS/HÉLICES) MÍNIMO DE 80 MM.	UN	1,00	METALSUL	0,0000	55,00	55,00
Total do Participante ----->							92.953,32

Participante: 312 - GGV COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	ALAVANCA SEXTAVADA: MEDIDA 1"X1,20M, FABRICADA EM AÇO COM TEMPERA NAS DUAS PONTAS.	UN	25,00	RC	0,0000	177,00	4.425,00
5	ALAVANCA SEXTAVADA: MEDIDA 1"X1,50M, FABRICADA EM AÇO COM TEMPERA NAS DUAS PONTAS.	UN	25,00	RC	0,0000	199,00	4.975,00
12	ALICATE ELETRICISTA: DESCASCADOR DE FIOS 10 A 24MM, AUTO AJUSTÁVEL, CALIBRE DE DESCASQUE 10 A 24, CALIBRE DE CORTE 10 A 22 COM PUNHO ANTI-DESLIZANTE, CRIMPADOR.	UN	7,00	LOTUS	0,0000	113,00	791,00
15	APLICADOR MANUAL PARA TUBO SILICONE: TIPO PISTOLA, UTILIZADO COM TUBO DE SILICONE DE 9".	UN	16,00	PERKON	0,0000	42,00	672,00
17	ARCO DE SERRA FIXO: TAMANHO 12" COM CABO INJETADO EM POLIPROPILENO. BATERIA DE IONS DE LÍTIO: VOLTAGEM 18V, AMPERAGEM 4.0AH. COM ENCAIXE COMPATÍVEL PARA USO EM ESMERILHADEIRA (MODELO GWS 18 V-LI) E PARAFUSADEIRA (MODELO GSB 18 V-LI) MARCA BOSCH.	UN	38,00	SPARTA	0,0000	40,00	1.520,00
20	BETONEIRA 400 LITROS: COM MOTOR MONOFÁSICO E CHAVE ELÉTRICA 220V, CAPACIDADE MÍNIMA DE MISTURA 280L, ROTAÇÃO DO TAMBOR 26RPM, POTÊNCIA DO MOTOR: 2 CV, 4 POLOS, TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A 44.	UN	2,00	CSM STARK ELITE	0,0000	5.292,00	10.584,00
29	CAVADEIRA ARTICULADA: FABRICADA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA DE 1,50MTS.	UN	17,00	TRAMONTINA	0,0000	98,90	1.681,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 8/12

Participante: 312 - GGV COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
32	CHAVE AJUSTÁVEL/INGLESA: 8POL., FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO COM ACABAMENTO OXIDADO, COMPRIMENTO 200MM.	UN	30,00	TRAMONTINA	0,0000	81,00	2.430,00
36	CHAVE DE GRIFO: 18 POL. COM CABO MONOBLOCK COM SEÇÃO EM DUPLO T FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO ULTRA LEVE, MORDENTES SUPERIORES E INFERIORES COM DUPLO TRATAMENTO.	UN	21,00	MTX	0,0000	287,00	6.027,00
46	DISCO DE CORTE 4": PARA AÇO INOX E METAL, DIMENSÕES: 114,3MM X 1MM X 22,23MM, ROTAÇÃO MÁXIMA 13300RPM.	UN	930,00	INATEC	0,0000	2,27	2.111,10
50	ENXADA: FORJADA EM AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA DE 1,30MTS.	UN	95,00	TRAMONTINA	0,0000	49,00	4.655,00
52	ESMERILHADEIRA ANGULAR À BATERIA: RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA, 8500 ROTAÇÕES POR MINUTO, DIÂMETRO DO DISCO: 115MM, BATERIA: 18V, CARREGADOR, PUNHO LATERAL, COM MALETA PARA TRANSPORTE E 2 BATERIAS 18V 3.0AH. MARCAS DE REFERENCIA: BOSCH, MAKITA.	UN	17,00	MAKITA	0,0000	3.155,00	53.635,00
59	FACÃO: TAMANHO: 20", LÂMINA FABRICADA EM AÇO ALTO CARBONO COM CABO DE MADEIRA E BAINHA.	UN	13,00	TRAMONTINA	0,0000	57,00	741,00
62	FOICE ROÇADEIRA: COM OLHO DE 32MM DE DIÂMETRO, FABRICADA EM AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA DE 1,20MTS.	UN	32,00	TRAMONTINA	0,0000	37,00	1.184,00
63	FURADEIRA DE IMPACTO: POTÊNCIA ABSORVIDA 800 A 850W, ROTAÇÕES SEM CARGA 0 A 1100/3000RPM, POTÊNCIA ÚTIL 420W, TORQUE MÁX. EM MATERIAIS MACIOS: 36,0/14,0NM, TORQUE NOMINAL 5,2/2,0NM, MANDRIL 1/2" - 20UNF, AMPLITUDE DE APERTO 1,5 A 13MM, NUMERO MÁXIMO DE IMPACTOS EM VAZIO 0 A 17600/48000IPM, FAIXA DE PERFURAÇÃO Ø DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO 20/13MM, Ø DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA 40/25MM, Ø DE PERFURAÇÃO EM AÇO 13/8MM, Ø DE PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 22/16MM COM ITENS INCLUSOS: EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MALAS DE TRANSPORTE, CHAVE DE MANDRIL.	UN	8,00	DWT	0,0000	1.450,00	11.600,00
67	JOGO DE BROCAS: ASTE CILÍNDRICA FABRICADA EM AÇO RÁPIDO, COM 25 PEÇAS, DE 1 À 13MM	JG	19,00	FORTGPRO	0,0000	174,00	3.306,00
68	JOGO DE BROCAS: JOGO DE BROCAS PARA METAL, FORJADAS EM AÇO RÁPIDO, CORPO LONGO E TEMPERADO COM TRATAMENTO TÉRMICO, COM 25 PEÇAS (1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0MM).	JG	8,00	FORTGPRO	0,0000	430,00	3.440,00
72	JOGO DE CHAVE TORX: COM 13 PEÇAS T6 A T50 EM AÇO CROMO VANÁDIO, NIQUELADA E CROMADA COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO.	UN	8,00	TRAMONTINA	0,0000	224,00	1.792,00
74	JOGO DE CHAVES BIELA: 12 PEÇAS DE 8 A 19MM , TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO, MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA, BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS.	UN	14,00	TRAMONTINA	0,0000	340,00	4.760,00
75	JOGO DE CHAVES CANHÃO: COM 10 PEÇAS, MEDIDAS: 1/2 À 9/16" E 125MM, HASTE EM AÇO CARBONO, SOQUETE USINADO EM AÇO CROMO VANÁDIO E CABO EM PVC.	JG	7,00	TRAMONTINA	0,0000	260,00	1.820,00
77	JOGO DE CHAVES COMBINADAS: MEDIDAS 6 A 32 MM COMPOSTO POR 15 PEÇAS, FORJADAS EM AÇO.	JG	8,00	STELS	0,0000	400,00	3.200,00
78	JOGO DE CHAVES CURVA ESTRELA MEIA LUA: EM AÇO FORJADO, TAMANHOS 8MM E 10MM, 11MM E 13MM, 14MM E 15MM, 17MM E 19MM, 21MM E 22MM E 24MM.	UN	7,00	TRAMONTINA	0,0000	670,00	4.690,00
80	JOGO DE CHAVES ALLEN: COMPOSTO POR 13 PEÇAS, MEDIDAS: 0,05 À 3/8 MODELO LONGO, FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO.	JG	7,00	TRAMONTINA	0,0000	135,00	945,00
81	JOGO DE SACA PINO: COMPOSTO POR 6 PEÇAS MEDIDAS: 2, 3, 4, 5, 6 E 8MM, FABRICADOS EM AÇO VANÁDIO.	JG	6,00	TRAMONTINA	0,0000	151,00	906,00
85	LAMINA PARA ROÇADEIRA: LÂMINA DE 3 PONTAS COM 250 MM, FABRICADA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO. COM ENCAIXE COMPATÍVEL PARA USO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL MODELO FS380.	UN	70,00	POWERMAX	0,0000	48,00	3.360,00
86	LIMA GROSA: TIPO FERRADOR, COMPRIMENTO: 350MM COM ESPESSURA DA LÂMINA DE 8MM, FABRICADA EM AÇO.	UN	75,00	LS	0,0000	180,00	13.500,00
89	LIXADEIRA MULTIFUNCIONAL DE CINTA E DISCO: POTÊNCIA APROXIMADA DO MOTOR 600W, ROTAÇÃO (SEM CARGA) 1725RPM, VELOCIDADE APROXIMADA DA CINTA DE LIXA (SEM CARGA) 15M/SEG, DIMENSÕES DA LIXA DIÂMETRO 200MM, GRANA #80, DIMENSÕES DA CINTA DE LIXA 25X1066MM, GRANA #100, DIMENSÕES DAS MESAS DE TRABALHO: 175X150MM E 250X100MM, AJUSTE DAS MESAS 0 A 45°, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ (MONOFÁSICO).	UN	2,00	GAMMA	0,0000	888,00	1.776,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials MB]

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 9/12

Participante: 312 - GGV COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
90	MALETA DE FERRAMENTAS: FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, CONTENDO 43 PEÇAS: 12 CHAVES COMBINAS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 E 19MM. 10 SOQUETES SEXTAVADOS COM ENCAIXE 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 E 24 MM. 2 SOQUETES LONGO ESTRIADOS COM ENCAIXE 1/2": 16 E 21 MM. 3 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA: 3 X 75, 5 X 100 E 6 X 125MM. 1 CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 6 X 38MM. 1 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA: 3 X 75MM. 1 CHAVE DE FENDA TOCO PONTA CRUZADA 6 X 38MM. 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V 6". 1 EXTENSÃO DE 5". 1 EXTENSÃO DE 10". 1 JUNTA UNIVERSAL. 1 CABO T DE 10". 1 MARTELO DE BOLA 400G. 1 ALICATE UNIVERSAL 1000V 8". 1 ALICATE PRESSÃO 10". 1 CATRACA REVERSÍVEL DE 10". 4 CHAVES HEXAGONAIS COM PONTA ABAULADA: 5, 6, 8 E 10MM.	UN	13,00	SPARTA	0,0000	798,00	10.374,00
94	MARRETA: PESO: 1,00KG, OITAVADA COM CABO EM FIBRA DE VIDRO.	UN	40,00	MTX	0,0000	50,00	2.000,00
95	MARRETA: PESO: 1,50KG, OITAVADA COM CABO EM FIBRA DE VIDRO.	UN	31,00	MTX	0,0000	80,00	2.480,00
96	MARRETA: PESO: 5,00KG, OITAVADA COM CABO EM FIBRA DE VIDRO.	UN	11,00	MTX	0,0000	235,00	2.585,00
99	MARTELO BOLA 300G: PRODUZIDO EM AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA.	UN	4,00	SPARTA	0,0000	47,00	188,00
100	MARTELO BOLA 500G: PRODUZIDO EM AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA.	UN	4,00	SPARTA	0,0000	47,00	188,00
103	MARTELO PEDREIRO: COM DOIS CORTES E CABO DE MADEIRA.	UN	27,00	TRAMONTINA	0,0000	83,00	2.241,00
115	PAQUÍMETRO ANALÓGICO DE BICO LONGO: MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PODEM SER LIDAS DIRETAMENTE NAS ESCALAS SUPERIOR E INFERIOR DO VERNIER. CAPACIDADE 0(20)-750MM, RESOLUÇÃO/GRADUAÇÃO 0,05MM, EXATIDÃO ±0,16MM.	UN	3,00	ZAAS	0,0000	8.500,00	25.500,00
116	PAQUÍMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL: CAPACIDADE 0-150MM, RESOLUÇÃO/GRADUAÇÃO 0,05MM, EXATIDÃO ±0,05MM. O PAQUÍMETRO DEVERÁ TER GRADUAÇÃO EM DESNÍVEL, PREVENINDO ASSIM O DESGASTE DA GRADUAÇÃO DA ESCALA POR ATRITO, CAPAZ DE REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, DE PROFUNDIDADE E DE RESSALTOS. PAQUÍMETRO COM BICO DE METAL DURO QUADRIMENSIONAL PARA MEDIÇÃO DE PEÇAS EM BRUTO, FUNDIDAS, FORJADAS, DE REBOLOS, ESCALAS EM GRADUAÇÃO DECIMAL E FRACIONÁRIA.	UN	5,00	DASQUA	0,0000	226,00	1.130,00
117	PAQUÍMETRO DIGITAL: CAPACIDADE 300MM/12", RESOLUÇÃO/GRADUAÇÃO 0,01MM/0,0005", EXATIDÃO ±0,03MM COM BOTÃO QUE PERMITE QUE O MOSTRADOR SEJA ZERADO EM QUALQUER POSIÇÃO DO CURSOR, PARA MEDIÇÕES POR COMPARAÇÃO, QUE TAMBÉM PERMITA RETORNAR E MOSTRAR O VALOR REAL COM RELAÇÃO À ORIGEM. MOSTRADOR EM LCD, BATERIA INCLUSA DE NO MÍNIMO 18.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, PERMITE MEDIÇÃO DE RESSALTOS.	UN	3,00	DASQUA	0,0000	3.390,00	10.170,00
118	PAQUÍMETRO DIGITAL: COM BICOS ARREDONDADOS E BICOS PADRÃO, CAPACIDADE 0 - 500MM (20-520MM), EXATIDÃO ±0,06MM, VALOR DE MEDIÇÃO INTERNA: VALOR EXIBIDO + VALOR MÍNIMO PARA MEDIÇÃO INTERNA. COM BOTÃO QUE PERMITA A INSERÇÃO DE UM VALOR DE COMPENSAÇÃO PARA QUE AS MEDIÇÕES INTERNAS POSSAM SER LIDAS DIRETAMENTE. OS BICOS DE MEDIÇÃO DEVERÃO SER CHANFRADOS PARA FACILITAR MEDIÇÃO EM LOCAIS MAIS FINOS.	UN	3,00	DASQUA	0,0000	3.355,00	10.065,00
119	PÉ DE CABRA: REDONDO 3/4", FABRICADO EM AÇO SAE 1060, DUREZA DE 46 A 50RC PINTADO NA COR PRETO, COMPRIMENTO 600MM.	UN	18,00	COSTA	0,0000	45,00	810,00
121	PICARETA ALVIÃO: COM OLHO DE 70X45MM E CABO DE MADEIRA DE 0,90MTS	UN	53,00	TRAMONTINA	0,0000	75,00	3.975,00
129	SERRA CIRCULAR DE BANCADA: POTÊNCIA ENTRE 1.600 E 2.000W, MONOFÁSICA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CORTES EM ÂNGULO DE 0 A 45° VELOCIDADE SEM CARGA 5.000RPM, TAMANHO ESTIMADO DA MESA ENTRE 63,5 E 65CM² COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANHO DO DISCO 10" (254MM), TAMANHO DO EIXO 1" (25,4MM).	UN	5,00	DWE 7470 BE	0,0000	3.330,00	16.650,00
130	SERRA COPO: MEDIDA: 100MM, FABRICADO EM AÇO.	UN	18,00	ROCAST	0,0000	198,70	3.576,60
137	TESOURA PARA PODA DE CERCA-VIVA/GRAMA: LÂMINAS LISAS E POLIDAS COM CABO EM MADEIRA.	UN	6,00	TRAMONTINA	0,0000	38,00	228,00
138	TORQUÊS: TAMANHO: 12" TIPO ARMADOR, CORPO FORJADO EM AÇO, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS.	UN	18,00	TRAMONTINA	0,0000	97,00	1.746,00
144	TRENA: COMPRIMENTO: 50MTS, FECHADA, FABRICADA EM PLÁSTICO INJETADO E FITA EM FIBRA DE VIDRO.	UN	8,00	EDA	0,0000	79,00	632,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 10/12

Participante: 312 - GGV COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
146	CAIXA ORGANIZADORA COM 14 DIVISÓRIAS TIPO MALETA EM PLÁSTICO.	UN	6,00	MULTIUSO	0,0000	76,00	456,00
150	MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA o CLASSE DE ISOLAÇÃO: F (IP21S); o TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; o FREQUÊNCIA: 60HZ; o FAIXA DE CORRENTE 20A - 160A; o GRAU DE PROTEÇÃO: H; o TIPO DE REFRIGERAÇÃO: VENTONHA; o PESO MÁXIMO: 8KG; o SENSOR DE SUPERAQUECIMENTO; o DISPLAY DIGITAL; o FATOR DE POTÊNCIA: 0,93 o SOLDA DE ELETRODOS DE ATÉ 5MM; o DEVE ACOMPANHAR: -MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA; -GARRA NEGATIVA; -PORTA-ELETRODO; -ALÇA PARA TRANSPORTE; -MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS	UN	2,00	MMA 1904	0,0000	1.230,00	2.460,00
159	ALAVANCA/PONTEIRO, EM AÇO FORJADO, CORPO SEXTAVADO 25MM, PONTAS TEMPERADAS SENDO UMA DELAS ALAVANCA CHATA E A OUTRA PONTA CÔNICA. LARGURA DA PONTA CHATA COM NO MÍNIMO 66MM E COMPRIMENTO TOTAL DA FERRAMENTA ENTRE 1,75 E 1,80 METRO	UN	6,00	RC	0,0000	260,00	1.560,00
161	CHAVE DE FENDA 8 X 150MM	UN	2,00	SPARTA	0,0000	15,00	30,00
163	CHAVE PARA TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO DN 60/63/85/110/160, FORMATO EM CRUZETA, FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO, CONFORMIDADE COM A NORMA NTS 175 SABESP, COM SOQUETES SEXTAVADOS DE 10 E 13 MM E HASTE SEXTAVADA DE 10 E 13 MM.	UN	15,00	METALSUL	0,0000	138,00	2.070,00
166	ENXADA, MODELO ESTREITA, TAMANHO 1.0, FABRICADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2.0 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, OLHO DE 38MM, DIMENSÕES DE ACORDO NA NORMA ABNT NBR 6413 (A=180MM, B=180MM), CABO ENVERNIZADO COM NO MÍNIMO 1,45 METRO DE COMPRIMENTO. A FERRAMENTA DEVERÁ ATENDER AO DISPOSTO NA NORMA ABNT NBR 6413.	UN	7,00	TRAMONTINA	0,0000	46,00	322,00
169	TALHA MANUAL COM ALAVANCA 0,75 TON ELEVAÇÃO 1,5MTS: BITOLA 6MM, ESTRUTURA TODA DE CHAPA ESTAMPA, TOTALMENTE COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, PEÇAS MÓVEIS FORJADAS EM AÇO LIGADO E TRATADAS TERMICAMENTE COM CORRENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E GANCHOS FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. FREIO AUTO-BLOCÁVEL COMPOSTO DE NO MÍNIMO DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA. FABRICADA CONFORME NORMA NBR16.324. TIPO DA CORRENTE: ELOS COM NÚMERO DE RAMAIS/CORRENTES IGUAL A 1, PESO ESTIMADO POR METRO DE ELEVAÇÃO 1KG, PESO MÁXIMO SEM CORRENTE 5,5KG, REDUÇÃO MÁXIMA 50:1 E ESFORÇO NECESSÁRIO APROXIMADAMENTE 20KG.	UN	6,00	CSM TCA 75 R	0,0000	1.431,00	8.586,00
179	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 1/2" (14X32MM)	UN	30,00	JOMARCA	0,0000	0,50	15,00
180	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 3/4" (20X40MM)	UN	60,00	JOMARCA	0,0000	0,74	44,40
181	ARRUELA LISA AÇO GALVANIZADO 5/8" (16,4X36MM)	UN	30,00	JOMARCA	0,0000	0,64	19,20
182	BORRACHA TERMOPLÁSTICA TUBO 265G	UN	15,00	ELASTIL	0,0000	54,00	810,00
183	BROCA AÇO RAPIDO 10MM	UN	5,00	MTX	0,0000	10,00	50,00
184	BROCA AÇO RAPIDO 11MM	UN	5,00	MTX	0,0000	12,00	60,00
185	BROCA AÇO RAPIDO 12MM	UN	5,00	MTX	0,0000	15,00	75,00
186	BROCA AÇO RAPIDO 3MM	UN	5,00	MTX	0,0000	3,00	15,00
187	BROCA AÇO RAPIDO 4MM	UN	5,00	MTX	0,0000	3,30	16,50
188	BROCA AÇO RAPIDO 5MM	UN	5,00	MTX	0,0000	4,90	24,50
189	BROCA AÇO RAPIDO 6MM	UN	5,00	MTX	0,0000	4,90	24,50
190	BROCA AÇO RAPIDO 7MM	UN	5,00	MTX	0,0000	6,50	32,50
191	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	UN	5,00	MTX	0,0000	6,90	34,50
192	BROCA AÇO RAPIDO 9MM	UN	5,00	MTX	0,0000	8,90	44,50
193	BROCA PARA CONCRETO 10MM	UN	5,00	MTX	0,0000	8,30	41,50
194	BROCA PARA CONCRETO 11MM	UN	5,00	MTX	0,0000	12,00	60,00
195	BROCA PARA CONCRETO 12MM	UN	5,00	MTX	0,0000	13,10	65,50
196	BROCA PARA CONCRETO 4 MM	UN	5,00	MTX	0,0000	3,30	16,50
197	BROCA PARA CONCRETO 5MM	UN	5,00	MTX	0,0000	5,90	29,50
198	BROCA PARA CONCRETO 6MM	UN	5,00	MTX	0,0000	6,30	31,50
199	BROCA PARA CONCRETO 7MM	UN	5,00	MTX	0,0000	7,00	35,00
200	BROCA PARA CONCRETO 8MM	UN	5,00	MTX	0,0000	9,00	45,00
201	BROCA PARA CONCRETO 9MM	UN	5,00	MTX	0,0000	9,40	47,00
203	BUCHA PARA CONCRETO 8MM	UN	5,00	IVPLAST	0,0000	0,49	2,45

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'M']

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
 ACESSO CIDADE ALTA
 C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
 Processo de Licitação: 6/2021
 Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 11/12

Participante: 312 - GGV COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
206	CANTIL TÉRMICO 1 LITRO, LISO, PAREDE DUPLA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE, POSSUI BOCA LARGA, COM TAMPA	UN	15,00	ALADIM	0,0000	49,00	735,00
208	CARRETEL / CABEÇOTE PARA ROÇADEIRA À GASOLINA HUSQVARNA MODELO 143RII; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO NYLON SEMIAUTOMÁTICO "TAP'N GO", FIO DE CORTE SEJA ALIMENTADO AUTOMATICAMENTE QUANDO O CABEÇOTE É EMPURRADO PARA O SOLO. CARRETEL/CABEÇOTE DE CORTE PARA FIO DE NYLON REDONDO DE 2,5MM; COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 4 METROS DE FIO; FURO DO ILHOS DE 4,5MM (QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE FIO DE ATÉ 3MM NO FORMATO QUADRADO); ROSCA: M12 X 1,75FLH.	UN	5,00	DICENTER	0,0000	30,40	152,00
212	CHAVE COMBINADA 12 MM	UN	6,00	MTX	0,0000	13,00	78,00
216	CHAVE COMBINADA 19 MM	UN	6,00	MTX	0,0000	20,00	120,00
217	CHAVE COMBINADA 24 MM	UN	6,00	MTX	0,0000	34,90	209,40
220	CHAVE DE FENDA ISOLADA - 1000V (5/32 X 4), HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLTS, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	UN	3,00	TRAMONTINA	0,0000	20,30	60,90
221	CHAVE DE FENDA ISOLADA - 1000V (7/32 X 5), HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLTS, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	UN	3,00	TRAMONTINA	0,0000	44,60	133,80
222	CHAVE DE FENDA ISOLADA - 1000V (9/32 X 6), HASTE EM CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² E ISOLAMENTO: 1000VOLTS, COMPRIMENTO DA HASTE 150 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	UN	3,00	TRAMONTINA	0,0000	27,20	81,60
224	CHAVE PHILIPS ISOLADA - 1000V (2 X 4), FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, COMPRIMENTO DA HASTE: 4" (100MM), COMPRIMENTO TOTAL: 195MM.	UN	3,00	TRAMONTINA	0,0000	93,60	280,80
225	CHAVE PHILIPS ISOLADA - 1000V (35/32 X 1), FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, PONTA OXIDADA E MAGNETIZADA, COMPRIMENTO DA HASTE: 4" (100MM), COMPRIMENTO TOTAL: 195MM.	UN	3,00	TRAMONTINA	0,0000	119,00	357,00
227	CORDÃO EXTENSOR ELÁSTICO COM DOIS GANCHOS PARA MOTOCICLETA, CUMPRIMENTO DE 1,20M CADA CORDÃO	UN	20,00	WORKER	0,0000	12,50	250,00
229	DISCO DE CORTE 9": PARA AÇO INOX E METAL, DIMENSÕES: 230MM X 1,9MM X 22,23MM, ROTAÇÃO MÁXIMA 6500RPM.	UN	50,00	INATEC	0,0000	10,50	525,00
232	ESCOVA CIRCULAR DE AÇO P/ ESMERIL 4"	UN	7,00	DISFLEX	0,0000	46,88	328,16
241	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 22 (6MM)	UN	100,00	JOMARCA	0,0000	0,15	15,00
247	SERROTE DE PODA CURVO 14"	UN	1,00	TRAMONTINA	0,0000	57,80	57,80
249	TALHADEIRA DE AÇO, CHATA, 250MM X 30MM X 10MM	UN	20,00	SPARTA	0,0000	22,90	458,00
255	PROLONGADOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, EM HASTE TUBULAR EM ALUMÍNIO COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 5, 0 METROS.	UN	1,00	ROBUSTEC	0,0000	164,95	164,95

Total do Participante -----> 266.195,96

Total Geral -----> 576.003,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

CNPJ: 08.484.353/0001-16
ACESSO CIDADE ALTA
C.E.P.: 89665-000 - Capinzal - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 6/2021 - PR

Processo Administrativo: 6/2021
Processo de Licitação: 6/2021
Data do Processo: 04/05/2021

Folha: 12/12

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 12 de Maio de 2021




COMISSÃO:

LEOMAR EGGERS

MATHEUS PINHEIRO MASSAUT

NASSER IBRAHIM

BRUNA CALEGARI





..... - Pregoeiro(a)

..... - Membro
..... - Membro

..... - Membro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA

GREICE CRISTINA RODRIGUES

PEDRO PAULO DE SOUZA AZEVEDO


..... - Representante

..... - Representante

..... - Representante