

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Capinzal  
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Capinzal  
Pregão Eletrônico - 015/2024

## Resultado da Homologação

**0001 - CONJUNTO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO TOTAL O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos na norma. Deverá...(Conforme Edital) - 2242000- BR - Valor Referência: 3.352,54**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2242000- BR	26 Conjunto	3.352,00	87.152,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0002 - CONJUNTO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE CIANETO TOTAL O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos na norma. Deverá...(Conforme Edital) - 2430200- BR - Valor Referência: 3.196,15**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2430200- BR	10 Conjunto	1.075,00	10.750,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0003 - CONJUNTO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE DUREZA TOTAL O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos na norma. Deverá ...(Conforme Edital) - 2319900- BR - Valor Referência: 2.159,21**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2319900- BR	20 Conjunto	2.159,00	43.180,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0004 - CJT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE MANGANÊS O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos na norma. Deverá ser apres...(Conforme Edital) - 2651700- BR - Valor Referência: 2.733,66**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2651700- BR	15 Conjunto	776,00	11.640,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0005 - CJT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE NITRITO FAIXA ALTA Nitrito Faixa Alta O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos...(Conforme Edital) - 2107569- BR - Valor Referência: 1.865,88**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2107569- BR	10 Conjunto	593,00	5.930,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0006 - CONJUNTO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE SULFATO O método de análise do conjunto de reagentes deverá possuir validação e acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, com o atendimento a todos os requisitos previstos na norma. Deverá ser a...(Conforme Edital) - 2106769- BR - Valor Referência: 529,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2106769- BR	15 Conjunto	437,00	6.555,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0007 - SOLUÇÕES PARA ANÁLISE DE DQO FAIXA BAIXA Método adaptado do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - Closed Reflux, Colorimetric Method 5220D. Compatível com espectrofotômetros DR3900 e/ou DR6000 da marca HACH. Co...(Conforme Edital) - 2125825- BR - Valor Referência: 1.276,48**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	2125825- BR	15 Conjunto	1.080,00	16.200,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini



**0010 - CONSUMÍVEIS PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - MEIO DE CULTURA PARA COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI** Meio de cultura para coliformes totais e termotolerantes (Escherichia coli) para identificação de presença e ausência. Substrato defi...(Conforme Edital) - COLICONTROL - Valor Referência: 2.290,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	COLICONTROL	71 Caixa	1.600,00	113.600,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0011 - INDICADORES BIOLÓGICOS** Indicador Biológico para Autoclave. Caixa com 10 unidade. Validade mínima de 8 meses. - MAQUIRA - Valor Referência: 226,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAQUIRA	21 Caixa	58,00	1.218,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0012 - SÍLICA GEL AZUL - 4 A 8 MM** Fórmula: SiO2 Peso Molecular: 60,09 g/mol Estado Físico: sólido Frasco: plástico Peso: 500g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certifi...(Conforme Edital) - P.10.0933.000.03.27 - Valor Referência: 129,71

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	P.10.0933.000.03.27	10 Frasco	128,00	1.280,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0013 - Atadura de crepom 20 cm x 1,80 m.** Embaladas individualmente. Cor: Branca. Modelo: 13 Fios. Características: Elasticidade. Gênero: Unisex. Comprimento: 1,8 metros em repouso. Formato: Rolo cilíndrico. Validade: 5 anos. Embalagem com 20 unidades. - SOFT - Valor Referência: 18,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SOFT	5 Unidade	18,47	92,35	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0014 - Atadura de crepom 15 cm x 1,80 m.** Embaladas individualmente. Cor: Branca. Modelo: 13 Fios. Características: Elasticidade. Gênero: Unisex. Comprimento: 1,8 metros em repouso. Formato: Rolo cilíndrico. Validade: 5 anos. Embalagem com 20 unidades. - SOFT - Valor Referência: 14,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SOFT	5 Unidade	14,07	70,35	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0016 - Colete salva vidas.** Desenvolvido e fabricado de acordo com a Normam 05/DPC. Ajuste de Fita no Pescoço. Dobra nos Ombros. Gola. Fita Passante. Até 110 kg. - CANGA CLASSE III - Valor Referência: 141,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CANGA CLASSE III	14 Unidade	139,00	1.946,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0018 - Espardrapo impermeável branco 25 cm x 90 cm. - MISSNER - Valor Referência: 6,71**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MISSNER	40 Unidade	6,71	268,40	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0019 - Luva de procedimento cirúrgico. Tamanho 7 1/2 - LENG RUBER - Valor Referência: 3,28**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LENG RUBER	62 Unidade	3,15	195,30	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0020 - Luva de procedimento cirúrgico. Tamanho 8 1/2 - LENG RUBER - Valor Referência: 3,84**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LENG RUBER	112 Unidade	3,15	352,80	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0022 - Luva Nitrilica (CA: 25280). Tamanho: G. Embalagem com 12 pares. - ca-43761 - Valor Referência: 138,36**



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	ca-43761	86 Unidade	77,40	6.656,40	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0023 - AUXILIAR DE PIPETAGEM Auxiliar de pipetagem manual 0,1 a 10 ml. Modelo referência: Pi- Pump. - 5051 - Valor Referência: 58,17**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5051	9 Unidade	32,00	288,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0025 - CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: PARÂMETROS DE MEDIDA: CONDUTIVIDADE, TDS E TEMPERATURA. VISOR LCD E A PROVA D'ÁGUA IP65. FAIXA MÍNIMA DE CONDUTIVIDADE: 0-1999 US/CM. FAIXA MÍNIMA TDS: 0-1999 PPM. FAIXA MÍNIMA DE TEMP...(Conforme Edital) - 8361 - Valor Referência: 1.533,48**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INTELMASTER LTDA	8361	4 Unidade	1.377,77	5.511,08	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0026 - CUBETA POCKET II CUBETA PLÁSTICA REDONDA COM PASSO ÓTICO DE 1 CM, CAPACIDADE 10 ML E COM TAMPA PARA USO NO COLORÍMETRO POCKET II (PARA CLORO). QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 02 UNIDADES. REFERÊNCIA: CÓDIGO HEXIS: HX0001-01896. - 4864302 - Valor Referência: 525,18**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	4864302	7 Unidade	525,00	3.675,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0027 - DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA PARA LÍQUIDOS 1,10 A 1,20 G POR ML. - RIVATERM - Valor Referência: 122,80**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	RIVATERM	1 Unidade	121,80	121,80	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0028 - DENSÍMETRO DE MASSA ESPECÍFICA PARA LÍQUIDOS 1,20 A 1,30 G POR ML - RIVATERM - Valor Referência: 123,76**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	RIVATERM	1 Unidade	122,00	122,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0029 - ELETRODO DE PH - DIGIMED (MODELO DM - 2P) ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: ELETRODO DE PH COMPATÍVEL COM PHMETRO DIGIMED MODELO DM-2P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - 2.13 - Valor Referência: 1.692,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.13	6 Unidade	1.100,00	6.600,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0030 - GARRAFA DE DBO - MODELO VELP ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: GARRAFA PARA DBO, CAPACIDADE DE 500 ML. CÓDIGO DO PRODUTO: 10001107 BOD BOTTLE. COMPATÍVEL COM SENSORES DA MARCA VELP. - 10001107 - Valor Referência: 686,19**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	10001107	12 Unidade	349,00	4.188,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0031 - LÂMPADA PARA TURBIDÍMETRO 2100N marca Hach. - 4708900 - Valor Referência: 4.387,21**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	4708900	4 Unidade	2.994,00	11.976,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0032 - LÂMPADA UV, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA PARA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, 30W. COMPRIMENTO DE BASE À BASE FACE A: 894,6 (MAX) MM. COMPRIMENTO DE INSERÇÃO B: 899,3 (MIN), 901,7 (MAX) MM. - PHILIPS - Valor Referência: 140,24**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PHILIPS	4 Unidade	140,00	560,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini
----------------------------------	---------	-----------	--------	--------	--

**0033 - LÂMPADA UV, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: LÂMPADA UV PARA CABINE DE LEITURA. MODELO F15T8/BLB. POTÊNCIA 15W. COMPRIMENTO TOTAL 450 MM. BULBO: T8 (NEGRO). - AKARI - Valor Referência: 61,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AKARI	3 Unidade	61,00	183,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0034 - Membrana de Osmose Reversa 1812 Fornecida em embalagem asséptica própria para aplicações farmacêuticas ou laboratórios de análises e controle de qualidade. Vazão Nominal 10 litros por hora. Taxa de Rejeição melhor que 96 por cento. ...(Conforme Edital) - PROPRIO - Valor Referência: 1.332,74**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRIO	4 Unidade	103,00	412,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0035 - Lâmpada Ultravioleta para redução de TOC MS2000 Radiação com duplo comprimento de onda 185 NM e 254 NM. Combina a capacidade de oxidação da contaminação orgânica bem como a esterilização de microrganismos. Durabilidade de 01 ano - AK28 - Valor Referência: 1.093,53**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AK28	4 Unidade	1.090,00	4.360,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0036 - PEIXE MAGNÉTICO PARA DBO - MODELO VELP ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: PEIXE MAGNÉTICO PARA DBO. CÓDIGO DO PRODUTO: A00001056 MAGNETIC STIR BAR, 6X35 MM. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA VELP. - K32-732 - Valor Referência: 19,30**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	K32-732	24 Unidade	19,20	460,80	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0038 - TERMOCOMPENSADOR - DIGIMED (MODELO DM - 2P) ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: TERMOCOMPENSADOR DE PH COMPATÍVEL COM PHMETRO DIGIMED MODELO DM-2P. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - 9.03 - Valor Referência: 5.253,33**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.03	6 Unidade	2.600,00	15.600,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0039 - TERMO-HIGRÔMETRO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO E RELÓGIO. FAIXA DE MEDIÇÃO: - 10 A 50°C (SENSOR INTERNO) -50 A 70°C (SENSOR EXTERNO/SONDA) 20 A 99%UR (SENSOR INTERNO) REGISTRO DE MÁXIMA E MÍNIMA. REFERÊNCIA: MODELO AK 28 ...(Conforme Edital) - HT-750 - Valor Referência: 236,19**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	HT-750	8 Unidade	130,00	1.040,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0042 - SOLUÇÃO PADRÃO DE BROMATO - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM 6...(Conforme Edital) - IBR03100V-125 - Valor Referência: 299,99**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	IBR03100V-125	4 Frasco	122,00	488,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0043 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORATO - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM 6...(Conforme Edital) - ICL03100V-125 - Valor Referência: 214,97**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ICL03100V-125	4 Frasco	122,00	488,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini



**0045 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORITO - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM 6...(Conforme Edital) - ICL021000-125 - Valor Referência: 369,11**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ICL021000-125	4 Frasco	110,75	443,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0047 - SOLUÇÃO PADRÃO DE DQO - MR. CONCENTRAÇÃO: 2000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM 6.5.2...(Conforme Edital) - SQ33006-125 - Valor Referência: 170,56**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	SQ33006-125	12 Frasco	59,14	709,68	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0048 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FENÓIS - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM 6...(Conforme Edital) - MR 23.1 - Valor Referência: 285,95**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR 23.1	4 Frasco	120,00	480,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0051 - SOLUÇÃO PADRÃO MIX DE METAIS - MR. O MIX DEVERÁ SER COMPOSTO POR: AG, AL, AS, B, BA, BE, CA, CD, CO, CR, CU, FE, K, LI, MG, MN, MO, NA, NI, PB, SB, SE, SN, V, U, E ZN. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA...(Conforme Edital) - MICPG2197V - Valor Referência: 1.188,13**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MICPG2197V	4 Frasco	939,76	3.759,04	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0052 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ÓLEOS A GRAXAS - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 5 X 20ML (5 AMPOLAS COM 20 ML CADA) DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABN...(Conforme Edital) - SQ35059-100 - Valor Referência: 222,63**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	SQ35059-100	4 Frasco	221,80	887,20	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0053 - SOLUÇÃO PADRÃO DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 500 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE ...(Conforme Edital) - MR 43-500 - Valor Referência: 95,16**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR 43-500	4 Frasco	69,43	277,72	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0054 - SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZS - MR. CONCENTRAÇÃO: 1000 NTU. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (ABNT NBR ISO/IEC 17025 DE 2017, ITEM...(Conforme Edital) - SQ3662-250 - Valor Referência: 106,97**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	SQ3662-250	12 Frasco	79,00	948,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0055 - SOLUÇÃO PADRÃO CLORETO DE VINILA - MRC. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: AMPOLAS DE 1 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO. TANTO O PRODUTO E SEU CERTIFICADO DEVEM AT...(Conforme Edital) - ACCUSTANDA - Valor Referência: 517,95**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	ACCUSTANDA	4 Frasco	410,00	1.640,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini



**0056 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORITO - MRC. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO. TANTO O PRODUTO E SEU CERTIFICADO DEVEM ATENDER AOS REQUIS...(Conforme Edital) - H028.01O.L1 - Valor Referência: 471,61**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALURETEC COMERCIO LTDA	H028.01O.L1	4 Frasco	420,00	1.680,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0057 - SOLUÇÃO PADRÃO DE COR - MRC. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO. TANTO O PRODUTO E SEU CERTIFICADO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS...(Conforme Edital) - ELCOR500 - Valor Referência: 1.270,67**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Xcal Calibrações e Ensaios Eireli	ELCOR500	12 Frasco	680,00	8.160,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0059 - SOLUÇÃO PADRÃO DE MERCÚRIO - MRC. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO. TANTO O PRODUTO E SEU CERTIFICADO DEVEM ATENDER AOS REQUI...(Conforme Edital) - C024.10NP.L1 - Valor Referência: 740,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALURETEC COMERCIO LTDA	C024.10NP.L1	4 Frasco	460,00	1.840,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0061 - SOLUÇÃO PADRÃO MIX DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS - MRC. O MIX DEVERÁ SER COMPOSTO POR: 1,1-DICLOROETENO, 1,2,3-TRICLORO BENZENO, 1,2,4-TRICLORO BENZENO, 1,2-DICLOROETANO, 1,3,5-TRICLORO BENZENO, 1,4-DICLORO BENZENO, B...(Conforme Edital) - RD1120681 - Valor Referência: 7.862,40**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALURETEC COMERCIO LTDA	RD1120681	4 Frasco	7.860,00	31.440,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0062 - SOLUÇÃO PADRÃO MIX DE METAIS - MRC. O MIX DEVERÁ SER COMPOSTO POR: AG, AL, AS, B, BA, BE, CA, CD, CO, CR, CU, FE, K, LI, MG, MN, MO, NA, NI, PB, SB, SE, SN, V, U, E ZN. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 125 ML. DEVERÁ APRESENTAR N...(Conforme Edital) - RM102717L1 - Valor Referência: 5.673,46**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALURETEC COMERCIO LTDA	RM102717L1	4 Frasco	4.000,00	16.000,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0063 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ÓLEOS A GRAXAS - MRC. CONCENTRAÇÃO: 1000 PPM. VOLUME MÍNIMO: 5 X 20ML (5 AMPOLAS COM 20 ML CADA) DEVERÁ APRESENTAR NA ENTREGA DO PRODUTO O SEU CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO. TANTO O PRODUTO E SEU C...(Conforme Edital) - ABSOLUTES - Valor Referência: 895,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	ABSOLUTES	4 Frasco	740,00	2.960,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0066 - BARRILETE EM PVC PARA ÁGUA DESTILADA, CAPACIDADE 10 LITROS. - BRL.10 - Valor Referência: 286,10**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	BRL.10	4 Unidade	190,40	761,60	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0067 - BATERIA DE LITIO CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES. 3 VOLTS. - ELGIN - Valor Referência: 10,19**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELGIN	28 Unidade	10,18	285,04	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nílvo Dorini

**0068 - BATERIA DE LITIO CR2430 CARTELA COM 5 UNIDADES. 1,5 VOLTS. - ELGIN - Valor Referência: 34,13**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELGIN	28 Unidade	34,10	954,80	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini
----------------------------------	-------	------------	-------	--------	--

**0069 - BATERIA ALCALINA LR44. CARTELA COM COM 10 UNIDADES. 1,5 VOLTS. - ELGIN - Valor Referência: 20,48**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELGIN	28 Unidade	20,40	571,20	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0074 - FITA INDICADORA AUTOCLAVE Fita indicadora de esterilização para autoclave unidade rolo 30 metros x 19 mm. - FA24NAC - Valor Referência: 18,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	FA24NAC	58 Rolo	10,00	580,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0076 - GARRAFA ÂMBAR 510 ML Garrafas âmbar de 510 mL com rosca compatível para cabeça de leitura de DBO5 marca referência oxiTOP WTW. - PF 600 - Valor Referência: 432,55**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PF 600	12 Unidade	145,99	1.751,88	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0077 - GELO ARTIFICIAL/REICLÁVEL Gelo artificial em gel reutilizável 550 mL. - GELOTECH - Valor Referência: 15,59**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GELOTECH	115 Unidade	4,60	529,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0078 - JARRA em polipropileno, translúcida, graduada, 2000 ml. - 2110-2000 - Valor Referência: 48,16**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110-2000	14 Unidade	25,20	352,80	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0083 - ACETATO DE ETILA P.A CAS: 141-78-6 Fórmula: C4HsO2 Aspecto: Líquido, sem coloração. Concentração: MAIOR IGUAL 99,9 por cento. Ponto de ebulição: 77,0 graus Celsius Frasco: Vidro Âmbar Volume mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10...(Conforme Edital) - AE09827RA - Valor Referência: 77,13**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AE09827RA	10 Frasco	77,00	770,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0084 - ACETONA P.A, ACS CAS: 67-64-1 Fórmula: (CH3)2CO Aspecto: Líquido, límpido. Concentração: 92,00 a 92,50 por cento Ponto de ebulição: 290 graus Celsius Pureza mínima de 99,5 por cento Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10...(Conforme Edital) - A09737RA - Valor Referência: 66,78**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A09737RA	10 Frasco	66,00	660,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0086 - ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. ACS CAS: 7647-01-0 Massa Molecular: 36,46 g/Mol Fórmula: HCl Concentração: 36,50 - 38,00% Aspecto: Líquido, Incolor a ligeiramente amarelo. Ponto de ebulição: 110 °C Pureza: mínima de 99% Frasco: Vidro Volume Míni...(Conforme Edital) - AC09783RA - Valor Referência: 80,60**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AC09783RA	10 Frasco	76,00	760,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0087 - ÁCIDO NÍTRICO 65% P.A. CAS: 7697-37-2 Massa Molecular: 63,01 g/Mol Fórmula: HNO3 Aspecto: Líquido, incolor Ponto de ebulição: 83 °C Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entre...(Conforme Edital) - AN09710RA - Valor Referência: 117,10**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AN09710RA	10 Frasco	116,00	1.160,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini



0089 - ÁCIDO OXÁLICO ANIDRO P.A. CAS: 144-62-7 Fórmula Molecular: HO<sub>2</sub>CCO<sub>2</sub>H Peso Molecular: 90.03 Pureza mínima de 99,7% Volume Mínimo: 250 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acom...(Conforme Edital) - AO047931RA - Valor Referência: 315,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AO047931RA	10 Frasco	314,00	3.140,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0091 - ÁCIDO SULFÚRICO P.A, ACS. CAS: 7664-93-9 Massa Molecular: 98,078 g/Mol Fórmula: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Concentração: 95,00 - 98,00% Aspecto: Líquido, incolor Ponto de ebulição: 290 °C Pureza mínima de 95% Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresenta...(Conforme Edital) - A5096591RA - Valor Referência: 134,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	A5096591RA	10 Frasco	125,00	1.250,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0092 - ÁGUA OXIGENADA CAS: 7722-84-1 Fórmula Molecular: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Aspecto: Líquido Volume Mínimo: 100 ml Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado de análise e FISPQ. O ...(Conforme Edital) - RIOQUIMICA - Valor Referência: 8,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	RIOQUIMICA	10 Frasco	8,90	89,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0093 - Álcool Etilico Absoluto P.A, ACS. CAS: 64-17-5 Massa Molecular: 46,07 g/Mol Concentração: 99,5% Fórmula: CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH Aspecto: Líquido, incolor Ponto de ebulição: 78 °C Frasco: Vidro Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10...(Conforme Edital) - 1336 - Valor Referência: 35,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1336	10 Frasco	34,00	340,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0094 - Álcool Etilico Absoluto P.A, ACS (95%) Álcool Etilico 95% PA ACS, frasco de um litro. - AE04803RA - Valor Referência: 39,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AE04803RA	1 Frasco	38,00	38,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0095 - AZUL DE METILENO P.A CAS: 61-73-4 Fórmula Molecular: C<sub>16</sub>H<sub>18</sub>N<sub>3</sub>SCl.3H<sub>2</sub>O Peso Molecular: 373,90 Aspecto: Pó Azul pH: 3 a 4 Insolúvel em água: máx. 3% Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega ...(Conforme Edital) - AM07986RA - Valor Referência: 218,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AM07986RA	10 Frasco	210,00	2.100,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0096 - BICARBONATO DE SÓDIO CAS: 144-55-8 Fórmula Molecular: NaHCO<sub>3</sub> Aparência: Sólido branco cristalino Massa molar: 84.007 g por mol Volume Mínimo: 1 kg Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produt...(Conforme Edital) - 1005-1 - Valor Referência: 41,41

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1005-1	16 Frasco	38,00	608,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0098 - CLOROFÓRMIO P.A CAS: 67-66-3 Massa Molecular: 119,38 g por Mol Fórmula: CHCl<sub>3</sub> Aspecto: Líquido límpido, incolor, odor próprio Concentração: 99,8 por cento Ponto de ebulição: 61,23 graus Celsius Pureza mínima de 99 por cento Frasco: Vid...(Conforme Edital) - C09877RA - Valor Referência: 113,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	C09877RA	10 Frasco	105,00	1.050,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

0101 - HEXANO CAS: 110-54-3 Peso Mol: 86,18 g por mol Concentração Min: 95 por cento Fórmula: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub> Características: Líquido Incolor, pH: 6,2 Frasco: Vidro Pluma Âmbar Volume Mínimo: 1L Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data...(Conforme Edital) - H09454RA - Valor Referência: 55,42





Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	H09454RA	10 Frasco	53,00	530,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0102 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO CAS: 1310-58-3. Massa Molecular: 56,11 g por Mol. Fórmula: KOH. Aspecto: Escamas. Ponto de ebulição: 1327 graus Celsius. Estabilidade química: O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão. Frasc...(Conforme Edital) - HGP09874RA - Valor Referência: 82,06**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	HGP09874RA	10 Frasco	78,00	780,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0103 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA (PÉROLAS) CAS: 1310-73-2 Capacidade: frasco com 1 quilo (1.000 gramas ou 1Kg) Reagente PA, Grau reagente, maior ou igual a 97,0 por cento, pérola ONU: 1823 Classe: 8 Apresentar validade mínima de 10 meses, a conta...(Conforme Edital) - HS09549RA - Valor Referência: 46,80**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	HS09549RA	10 Frasco	45,00	450,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0104 - HIPOCLORITO DE SÓDIO (10 / 12%) CAS: 7681-52-9 Peso Mol: 74,50 g por mol Concentração Min: 10 por cento Fórmula: NaClO Características: Líquido Incolor levemente amarelado Frasco: Vidro Pluma Âmbar Volume Mínimo: 1L. Apresentar validade...(Conforme Edital) - Frasco 1L - Valor Referência: 32,73**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
T-LOG DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA	Frasco 1L	2.510 Frasco	32,70	82.077,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0105 - INDICADOR ALARANJADO DE METILA CAS: 547-58-0 Fórmula: C14H14N3NaO3S Peso Molecular: 327,34 Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado de a...(Conforme Edital) - AM04892RA - Valor Referência: 177,45**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	AM04892RA	11 Frasco	165,00	1.815,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0106 - INDICADOR FENOLFTALEÍNA PA ACS CAS: 77-09-8 Fórmula Molecular: C20H14O4 Peso Molecular: 318,31 Volume Mínimo: 500 g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado...(Conforme Edital) - F04938RA - Valor Referência: 431,36**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	F04938RA	11 Frasco	410,00	4.510,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0107 - INDICADOR VERMELHO DE METILA CAS: 493-52-7 Fórmula Molecular: C15H15N3O2 Peso Molecular: 269,29 Volume Mínimo: 100g Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar certificado...(Conforme Edital) - VM08437RA - Valor Referência: 309,31**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	VM08437RA	10 Frasco	290,00	2.900,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0110 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Solução tampão pH 10,01 - Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto c...(Conforme Edital) - MR36.4.1 - Valor Referência: 96,39**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR36.4.1	4 Frasco	51,66	206,64	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini

**0111 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com validade mínima de 12 me...(Conforme Edital) - MR36.2.1 - Valor Referência: 160,83**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR36.2.1	7 Frasco	51,66	361,62	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nlivo Dorini



**0112 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Frasco de 01 litro. Para calibração em pHmetro Digimed DM 2P. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com validade mínima de 12 me...(Conforme Edital) - MR36.3.3 - Valor Referência: 120,81**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR36.3.3	7 Frasco	51,66	361,62	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0113 - TERRA DIATOMACEA CAS: 61790-53-2 Fórmula Molecular: SiO2 Aspecto: Pó branco Volume Mínimo: 250 g Pureza mínima: 99,0 por cento Apresentar validade mínima de 10 meses, a contar da data de entrega do produto. O produto deverá acompanhar...(Conforme Edital) - C09290RA - Valor Referência: 48,78**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	C09290RA	10 Frasco	47,00	470,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0114 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FLÚOR 0,70 MG/L Frasco de 500mL. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo um quarto de seu prazo de validade vencido. As dat...(Conforme Edital) - MR25.11-500 - Valor Referência: 185,01**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR25.11-500	5 Frasco	128,90	644,50	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0115 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FLÚOR 1,00 MG por L Frasco de 500mL. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade ao NIST. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo um quarto de seu prazo de validade vencido. As...(Conforme Edital) - MR25.3 - Valor Referência: 355,01**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	MR25.3	3 Frasco	119,00	357,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0116 - SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 6,86 Frasco com 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a MRC do reagente. As datas de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto, o forneced...(Conforme Edital) - tampão pH 6,86 - Valor Referência: 109,87**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	tampão pH 6,86	5 Frasco	100,00	500,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0117 - SOLUÇÃO PADRÃO DE PH 7,00 Frasco com 500ml. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade a MRC do reagente. As datas de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto, o forneced...(Conforme Edital) - tampão pH 7,00 - Valor Referência: 129,89**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	tampão pH 7,00	15 Frasco	100,00	1.500,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0118 - BALÃO VOLUMÉTRICO 2000 ML ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: BALÃO VOLUMÉTRICO COM CAPACIDADE PARA 3000 ML. FABRICADO EM VIDRO BOROSILICATO 3.3. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ISO 1042 E USP. O LIMITE DE ERRO ESTÁ DE ACORDO COM A CLASSE A, ...(Conforme Edital) - BVCA2000 - Valor Referência: 253,11**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	BVCA2000	10 Unidade	240,00	2.400,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0119 - CONE IMHOFF Cone Imhoff em vidro, com capacidade para 1000 mL, graduação em alto relevo. - PL216 - Valor Referência: 480,55**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PL216	34 Unidade	478,00	16.252,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0120 - FRASCO ERLLENMEYER Frasco Erlenmeyer em vidro graduado com tampa em rolha, volume 125 mL. - PL274D - Valor Referência: 113,06**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PL274D	34 Unidade	113,06	3.844,04	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini



DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PL274D	30 Unidade	110,00	3.300,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini
----------------------------------	--------	------------	--------	----------	--

**0122 - PROVETA 1000 ML Proveta graduada base sextavada de vidro e rolha de vidro, graduação em alto relevo. - PL486 - Valor Referência: 287,93**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PL486	15 Unidade	285,00	4.275,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0125 - CAIXA TÉRMICA 18 LITROS EPS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO EM °C, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS QUE DEVEM FICAR RESFRIADAS. - TERMON - Valor Referência: 467,77**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	TERMON	1 Unidade	460,00	460,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0126 - LÂMPADA DE REPOSIÇÃO EMISSORA DE RAIOS UV (ULTRAVIOLETA): UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 254NM, UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 365NM (BIVOLT) COMPATÍVEL COM CÂMARA ESCURA PARA ANÁLISE ULTRAVIOLETA COM TRANSLUMINADOR UV MODELO BOIT-GAB01. - BOITTON - Valor Referência: 1.022,77**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	BOITTON	1 Unidade	1.020,00	1.020,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0127 - TERMÔMETRO QUÍMICO EM VIDRO ESCALA INTERNA -10 A +110°C, DIVISÃO 1°C 260MM COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA EM ESTUFA BACTERIOLÓGICA E ESTUFA DE SECAGEM. - RIVATERM - Valor Referência: 143,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	RIVATERM	1 Unidade	135,00	135,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0128 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE PROVETA DE 1000 ML, COM CERDAS EM CRINA - 2052-1000 - Valor Referência: 70,30**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2052-1000	2 Unidade	65,00	130,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0129 - ESCOVA PARA LAVAGEM DE PROVETA DE 50/100 ML, COM CERDAS EM CRINA. - 2052-50 - Valor Referência: 25,12**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2052-50	2 Unidade	24,00	48,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0131 - PISSETA GRADUADA FABRICADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. CAPACIDADE DE 500ML COM INDICAÇÃO PARA USO DE DETERGENTE. - 2210-500 - Valor Referência: 9,62**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2210-500	2 Unidade	9,60	19,20	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0132 - GARRA UNIVERSAL PARA BURETA COM MUFA, FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. GARRAS EM PÁ REVESTIDAS EM PVC. REGULAGEM DE ABERTURA POR MOLAS DE PRESSÃO E PORCAS. PARAFUSO DE FIXAÇÃO TIPO BORBOLETA. ABERTURA DE ATÉ 60MM, PARA FIXAÇÃO DE BURETA DE 50ML. - 112-C - Valor Referência: 87,37**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	112-C	2 Unidade	85,00	170,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0133 - RESISTÊNCIA TUBULAR INOX 316. 750 W. 220V. COMPATÍVEL PARA USO EM AUTOCLAVE PRISMATEC DE 18 LITROS. - PRISMATEC - Valor Referência: 256,50**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRISMATEC	1 Unidade	255,00	255,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini
----------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	--

**0134 - GUARNIÇÃO SILICONE 60 SHORE CS 18 COMPATÍVEL PARA USO EM AUTOCLAVE PRISMATEC DE 7,5 X 7,5 X 260MM DESENVOLVIMENTO 815MM - 18 LITROS. - PRISMATEC - Valor Referência: 284,81**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRISMATEC	1 Unidade	280,00	280,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0136 - CARTUCHO QUÍMICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA MULTIGASES (VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO), DEVE SER UTILIZADO COM RESPIRADORES FACIAIS INTEIRAS COMPATÍVEL COM A MÁSCARA MARCA 3M SÉRIE 6...(Conforme Edital) - quimico - Valor Referência: 171,44**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	quimico	8 Unidade	171,44	1.371,52	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0137 - Ácido Fluossilícico (Bombonas) O produto deverá ser fornecido na forma líquida de coloração clara levemente amarelada, fortemente ácida, com odor picante característico e corrosivo. Deve ser entregue em bombonas plásticas de 25 kg. O p...(Conforme Edital) - MOSAIC - Valor Referência: 5,06**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	MOSAIC	43.200 Quilo	3,87	167.184,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0138 - Hipoclorito de Cálcio - Pastilhas 200g Acondicionados em recipientes próprios, com 200 g cada. Teor de cloro ativo 65%, diâmetro da pastilha 6,0 cm, registro na ANVISA como saneamento de água para consumo humano. - UNIDADE - Valor Referência: 7,81**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Caldas Química Ind. e Com. Ltda Epp	UNIDADE	200 Unidade	7,81	1.562,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0139 - Hipoclorito de Sódio (Granel/Bombonas) Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio. A ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO. Teor de Cloro Ativo: 10 a 12%. A...(Conforme Edital) - GRANEL/BOMBONAS - Valor Referência: 3,56**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Caldas Química Ind. e Com. Ltda Epp	GRANEL/BOMBONAS	100 Quilo	3,56	356,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0140 - Reagente BLEACHING 3 PP 0,008-0,800 mg/l AL com 100 unidades, Marca de referência: Hach. Código fabricante: 1429449-BR. Código Hexis: HX 0001-00118. - 1429449- BR - Valor Referência: 935,62**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	1429449- BR	1 Unidade	335,00	335,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0141 - Reagente ÁCIDO ASCORBICO REAGENTE PP com 100 unidades, Marca de Referência: Hach. Código Fabricante: 1457799. Código Hexis: HX 0001-00170. - 1457799 - Valor Referência: 608,87**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Hexis Científica LTDA	1457799	1 Unidade	608,00	608,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0142 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM. EMBALAGEM COM 1 L. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES. - TUPI - Valor Referência: 13,81**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TUPI	85 Frasco	7,52	639,20	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

**0144 - Carbonato de Sódio, Barrilha Leve. Sacos de 25 kg Fórmula química: Na2CO3. Substância Alcalina de cor branca em forma de pó (barrilha leve), facilmente solúvel em água com liberação de calor, podendo gerar hidratos de acordo com a conc...(Conforme Edital) - SC DE 25KG - Valor Referência: 186,59**



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Caldas Química Ind. e Com. Ltda Epp	SC DE 25KG	20 Unidade	100,75	2.015,00	Homologado em 29/10/2024 07:36:35 Por: Nilvo Dorini

Nilvo Dorini  
Autoridade Competente

